



PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP

Completa linha de produtos para oxigênio terapia, rede de gases, equipamentos secundários, painéis de gases, colunas estativas, cilindros e móveis hospitalares.

Edital de Cotação Prévia de Preços nº 004/2025 | Convênio nº 967731/2024  
HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – HECI | ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
Envio das propostas dia 14 de Março de 2024 - [contratos@heci.com.br](mailto:contratos@heci.com.br)

**RAZÃO SOCIAL:** BHP Produtos Médico Hospitalares Ltda EPP.

**ENDEREÇO:** Rua Brigadeiro Faria Lima nº 2.701 – Sala 01 – Parque Industrial – Araçatuba/SP.

**FONE/FAX:** (18) 2102-0625 | 2102-0635

**C.N.P.J.:** 09.502.960/0001-24

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 177.271.436.115

**SIGNATÁRIO:** Felipe Gagliardi de Paula, Represente Legal, RG: 44.021.814-SSP/SP, CPF: 373.700.008-50.

**ENDEREÇO:** Rua José Bonifácio, nº. 346 – Apto 141 – Bairro: Centro – Araçatuba/SP.

**E-MAIL:** [licitacao@bhpmmed.com.br](mailto:licitacao@bhpmmed.com.br)

## PROPOSTA COMERCIAL

Item	Especificação	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
04	<p><b>HM.2002 E – CAMA FAWLER 4 MOTORES, CAB/PESEIRA E GRADES INJETADAS EM POLIETILENO , CONTROLE DIGITAL, LEITO EM ABS.</b></p> <p><b>CABECEIRA E PESEIRA:</b> Removíveis (sem o uso de ferramentas), estruturada nas laterais em material injetado em polietileno, com áreas de pega vazadas para proteção das mãos e transporte pela equipe de enfermagem, com travas para fixação.</p> <p><b>CHASSI:</b> base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,00 mm, com pés recuados, tampo em material termoplástico de alta resistência.</p> <p><b>ESTRUTURA DO ESTRADO:</b> Construída em chapa de aço carbono de 3,2 mm de espessura, perfilados em U.</p> <p><b>ESTRADO:</b> Articulado em 4 seções, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 30 x 2,0 mm, totalmente revestido em ABS termo-conformado rádio-transparente de alto impacto, com limitadores para o colchão. Movimentos Fowler/Auto-Contorno (elevação do dorso e dos pés de forma simultânea, fazendo com que o paciente não deslize sobre o leito), Semi-Fowler, Trendelemburg (15°), Reverso do Trendelemburg (15°), Sentado, Dorso (70°), Joelhos/Flexão de Pernas (25°), Vascular, Cardíaco, Elevação do leito e Posição Poltrona.</p> <p><b>MOTORES:</b> Quatro motores elétricos resistentes à água, poeira e outros resíduos, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, tensão principal 110/220 volts – 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts – 2 Ah, - com unidade de bateria 24 V – 1,2 Ah, recarregável, na ausência de energia elétrica.</p> <p><b>GRADES LATERAIS:</b> Dois pares de grades laterais articuláveis e retráteis, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em polietileno injetado, com movimentação pelo sistema de pistão, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança, e sistema de embuti-las sob o leito.</p>	Unid	07	R\$ 20.900,00  Vinte mil e novecentos reais	R\$ 146.300,00  Cento e quarenta e seis mil e trezentos reais

**BHP PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP.**

Rua Brigadeiro Faria Lima, 2.701, SALA 01 - Parque Industrial - Araçatuba/SP – CEP: 16078-030 – Tel. (18) 2102.0635

E-mail: [licitacao@bhpmmed.com.br](mailto:licitacao@bhpmmed.com.br)

CNPJ: 09.502.960/0001-24 IE: 177.271.436.115



**CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS:** Dois teclados de membrana digital, localizado nas duas grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno (pelo paciente) e externo (pela equipe de enfermagem). Um teclado de membrana digital. Um teclado de membrana digital, localizado na peseira da cama para controle geral dos movimentos, inclusive travamento/bloqueio dos movimentos, PCR eletrônico e trendelemburg com um único toque de comando.

**PÁRA-CHOQUE:** Para-choque de borracha nos 04 cantos da cama para proteção de parede.

**RODÍZIOS:** Diâmetro de 6" com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. Indicador luminoso de acionamento de freio na membrana supervisora.

**PINTURA:** Todas as peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, a base de fosfato de zinco, e acabamento em pintura eletrostática a pó em resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa por 30 minutos a 230 C, de excelente resistência química e mecânica.

**CAPACIDADE:** 250 kg. Indicador de ângulo analógico para o Dorso, Trendelemburg e Reverso do Trendelemburg. Alívio mecânico. Cabo de Alimentação.

**DIMENSÕES:** Externas: 2,25 m x 1,10m. Interna: 1,90 x 0,90m.

Altura ajustável de 0,45 até 0,80m.

ANVISA: 80172580001

**ACOMPANHA:**

- CPR mecânico no dorso do leito, para procedimentos de emergência e ressuscitação cardio-pulmonar, acionados através de alavanca lateral em ambos os lados da cama, com amortecimento em sua descida.
- Ganchos para bolsas de drenagem, localizados abaixo do leito em ambos os lados da cama.
- Suporte para conecção de paciente em ambos os lados da cama.
- Sistema de Compensação Abdominal, dispositivo que proporciona o alívio da pressão no abdômen e na pélvis através da retração da secção do dorso, quando elevada, evitando o deslocamento do paciente para frente, melhorando seu conforto, e evitando o cisalhamento da pele e a formação de úlceras de pressão.
- Suporte para Soro em aço inox, com altura regulável, podendo ser acoplado nos quatro cantos do leito.
- Extensão do leito na peseira da cama, de forma mecânica.
- Luz Noturna, em até três níveis de intensidade, para melhor acomodação do paciente.



Completa linha de produtos para oxigênio terapia, rede de gases, equipamentos secundários, painéis de gases, colunas estativas, cilindros e móveis hospitalares.

PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP

- HM.1002M – Colchão de espuma em poliuretano, composto por duas lâminas, sendo a inferior com D28 em poliuretano flexível e a superior composta em visco-elástico e D40, com redução de pressão, retardante ao fogo, revestido em tecido stretch, antibacteriano, anti-fungoso, anti-chamas, isento de látex, reduz inflação da pele/dores de pressão. Permeável à passagem de ar, não permitindo que fluídos penetrem, lavável e com zíper. Proporciona controle de odores, com dimensões de acordo com o leito da cama. Capacidade de Carga em 350 Kg. ANVISA: 80172580009.

Marca/Fabricação: Hospimetal

Procedência: Nacional

Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses

Produto certificado pelo INMETRO

Grau de proteção contra água e respingos, IPX6.

Produto aprovados em testes de névoa salina, com exposição de 1.300 horas.

### CONDIÇÕES GERAIS

1. Nos preços propostos já se encontram inclusos Embalagem, frete e impostos, sendo o material entregue no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – Rua Manoel Braga Machado, 02-30 – Bairro dos Ferroviários – Cep: 29308-065 – Cachoeiro de Itapemirim/ES – Entrega deverá ser agendada com [contratos@heci.com.br](mailto:contratos@heci.com.br)
2. Condições de pagamento: 30 (Trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal.
3. Prazo de entrega: 90 (Noventa) dias, contados da assinatura do contrato.
4. Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias corridos, contados da apresentação da proposta.
5. Os móveis são de procedência Nacional, da marca **HOSPIMETAL**, com **24 (Vinte e Quatro) meses** de garantia contra defeito de fabricação, em condições normais de utilização.
6. Todos os móveis passam pelo processo de tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica.
7. Estamos de acordo com todas as normas e condições contidas neste **Edital de Cotação de Preços** e cotamos os itens dentro das especificações.
8. Os produtos negociados nesta proposta, após o término da sua vida útil, devem ter suas partes recicláveis descartadas conforme legislação vigente no município, estado ou país da compra.

Araçatuba/SP, 13 de Março de 2024.

**BHP PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP.**

Rua Brigadeiro Faria Lima, 2.701, SALA 01 - Parque Industrial - Araçatuba/SP – CEP: 16078-030 – Tel. (18) 2102.0635

E-mail: [licitacao@bhpmmed.com.br](mailto:licitacao@bhpmmed.com.br)

CNPJ: 09.502.960/0001-24 IE: 177.271.436.115

# CAMAS ADULTOS

Hospital<sup>®</sup>

## HM 2002 E - CAMA FAWLER 4 MOTORES, CAB./PESEIRA E GRADES INJETADAS, CONTROLE DIGITAL, LEITO EM ABS

- CABECEIRA E PESEIRA : Removíveis estruturada nas laterais em material injetado em polietileno, com áreas de pega vazadas para proteção das mãos e transporte pela equipe de enfermagem - CHASSI: Base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,00mm, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência - ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 3,2mm, perfilados em U - ESTRADO: Articulado em 4 seções, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x30 x 2,0 mm, totalmente revestido em ABS termo-conformado radiotransparente de alto impacto - MOTORES: Movimentos comandados por 4 motores, dotados de fim de curso para proteção, blindados, tensão principal 110/220 volts 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts 2 A, - com unidade de bateria 24 V 1,2 Ah, recarregável - GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais articuláveis e retráteis, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, em toda a extensão do leito, estruturada em polietileno injetado, fixadas a cama, móveis pelo sistema de pistão a gás, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, e sistema de embutí-las sob o leito - CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 controles digitais localizados em duas grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, 1 controle digital localizado na peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR eletrônico e Trendelemburg com um único toque de comando - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço inoxidável, com altura regulável, adaptável nos 4 cantos do leito - PÁRA-CHOQUE: Para-choque nos 4 cantos da cama para proteção de parede - RODÍZIOS DUPLOS: de 6" de diâmetro com banda de rotação condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente - Indicador de ângulo para Dorso, Trendelemburg e Reverso do Trendelemburg - Alívio mecânico - Bivolt automático - CAPACIDADE: 250 kg.



## DIMENSÕES

- Externas: 2,25 x 1,10 m - altura ajustável de 0,45 até 0,80 m
- Internas: 1,90 x 0,90 m

## OPCIONAIS

- Capacidade 350 kg
- Comando manual a fio adicional
- Extensão do leito na peseira da cama
- Gaveta radiotransparente em laminado de alta pressão sob a seção do dorso
- Dispositivo para retenção do colchão no leito
- Leito em aço inox
- Luz noturna e chamada de enfermagem
- Quinta roda direcional
- Sistema de compensação abdominal
- Quick Release do dorso (CPR Mecânico)
- Suporte para bolsa de drenagem
- Variação do diâmetro dos rodízios
- Variação nas dimensões
- Colchão hospitalar



## DECLARAÇÃO

**BHP PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP**, com sede na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, à Rua Brigadeiro Faria Lima nº 2.701 – Sala 01 – Parque Industrial, inscrita no C.N.P.J. sob nº 09.502.960/0001-24 e Inscrição Estadual nº 177.271.436.115, **DECLARA:**

- Durante o período de garantia integral e da manutenção preventiva e corretiva deverá ser assegurado um up-time de 95% (noventa e cinco por cento) funcionamento do equipamento. Para cada 1% (um por cento) abaixo deste valor, apurado semestralmente, será concedida um mês a mais, tanto na garantia integral quanto na manutenção preventiva e corretiva, se esta for adotada ao final da garantia integral.
- Somos responsáveis pela entrega, instalação e manutenção do respectivo equipamento, sendo ele o único contato com o donatário do referido equipamento, e de quem será cobrado o perfeito funcionamento do conjunto e o cumprimento de todos os itens do Edital.
- Que o equipamento ofertado não terá sua fabricação descontinuada dentro do prazo de 18 (dezoito) meses após a instalação do equipamento. Ocorrendo a descontinuidade de fabricação antes do prazo acima, deverá o fabricante substituir a tecnologia oferecida pelo modelo igual ou superior lançado, sem qualquer custo adicional ao donatário do equipamento. Sendo o fabricante uma empresa estrangeira, serão aceitos documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas brasileiras nos países de origem e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.
- Que todas as modificações e notas técnicas de fábrica, posteriores à venda do equipamento, deverão ser transmitidas ao Engenheiro Clínico responsável do órgão donatário do referido equipamento, para fins de atualização. Sendo o fabricante uma empresa estrangeira, serão aceitos documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas brasileiras no país de origem e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.

Araçatuba/SP, 14 de Março de 2023.



**ANEXO I**  
**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR E OBRIGATÓRIA PARA OS EQUIPAMENTOS**

**BHP PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP**, com sede na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, à Rua Brigadeiro Faria Lima nº 2.701 - Sala 01 - Parque Industrial, inscrita no C.N.P.J. sob nº 09.502.960/0001-24 e Inscrição Estadual nº 177.271.436.115, **DECLARA:**

- 1) Todos os cabos, conectores e acessórios necessários ao funcionamento do sistema completo.
- 2) Na proposta, deverão ser oferecidos para aos usuários do **HECI**: "Treinamento de operação". A proposta deverá obrigatoriamente, incluir o conteúdo e o tempo de duração do treinamento. O treinamento de operação será imediato após entrega e instalação.
- 3) O catálogo apresentado está em conformidade com o objeto ofertado pelo Fornecedor, e constam todas as informações mínimas exigidas e outras complementares em português.
- 4) Na proposta estão detalhadas todas as características do equipamento ofertado.
- 5) Certificado de registro no Ministério da Saúde, específico do modelo proposto.
- 6) Certificado de Conformidade emitido por órgão certificador credenciado, inclusive de Compatibilidade Eletromagnética específico do modelo proposto, quando aplicável.
- 7) Em nossos documentos de habilitação, consta Carta do fabricante, comprovando que somos distribuidores autorizados, além da comprovação do fabricante de que o item ofertado se encontra em fabricação.
- 8) Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado, quando for o caso.
- 9) Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quando for o caso.
- 10) O produto ofertado possui certificado que atesta sua qualidade, baseado em padrões e ensaios reconhecidos pelo INMETRO, IPEM, ou Órgão Similar devidamente regulamentado e reconhecido.
- 11) A empresa possui Representante Comercial e Assistência Técnica num raio de 1000 km do **HECI** que permitam todas as intervenções técnicas necessárias ao restabelecimento de
- 12) Funcionamento do produto ofertado, e, inclusive, fornecer documentalmente todos os dados da mesma, como telefone de contato, e-mail, endereço e responsável técnico e comercial, a fim de contribuir para a agilização de eventuais reparos.
- 13) Prestaremos, durante o período de garantia, assistência técnica dos bens ou equipamentos, inclusive manutenção preventiva programada conforme os critérios adotados pelo fabricante do produto ofertado. Caso o manual do fabricante não estipule a manutenção preventiva do objeto, o fornecedor terá que realizar no mínimo, duas manutenções preventivas por ano, sendo realizada a cada seis meses, com data a ser definida após a montagem completa e aceite dos itens contratados e com o devido agendamento e acompanhamento dos profissionais da Contratante.
- 14) Somos responsáveis, sobre o produto ofertado quanto à segurança para aplicação hospitalar, norteadas por aspectos relativos ao processo de fabricação e que tenham relação direta com o uso em pacientes, independentemente da aplicação do produto, seja ele mobiliário hospitalar, artigo de apoio para uso médico, terapia, diagnóstico ou procedimentos.
- 15) Valor de no máximo 15% (quinze por cento) do valor do objeto adquirido, previsto para contrato ANUAL de manutenção, modalidade (FULL), para partes e peças, e mão de obra. Devem estar coberta, neste período de manutenção preventiva e corretiva a mão-de-obra, partes, peças, acessórios e demais componentes.
- 16) Valores atualizados dos principais insumos e acessórios do (s) produto (s) ofertados, assim como seu tempo de vida/produzibilidade estimada em condições normais de utilização.

Araçatuba/SP, 14 de Março de 2023.



**ANEXO II  
DECLARAÇÃO COMPROVANDO A VINCULAÇÃO DE AUTORIZADA (S)**

A empresa **BHP PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP**, com sede na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, à Rua Brigadeiro Faria Lima nº 2.701 – Sala 01 – Parque Industrial, inscrita no C.N.P.J. sob nº 09.502.960/0001-24 e Inscrição Estadual nº 177.271.436.115, **DECLARA**, para os devidos fins, que está autorizada pela empresa fabricante **HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, a prestar assistência técnica de seus produtos durante e após o período de garantia.

Araçatuba/SP, 14 de Março de 2025.

**ANEXO IV  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar nesta Cotação Prévia de Preços, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o certame.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

Araçatuba/SP, 14 de Março de 2025.

**ANEXO V  
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
(Conforme artigo 2º do Decreto nº. 42.911, de 06 de março de 1998)**

Eu, **FELIPE GAGLIARDI DE PAULA**, representante legal da empresa **BHP PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP**, interessada em participar da Cotação Prévia, declaro, sob as penas da lei, (nome da pessoa jurídica) que me encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Araçatuba/SP, 14 de Março de 2025.



**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE PLENO ENTENDIMENTO E ATENDIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS**

Vimos, pela presente, apresentar a V.S.<sup>a</sup>, nossa documentação referente à licitação em epígrafe, e declaramos pleno atendimento do Edital e que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Araçatuba/SP, 14 de Março de 2025.