

PROPOSTA COMERCIAL

1

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 09.2025

CONVÊNIO: 967731/2024

AO

HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI


DADOS DA CONFIANCE MEDICAL

RAZÃO SOCIAL: Confiance Medical Produtos Médicos S.A.

CNPJ: 05.209.279/0001-31

ENDEREÇO: Rua Bela, 00852 - São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20.930-380

INSCR. MUNICIPAL: 0.328.114-0

INSCR. ESTADUAL: 77.416.277

TEL: (21)3293-1650 / (21)3293-1661 / (21)96764-0460 – Sra. Ana Cristina

E-MAIL1: acorrea@confiancemedical.com.br

E-MAIL2: cristiano@confiancemedical.com.br

DADOS DA PROPOSTA
REPRESENTANTE LEGAL: Cristiano Mendes Brega

ID.: M-7568.111

CPF: 030.297.466-07

CARGO: Sócio - CEO

DADOS BANCÁRIOS: 
AGÊNCIA: 3010-4

CONTA CORRENTE: 128844-X

PRAZO DE ENTREGA: 120 Dias Corridos - contados da assinatura do contrato - No Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, Rua Manoel Braga Machado, nº 02-30, Bairro Ferroviários, Cep: 29.308-065,

PRAZO DE PAGAMENTO: 5 Dias, conforme edital -

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

PRAZO DE GARANTIA: 24 Meses, conforme edital

DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS OFERTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD
01	SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA – Descrição completa abaixo	01
<p>Descrição: 01 (uma) Microcâmera de alta definição, composta por processadora de imagens e cabeça de câmera com adaptador óptico compatíveis entre si, com tela sensível ao toque, digital, Full HD, com resolução 1920x1080 pixels, com 3 sensores (chips) de imagem CMOS e com sistema de cor NTSC. Com capacidade de registro de imagens menor que 1 lux. Com função para ajuste de cor branca, ajuste de brilho, ganho, filtro para endoscópio flexível (fibroscópio), dentre outras. Com porta USB integrada ao painel frontal da processadora, que permite a captura de imagens (fotos) e gravação de vídeos com resolução Full HD em dispositivo externo de armazenamento (Pen drive ou HD externo). A cabeça de câmera possui botões acionadores para controle de funções facilmente programáveis através de menu na tela em português, como balanço de branco (White Balance), gravação de vídeos, foto, congelamento de imagem, zoom, dentre outras. Com saídas de vídeo compatíveis com Full HD: 2xDVI. Possui perfis pré-configurados para uso em diferentes especialidades médicas, como Geral, Artroscopia, Urologia, Ginecologia, Otorrino e Neuro. Possui filtros de</p>		

imagem, incluindo homogeneização da iluminação, aumento de contraste, inversão de cores para realce de contraste das imagens e modificação do espectro de vermelho. Com comprimento do cabo da cabeça da câmera de 3,0 metros. Possui objetiva com zoom parfocal (ajuste de foco e zoom), 13mm a 32mm, e acoplador de ótica universal C-Mount que permite a utilização de óticas de diversos fabricantes. Com zoom digital de até 4x e zoom ótico de no mínimo 2x. Com sistema SCM de comunicação, o qual permite controlar outros equipamentos do sistema, como câmera, monitor, fonte de luz e insuflador através da cabeça da câmera. Alimentação bivolt automática 90-230 VAC, 50-60 Hz. Acompanha: cabo de sinal de vídeo; cabo de força; cabo SCM; manual de instruções.

MARCA: Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-SCAM3 **REGISTRO:** 80337650005
PROCEDÊNCIA: Nacional

Descrição: 01 (uma) Fonte de luz de LED com tela sensível ao toque, com módulo de LED de 50.000 horas de vida útil e com iluminação equivalente a Xênon 300 W. Com contador de horas digital numérico e com indicação do fim de vida útil do LED no painel frontal. Possui sistema SCM de comunicação, o qual permite que a fonte de luz seja controlada pela cabeça da câmera. Com ajuste de intensidade luminosa digital através do painel frontal de 0 a 100%. Alimentação bivolt automática 100-230 VAC, 48-62 Hz. Acompanha: cabo de força; cabo SCM; manual de instruções.

MARCA: Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-LED **REGISTRO:** 80337650008
PROCEDÊNCIA: Nacional

Descrição: 01 (um) Monitor de vídeo com tela LED 27 polegadas de alta definição, grau médico, Full HD, com resolução 1920x1200 pixels, possui sistema de cor NTSC/PAL. Possui entrada de sinal de vídeo compatível com a processadora de imagem ofertada. Com iluminância de tela de 800 cd/m², contraste 1400:1 e ângulo de visão 178°. Com ajuste de brilho e contraste. Alimentação bivolt automática 100-230 VAC, 50-60 Hz. Acompanha: cabo de força; cabo SCM; fonte de alimentação AC/DC; suporte de fixação para o monitor; manual de instruções.

MARCA: Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-CINEMED 27F **REGISTRO:** 80337650007 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (um) Insuflador de CO₂, eletrônico, microprocessado, com capacidade de insuflação ajustável de 0 a 50 litros por minuto, com tela a cores e sensível ao toque de aproximadamente 6 polegadas que permite ao usuário acompanhar todo o funcionamento do equipamento através dos status de informação, como pressão intra-abdominal, fluxo de CO₂, volume de gás consumido, reserva de gás no cilindro, dentre outros. Possui ajuste de pressão de insuflação de 0 a 50mmHg. Com sistema SCM de comunicação, o qual permite que o insuflador seja controlado pela cabeça de câmera. Permite funcionamento em cilindros (alta pressão) ou redes de CO₂ (baixa pressão). Com circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro, oclusão, sobrepressão intracavitária (cavidade abdominal do paciente) com válvula de alívio, todos com alarme sonoro e visual. Com modos de insuflação: Automático, Manual (configurável), Bariátrico (configurável) e Pediátrico (configurável). Com sistema de aquecimento de gás externo e autoclavável. Possui sistema de escape (exaustão) de fumaça através do CM-100. Alimentação bivolt automática 100-230 VAC, 48-62 Hz. Acompanha: 01 mangueira de silicone autoclavável para insuflação de CO₂ ao paciente; 02 mangueiras autoclaváveis com sistema de aquecimento para insuflação de CO₂ ao paciente; 01 mangueira de alta pressão que faz a conexão do insuflador para o cilindro de CO₂; 02 equipos (mangueiras), autoclaváveis, para escape de fumaça; 01 filtro hidrofóbico; cabo de força; cabo SCM; chave inglesa; manual de instruções.

MARCA: Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-40L **REGISTRO:** 80337650003
PROCEDÊNCIA: Nacional

01 Gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação das imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz **ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado à processadora de câmera.**

Descrito na microcâmera: "ou sistema de gravação full HD através de usb integrado à processadora de câmera."

Descrição: 02 (dois) Cabos de luz com fibra ótica, autoclaváveis e compatíveis com a microcâmera, fonte de luz e ótica ofertada. Possuem diâmetro de 4,8 mm e comprimento de 250 cm.

MARCA: Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CMF-2548B **REGISTRO:** 80337659005
PROCEDÊNCIA: Nacional

Descrição: 02 (dois) Endoscópios rígidos, Full HD, com 10 mm de diâmetro, 30° de ângulo de visão, comprimento de 344 mm e autoclaváveis. Possuem alta qualidade óptica e oferecem excelente contraste e reprodução de cores. Com sistema de lentes bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular. Compatíveis com imagem Full HD. Acompanham 02 (duas) caixa de esterilização para endoscópio rígido (H45, Registro: Não regulado).

MARCA: Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-OTC0003 **REGISTRO:** 80337659006
PROCEDÊNCIA: Nacional

Todos os itens geradores da cadeia de imagem (microcâmera, guias de luz, laparoscópios e fonte de luz) devem ser de um único fabricante.

Descrição: 01 (um) Rack fechado com base antioxidante e pintura eletrostática que possibilita fácil acomodação e movimentação de todo o sistema de videocirurgia ofertado. Com capacidade de armazenar o cilindro de CO2. Com quatro rodízios emborrachados, linha hospitalar 100 mm, sendo dois com freios. Possui prateleiras com regulagem de altura. Com porta frontal e traseira com chaves e com abertura de 270°.

MARCA: Cardinal **FABRICANTE:** Cardinal Metalúrgica **MODELO:** VLFA-65 **REGISTRO:** Não regulado **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas - **Descritas nos endoscópios.**

Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas - **Descritas nos endoscópios.**

01 (uma) caixa completa para vídeo, contendo:

Descrição: 01 (uma) Cânula de insuflação de Veress 120mm.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0AC24F2 **REGISTRO:** 80381210136 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 02 (duas) Bainhas janela, 10mm, 11cm com válvula torneira / Trocater ponta piramidal, 10mm, 11cm.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0A108B2/0A209B0 **REGISTRO:** 80381210038 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 02 (duas) Bainhas janela, 5mm, 11cm com válvula torneira / Trocater ponta piramidal, 5mm, 11cm.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0A10842/0A20940 **REGISTRO:** 80381210038
PROCEDÊNCIA: Nacional

Descrição: 01 (um) Trocater ponta protegida, 10mm, 11cm.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0A211B0 **REGISTRO:** 80381210038 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (um) Extrator de apêndice e redutor de diafragma 10mm para 5mm.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0AF23Z0 **REGISTRO:** 80381210038 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (uma) Cânula de dissecação com gancho ângulo reto, 5mm, 36cm.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** OA81610 **REGISTRO:** 80381210048 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (uma) Pinça de apreensão especial para fundo de vesícula fenestrada serrilhada, 5mm, 36cm empunhadura PPS standard.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** OA4291R **REGISTRO:** 80381210045 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (uma) Pinça de Apreensão 2x4 Dentes, 5mm, 36cm, com sistema de engate rápido, empunhadura com cremalheira.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** B0A4271Q **REGISTRO:** 80381210115 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (uma) Pinça de apreensão especial para vesícula fenestrada, 5mm, 36cm, com sistema de engate rápido, empunhadura com cremalheira.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** B0A4421Q **REGISTRO:** 80381210115 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (uma) Pinça de dissecação Maryland serrilha cruzada, 5mm, 36cm, com sistema de engate rápido, empunhadura sem cremalheira.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** B0A5731R **REGISTRO:** 80381210115 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (uma) Pinça de apreensão, denteada em garra 2x3 dentes, simples ação, 10mm, 36cm, com sistema de engate rápido, empunhadura com cremalheira.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** B0A3268Q **REGISTRO:** 80381210115
PROCEDÊNCIA: Nacional

Descrição: 01 (uma) Tesoura Metzembaum curva serrilhada, 5mm, 36cm, com sistema de engate rápido, empunhadura sem cremalheira.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** B0A0621R **REGISTRO:** 80381210115 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (um) Aplicador de Clips Medium Large 10mm, 36cm.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** OA7788L **REGISTRO:** 80381210042 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (um) Cabo monopolar macho autoclavável 3,0m macho/fêmea.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0AH55Z0 **REGISTRO:** 80381210125 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (uma) Válvula rotatória, modelo slim, para tubo de aspiração e irrigação.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0AA70Z3 **REGISTRO:** 80381219009 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (um) Tubo para Aspiração e Irrigação, 5mm, 36cm, sem válvula.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0AA2010 **REGISTRO:** 80381210015 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (um) Tubo para aspiração e irrigação, 10mm, 36cm, sem válvula.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0AA2080 **REGISTRO:** 80381210015 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (um) Tubo para aspiração e irrigação, com Ponta Agulha 2mm, diâmetro do tubo de 5mm e comprimento de 36cm.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0AA2110 **REGISTRO:** 80381210015 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (um) Container para esterilização de todos os instrumentais.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0Z00318 **REGISTRO:** Não regulado **PROCEDÊNCIA:** Nacional

VALOR UNITÁRIO

R\$ 290.500,00 (duzentos e noventa mil e quinhentos reais)

VALOR TOTAL

R\$ 290.500,00 (duzentos e noventa mil e quinhentos reais)

CLÁUSULAS SOLICITADAS EM EDITAL**RATIFICAMOS O ATENDIMENTO A TODAS AS CLÁUSULAS E DECLARAÇÕES LISTADAS NO EDITAL.**

- Declaramos que o produto ofertado é equipamento novo, de primeira utilização;
- Declaramos que somos responsáveis pela entrega, montagem/instalação, treinamento, manutenção e conexão do respectivo equipamento, e de quem será cobrado o perfeito funcionamento do conjunto e o cumprimento de todos os itens do Edital, nos responsabilizamos por tudo.

TEORIA E PRÁTICA COM SIMULAÇÕES - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Monitor 27F

Funcionamento:

Funcionamento padrão, configuração de menu, imagem, sinais e cuidados pertinentes. - 10 Minutos

Parte Técnica:

Manutenção preventiva, possíveis problemas e soluções. - 10 Minutos

- Microcâmera SCAM3 e óticas

Funcionamento:

Funcionamento padrão, reset de fábrica, imagem, sinais e cuidados pertinentes. – 10 Minutos

Parte Técnica:

Hardware, manutenção preventiva, possíveis problemas e soluções. - 15 Minutos

- Insuflador de CO2

Funcionamento:

Funcionamento padrão, leituras de pressão e fluxos, erros recorrentes e cuidados pertinentes. – 10 Minutos

Parte Técnica:

Hardware, manutenção preventiva, possíveis problemas e soluções. - 15 Minutos

- Fonte de luz LED e cabos de fibra

Funcionamento:

Funcionamento padrão, iluminação e cuidados pertinentes. – 10 Minutos

Parte Técnica:

Hardware, manutenção preventiva, possíveis problemas e soluções. - 15 Minutos

- Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e Anexos, e que atende a todas as condições e requisitos estabelecidas para o presente Pregão.
- 7.9. No valor estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, além de fretes, tarifas, tributos, seguros (S.D.A., serviços de assessoria, armazenagem, capatazia, desconsolidação, liberação de conhecimento de embarque aéreo, inspeção ANVISA, taxa GRU, emissão de LI, carta de protesto) e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens; No que couber.
- 7.12. Declaramos que fornece garantia integral de 24 (vinte e quatro) meses para todo o sistema. Está coberta neste período de manutenção preventiva e corretiva a mão-de-obra, partes, peças, acessórios e demais componentes.
- 7.12.2. A Proposta Comercial terá que conter uma planilha de preço, expressa em Reais, referente à manutenção preventiva e corretiva do bem adquirido, que poderá ser adotada, ou não, pelo COMPRADOR, com início imediatamente após o término de sua garantia integral, por um valor anual não superior a 10% (dez por cento) do objeto adquirido, por um período de oito anos, reajustado anualmente pelo índice oficial IGP-M. Terão que estar coberta neste período de manutenção preventiva e corretiva, mão-de-obra, partes, peças, acessórios e demais componentes.

O contrato de manutenções preventiva/corretivas, **oriundas de desgaste natural, englobando peças**, contempla além da manutenção dos equipamentos, o seguinte hall de serviços: revisão anual completa dos equipamentos com emissão de certificado de conformidade quando necessário, substituição de cabos de sinais, desmontagens, limpezas e regulagens internas de todos os equipamentos. Será elaborado após garantia, após a revisão dos equipamentos uma planilha de preços específica para os equipamentos adquiridos, diante da especificação do lote em nota fiscal.

Valor estimado da proposta de contrato de manutenção com peças pós término da garantia:

R\$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais.)

- 7.14. Declaramos que somos os responsáveis pela entrega, instalação e manutenção do respectivo equipamento, sendo a CONFIANCE MEDICAL o único contato com o donatário do referido equipamento, e de quem será cobrado o perfeito funcionamento do conjunto e o cumprimento de todos os itens do Edital.
- 7.15. Declaramos que o equipamento ofertado não terá sua fabricação descontinuada dentro do prazo de 18 (dezoito) meses após a instalação do equipamento. Ocorrendo a descontinuidade de fabricação antes do prazo acima, deverá o fabricante substituir a tecnologia oferecida pelo modelo igual ou superior lançado, sem qualquer custo adicional ao donatário do equipamento. Sendo o fabricante uma empresa estrangeira, serão aceitos documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas brasileiras nos países de origem e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.
- 7.16. Declaramos que todas as modificações e notas técnicas de fábrica, posteriores à venda do equipamento, serão transmitidas ao Engenheiro Clínico responsável do órgão donatário do referido equipamento, para fins de atualização. Sendo o fabricante uma empresa estrangeira, serão aceitos documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas brasileiras no país de origem e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.
- 7.18. Os objetos ofertados e seus componentes estão cotados em Reais, considerando a entrega dos mesmos, por sua conta e risco, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos, seguros e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas às eventuais alíquotas com o fornecimento do objeto da presente cotação, indicando em separado as eventuais alíquotas relativas ao ICM/ICMS, IPI e II utilizadas na composição de preço a que estiver sujeito o item ofertado;

A alíquota de ICMS para o ES é de 7%
IPI: 1,30% e 5,20%

- Ratificamos o compromisso em atendimento ao item **18. DA GARANTIA, constante em edital.**

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica Local: Ultramevix Comércio De Produtos Médicos Ltda -EPP
CNPJ: 25.149.739/0001-90
Endereço: Rodovia Es 164, Nº S/N, Km 63.1 - Sítio C. Franciscano Zona Rural. São Paulo de Aracê, Domingos Martins Aracê /Es – CEP: 29.278-000
Tel.: 27 99809-3050 - Raul
E-mail: vendas@ultramed-es.com.br
Profissional: Adwalter José Fernandes Benevides – Registro ES-006271/D - Engenheiro Eletricista

Assistência Técnica Fábrica: Confiance Medical Produtos Médicos S.A.
CNPJ: 05.209.279/0001-31
Endereço: Rua Bela, 00852 - São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20.930-380
Tel.: (21)3293-1650/ (21)3293-1661 - Dayane Gomes



E-mail: dgomes@confiancemedical.com.br

Profissional: FERNANDO HENRIQUE MAGERO AFONSO – Registro RJ: 2002100578/
Engenheiro

Profissional: ARTHUR FERNANDES GAMA BASILIO – Registro RJ: 2013280920 / Técnico

Assistência Técnica Filial: Confiance Medical Produtos Médicos S.A.

CNPJ: 05.209.279/0002-12

Endereço: Alameda Dos Ubiatans, 349 - Planalto Paulista, São Paulo, SP - CEP: 04.070-030

Tel.: (21)3293-1650/ (21)3293-1661 - Dayane Gomes

E-mail: dgomes@confiancemedical.com.br

Profissional: BRUNO BRAGA GUIMARAES - Registro no CREA-SP: 5069873174

Profissional: ALISSON LOPES MARTINS – Registro no Crea-SP: 23060915873 / Técnico

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2025.

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.
CNPJ: 05.209.279/0001-31
Nome: Ana Cristina Abreu Correa
Estado Civil: Casada
Identidade: 08.213-963-5 DIC/RJ - CPF: 005.042.607-90
Cargo do Declarante: Coordenadora de Licitação
Profissão: Administradora Tel.: (21) 96764-0460

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.
CNPJ: 05.209.279/0001-31
Nome: Carol Braga Pereira
Estado civil: Casada
Identidade: 636456-1/MB - CPF: 116.352.347-00
Cargo da Declarante: Analista de Licitações Públicas
Profissão: Técnica de Enfermagem Tel.: (21) 97120-470

05.209.279/0001-31
CONFIANCE MEDICAL
PRODUTOS MÉDICOS S.A.
Rua Bela, 852
São Cristóvão - CEP 20.930-380
Rio de Janeiro - RJ