

## PROPOSTA DE PREÇOS

**A/O: HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES**  
**SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS**  
**E-mail: [contratos@heci.com.br](mailto:contratos@heci.com.br)**  
**COTAÇÃO PRÉVIA – N° 09/2025**  
**CONVÊNIO MS/SE/FNS/HECI: 967731/2024**

**RAZÃO SOCIAL:** SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA  
**CNPJ:** 49.538.524/0001-20  
**END.:** Rua Antônio Basil Schroeder, 368, Sala 03, Barreiros, São Jose, SC, CEP 88.110-400 FONE: 48 988213221  
**E-MAIL:** [orcamento@scmed.com.br](mailto:orcamento@scmed.com.br) e [contato@scmed.com.br](mailto:contato@scmed.com.br)  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MARCIO ODONI CPF: 075.226.668-30, RG: 18469530 SSP SC - SC  
**DADOS BANCÁRIOS:** BANCO DO BRASIL  
**AG:** 1348 PROD: 1292 CONTA-DV:000578255492-0

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QTD | VALOR UNT. | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|
| 1    | <p><b>MICRO CAMERA 3 CHIPS 1/3" MFX-3HD FULL HD C/ GRAVACAO</b></p> <p>"Micro câmera com processadora de imagens totalmente digital, com resolução de 1920 x 1080p / 1920 x 1080i FHD (Full High Definition), formato da tela 16:9 (widescreen), sistema de vídeo progressive scan de 50-60 Hz - NTSC/PAL ajustável, interlaced scan de 50-60Hz – NTSC/PAL ajustável. Cabeça de imagem totalmente imersível para limpeza e desinfecção de alto nível, esterilizável por plasma de peróxido de hidrogênio (Sterrad). Possui 03 (três) sensores com tecnologia CMOS-FHD de 1/3", cabo com comprimento de 03 (três) metros, adaptador de vídeo tipo C-mount universal para conexão com endoscópios, tipo par focal. Possui controle automático de obturador de imagem (shutter speed) de 1/60 a 1/10.000 por segundo – ajustável automático, com capacidade de registro de imagens com luminosidade inferior a 03 (três) lux. Aplicação: endoscopia rígida e flexível. Menu de funções na tela em português. ON-MENU-MONITOR: Permite efetuar outros ajustes de imagem tais como: • Brilho • Cores • Iluminação • Ganho: AGC – até 54 dB ajustável – típico • Anti-Morié: sim – automático • Zoom eletrônico: x 1,5 / x 2,0 / x 2,5 • Freeze - sim • Funções específicas: WDR (Wide Dynamic Range) / COLOR ENHANCEMENT (Color Enh. Red / Color Enh. Red &amp; Yellow / Color Enh. Yellow) / Smoke Correction / Shadow Reduction / Over Exp. Reduction / Fluorescent Image Mode – disponível • Memória: para até 10 padrões de usuário • Especialidades cirúrgicas</p> <p>Cabeça de câmera com botões de controle ajustáveis: 2 funções cada – toque curto / toque longo. Funções no painel da processadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecla Função Captura de Imagem – vídeo e foto • Tecla Função White Balance – ajustável com memória de dados • Tecla Boost – ganho • Tecla User – seleção de padrão de usuário • Tecla Menu (Rolagem Vertical)</li> </ul> <p>Conexão USB para captura de vídeo e imagem: • Formato de imagem: JPG 1920 X 1080 • Formato de vídeo: Full HD 1920 X 1080 / Mpeg-4 H.264 Codec / Image rate 60fps</p> <p>Saídas de vídeo digitais HD: 2 x HDMI – FHD (1920 X 1080) / 5 x SDI - FHD (BNC) (1920 X 1080)</p> | 01  | 440.000,00 | 440.000,00  |

Saídas auxiliares: 1 USB – teclado / 1 Remota IN – pedal / 1 Remota OUT – gravador de vídeo / vídeo printer recorder / 2 x RJ45 – interface de serviço

Outras conexões opcionais: 1 DVI-D / 1 YPbPr-RGB / 1 S-Vídeo (Y/C; PAL/NTSC) / 1 Vídeo (CVBS; PAL/NTSC) Alimentação elétrica: 100-240V - automática, Frequência: 50-60Hz.

Acompanha: Cabo de alimentação destacável com 2 metros; manual do usuário (Instruções de uso)."

+

Adaptador de Vídeo (Coupler) F=15/30mm - adaptador ótico com ajuste de foco para conexões com endo câmeras

**Modelo/cód.: EM-FHD-3REC + MFX-1540-HD/4K**

**RMS: 80351900006**

#### FONTE DE LUZ DE LED

"Fonte de iluminação LED

- 60.000 Horas de Luz LED

- Temperatura de cor: 6.000K +/- 500K

- Potência: equivalência luminosa superior a Xenon 300 W

- Economia de 80% em relação a Xenon

- Horímetro – contador de horas da lâmpada

Mostrador de intensidade: Barra gráfica de 0 a 100%

Aplicação: Endoscopia rígida e flexível

Desenvolvida para iluminar melhor cavidades que exigem o máximo de luz e potencializar a performance de câmeras de imagem HD e FHD. O alto IRC (Índice de Reprodução de Cor) mantém a originalidade das cores captadas pela câmera.

**Modelo/cód.: LED-ES300S/ S300**

**RMS: 80351900016**

#### S271P MONITOR LED FHD MEDICAL GRADE 27".

é um monitor médico para cirurgia endoscópica full HD de alto desempenho, especialmente projetado para salas de cirurgia.

Tamanho do monitor 27"

Cor de suporte 1.07B

Resolução 1920 x 1080

Pixel Pitch 0.3114x0.3114 mm

Brilho 700cd / ypTyp

Contraste 1000: 1 Typ

Ângulo de visão 178 ° Typ

Tempo de resposta 14 ms Typ

Interface de sinal de entrada DVI-D: 24 pinos / 3G-SDI: BNC YPbPr: BNC \* 3 / RGBS: BNC \* 4 CVBS: BNC / S-VIDEO: DIN4 VGA: D - Sub 15 pinos / Fibra: FC (opcional)

Interface de sinal de saída DVI-D:24 pinos/3G- SDI:BNC

Tamanho 645.25(W) x 392(H)x50(D) mm

Peso 9.0 kg

Montagem Padrão VESA 100x100mm

Fonte de energia DC 24V

Consumo de Energia 55W max.

Economia de Energia EPA, VESA

MTBF > 50,000Hours

**Modelo/cód.: S271P**

**RMS: 81423030005**

"Insuflador de Co2 alto fluxo de 45litros/ minuto com sistema de aquecimento, utiliza filtro antibacteriano, para maior pureza do gás. Destinado a distensão da cavidade peritoneal, indicação do volume infundido em litros/ minuto no display, com opção de reset.

Indicador da quantidade de gás no cilindro. Pressão abdominal ajustável entre 1 até 31mmHG. Display para indicação da pressão intra-abdominal (paciente). Fluxo inicial (Agulha de Veress ) de 1 à 5 L/ mi-nuto, Fluxo de reposição (trocater) 6 até máximo de 43L/ minuto (Hi flow) ajustáveis e programável. Indicação de fluxo real, infundido ao paciente através de sensor de alta precisão. Sistema controlado por micro processador digital, possibilitando controle automático no de-correr do procedimento cirúrgico, de todos os parâmetros desejados. Sistemas de segurança: mecânico e eletrônico, com alarme Sonoro e Visual. Sistema de alívio de sobre pressão (overpressure), retirando o excesso de gás no Abdômen. Visualização de todas as funções simul-taneamente através dos displays. Mangueira em silicone com disposi-tivo ( DSAG ) Sistema de aquecimento do gás. Tensão 100-240VAC, 50/ 60Hz.- automático / Consumo 50VA. Dimensões externas L:330mm/H:110mm /C:300mm /Peso 7 kgf

01 cabo de força AC/ 01 Mangueira em silicone para insuflação com dispositivo para aquecimento/ 01 cabo com conector para acionamento do dispositivo de aquecimento/ 01Filtro antibacteriano/ 01 Mangueira blindada para conexão com Co2."

+

01 UND TUBO DE INSUFLACAO COM AQUECIMENTO DO GAS R100V

**Modelo/cód.: IS-45-H + I40SC-TUBO/Z1415-01**

**RMS: 80351900009 + 80370820011**

02 UND CABO DE FIBRA OPTICA CONEXAO ST/ST 4,8MM 2,5M

**Modelo/cód.: 10-450-250EW1/ 10-48-42.373-43.715-250**

**RMS: 80533420057**

02 UND ENDOSCOPIO RIGIDO LAPAROSC. HD, 10MM X 0° X 330MM.

**Modelo/cód.: 300-010-000HDE /8300009082**

**RMS: 80533420076**

ESTANTE VIDEOCIRURGIA FECHADA EM ACO MOD VLF-B55

Estrutura rígida e resistente

Laterais e portas de aço carbono reforçado

Portas com chaves e abertura de 270° com trava

Quatro rodízios hospitalares de 100mm, dois com freio

Prateleiras de aço dobradas com reforços

Furos internos para ajustar a altura das prateleiras

Pintura eletrostática a 200°C, cor branca texturizada

Compatível com braço articulado para monitores e outros

acessórios opcionais

Kit para Monitor de Grau Médico com braço articulado para

suporte de monitores VESA 75x75 e 100x100mm

Gaveta opcional de aço com corredeiras telescópicas e

puxador embutido.

- Gaveta padrão.

- KIT para Monitor LCD x armário modelo VLF-B55, com braço articulado.

- Jogo de rodízios c/ travas.( CONJ. RODIZIO EM GEL)

**Modelo/cód.: VLF-B55 + GAVETA55+ KIT-LCD560+ VLF-RODIZIO**

**RMS: ISENT0**

02 UND ESTOJO H45 AZUL - (OTICA) ENDOMASTER

**Modelo/cód.: CXPL-OT310AZ H45-CX-50-AZ**

**RMS: ISENTO**

CANULA DE VERESS P/ INSERCAO DE GAS, MANOPLA LL 2,2X120MM

**Modelo/cód.: 300-020-120SK1/SK401-571**

**RMS: 80533420047**

02 UND CANULA C/ VALV. MULTIFUNCIONAL 10.5/120MM.

+ 02 UND. OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL 10.5/120MM.

**Modelo/cód.: 300-102-110SK/SK403-523.1.1 + 300-102-110OR SK403-523.2.1**

**RMS: 80533420044**

02 UND CANULA COM VALVULA MUITIFUNCIONAL, TUBO LISO 5,5/120MM.

+ 02 UND OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL 5,5/120MM

**Modelo/cód.: 300-102-055SK/SK403-525.1.1 + 300-102-055OR SK403-525.2.1**

**RMS: 80533420044**

CANULA COM VEDACAO MAGNETICA, TUBO LISO 10,5/150MM. + OBTURADOR PIRAMIDAL 10,5/150MM..

**Modelo/cód.: 300-150-110SK/SK401-533.1+ 300-150-110OR SK401-533.2**

**RMS: 80533420006**

REDUTOR COM TUBO 10-5MM.

**Modelo/cód.: 300-110-005SK/SK401-561**

**RMS: 80533420044**

TUBO/CANULA ASP. COM PONTA EM L - HOOK 5/ 330MM.

**Modelo/cód.: 300-204-038EW/SSM 05086**

**RMS: 80533420068**

PINCA CROCODILO BAKEY WAVE 5/330MM.

**Modelo/cód.: 300-334-133SK/S210-3305K-2C**

**RMS: 80533420063**

PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA ACAO 5/ 330MM.

**Modelo/cód.: 300-332-133SK/S180-3305K-2C**

**RMS: 80533420063**

PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM

**Modelo/cód.: 300-352-133SK/S206B-3305K-2C**

**RMS: 80533420063**

PINCA DE APREENSAO MARYLAND 5/420MM

**Modelo/cód.: 300-306-142SK/S169-3305K-2-4C**

**RMS: 80533420063**

PINCA TIPO TESOURA PONTA CURVA 5/330MM.

**Modelo/cód.: 300-453-133SK./S170-3305K-C**

**RMS: 80533420096**

APLICADOR DE CLIP TIPO LT 300/ LT 400 SIMPLES ACAO 10MM X 330MM.

**Modelo/cód.: 300-260-300SK / SK401-101.04JJ**

**RMS: 80533420051**PINÇA DE APREENSAO, SIMPLES ACAO 2X3 DENTES  
10/360MM**Modelo/cód.: 300-448-136SK /S181-3305K-5C****RMS: 80533420063**CONECTOR HF EM SILICONE CABO 6MM, COMP. 3000MM  
AUTOCLAVAVEL**Modelo/cód.: 300-220-000. / 21.0206****RMS: 80533420010**CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/ ASPIRACAO 5MM,  
MULTIFUNCIONAL+ TUBO DE IRRIGACAO/ ASPIRACAO PONTA 4 FUROS  
REDONDO, 5MM/ 330MM+ TUBO DE IRRIGACAO E ASPIRACAO PONTA REDONDA COM  
16 PERFURACOES 5MM X 420MM**Modelo/cód.: 300-201-001SK/ ESCS05099SK + 300-201-  
533SK/EBIF 05091SK + 300-201-133SK / EBIF 05083SK****RMS: 80533420075**CANULA INSERCAO E SUCCAO GAS/ LIQUIDO, TIPO AGULHA,  
CONECTOR LL, 1.8/ 330MM.**Modelo/cód.: 300-201-111SK/SK401-148.1****RMS: 80533420047**ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 KIT INSTRUMENTAIS LAP.  
ENDOMASTER**Modelo/cód.: CXPL-ILSH300AZ/H52-CX-100-AZ****RMS: ISENT0****MARCA TODOS OS ITENS: ENDOMASTER****Valor total: R\$ 440.000,00****Condições de Fornecimento:**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Validade da proposta: | 60 dias  |
| Pagamento:            | 05 dias  |
| Prazo de entrega:     | 120 dias |
| Frete:                | Incluso  |
| Prazo de Garantia:    | 12 meses |

**São José, 05 de maio de 2025.**

SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

**ANEXO II****DECLARAÇÃO COMPROVANDO A VINCULAÇÃO DE AUTORIZADA (S)**

A empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, CNPJ 49.538.524/0001-20, situada em END.: Rua Antônio Basil Schroeder, 368, Sala 03, Barreiros, São Jose, SC, CEP 88.110-400, declara, para os devidos fins, que está autorizada pela empresa AJP MASTER, sediada em Rua Maria Curupaiti, 669 – Vila Ester - Cep: 02452-001 - São Paulo/SP, a prestar assistência técnica de seus produtos durante e após o período de garantia.

**ANEXO III****AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE**

A empresa fabricante ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OPTICOS E CIENT. LTDA – CNPJ 05.785.287/0001-26, Rua Diógenes de Lima, nº 60 - Parque Peruche SAO PAULO/SP Cep: 02535-060, declara para os devidos fins que a empresa Fornecedora SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, CNPJ 49.538.524/0001-20, situada em END.: Rua Antônio Basil Schroeder, 368, Sala 03, Barreiros, São Jose, SC, CEP 88.110-400, está autorizada a oferecer produtos de sua fabricação no processo licitatório em referência

**ANEXO IV****DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar nesta Cotação Prévia de Preços, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o certame. Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

**ANEXO V****DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**

**(Conforme artigo 2º do Decreto nº. 42.911, de 06 de março de 1998)**

Eu, MARCIO ODONI, representante legal da empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS,, interessada em participar da Cotação Prévia, declaro, sob as penas da lei, SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, que me encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

**ANEXO VII****DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE PLENO ENTENDIMENTO E ATENDIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS**

Vimos, pela presente, apresentar a V.S.<sup>a</sup> nossa documentação referente à licitação em epígrafe, e declaramos pleno entendimento do Edital e que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

São José, 05 de maio de 2025.

SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA