

Cliente: HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI	
Endereço: Rua Manoel Braga Machado, nº 2-30, Bairro Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim – ES - Cep: 29.308-065	
Telefone: (28) 3256-6166/(28) 3256-6135	Data: 05/05/2025
E-mail: contratos@heci.com.br	Contato: Rita de Cássia M Carreiro
REF.: COTAÇÃO PRÉVIA – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 09/2025.	

Pela presente formulamos a Carta Proposta para fornecimento dos itens supracitados, de acordo com todas as condições do Edital e seus Anexos do referido **COTAÇÃO PRÉVIA Nº 09/2025**

LOTE/ITEM 01:

ITEM	EQUIPAMENTO	QTD.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA	01	Unid.	R\$ 441.000,00	R\$ 441.000,00
Microcâmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com 03 sensores de imagem CMOS. Com capacidade de registro de imagens com luminosidade mínimo 3 lux. Cabeçote imersível com teclas específicas para fotos e gravação de vídeo. Zoom parfocal. Objetiva com foco e zoom 14/16 mm - 28/30 mm manual e zoom digital de no mínimo 4x e ótico de no mínimo 2x. Acoplador de ótica universal c-mount. Menu na tela em português para as seguintes funções: balanço de branco, brilho, contraste, filtro para fibroscópios. Gravação de imagens estáticas (fotos) e dinâmicas (vídeos) em saída usb do console câmera com resolução de 1920 x 1980. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Fonte de iluminação por led com vida útil igual ou maior que 20.000 horas e potência compatível a 300 watts. Possuir controle de intensidade de luz. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Monitor de Vídeo de LCD/ LED de Grau Médico de no mínimo 26 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Insuflador de CO2 que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display touch screen de no mínimo 6 polegadas, que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro. Com sistema de aquecimento do gás através de resistência no circuito do paciente e exaustão de fumaça no mesmo equipamento. Os cabos do paciente e do sistema de exaustão de fumaça devem ser autoclaváveis. Acompanha 01 mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação das imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado à processadora de câmera. 02 cabos de fibra óptica de no mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e câmera. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3 metros. 02 Endoscópios rígidos autoclavável, compatível com a imagem full HD, visão oblíqua de 30 graus, profundidade de campo de 3mm a 200mm, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de 30 cm. Todos os itens geradores da cadeia de imagem					

(microcâmera, guias de luz, laparoscópios e fonte de luz) devem ser de um único fabricante. 01 Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação de todos os equipamentos ofertados, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios. Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas. Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas e uma caixa completa para vídeo, contendo: 01 Cânula de insuflação de Veress 120 mm, 02 Trocaters de 10 mm com válvula torneira, 02 Trocaters de no mínimo 5mm com válvula torneira, 01 Trocater de 10mm com ponta protegida, 01 Extrator de apêndice e redutor 10mm/5mm, 01 Cânula de dissecação com gancho de ângulo reto, 01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula, 01 Pinça de apreensão 2X4 Dentes, 01 Pinça de apreensão fenestrada especial vesícula, 01 Pinça de dissecação Maryland, 01 Pinça 2x3 dentes com diâmetro de 10mm e comprimento mínimo de 33cm, 01 Tesoura curva serrilhada cruzada, 01 Aplicador de clips médio large 10mm, 01 Cabo de diatermia, 01 Válvula para tubo de irrigação e aspiração, 01 Tubo para irrigação e aspiração 5mm, 01 Tubo de irrigação e aspiração 10mm, 01 Tubo de aspiração e irrigação com ponta agulha 5mm, 01 Container para esterilização de todos os instrumentais.

ITEM 01

TORRE SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA

ARMÁRIO PARA ARMAZENAR TODOS OS EQUIPAMENTOS COMPONENTES DO SISTEMA COM PORTA FRONTAL E TRASEIRA, COM BRAÇO FLEXÍVEL PARA SUSTENTACAO DO MONITOR, SUPORTE PARA CILINDRO DE CO2, RODÍZIOS EMBORRACHADOS COM FREIOS.

Modelo	VLFA-65
Marca	Cardinal
RMS	Isento

MONITOR DE VIDEO ALTA DEFINIÇÃO 27"; RESOLUCAO DE 1920x1080 PIXELS; RAZÃO DE CONTRASTE 1400:1; BRILHO 800 cd/m²; SINAIS DE ENTRADA: Y/Pb/Pr, R/G/B, CVBS, S-Vídeo, DVI, SDI, VGA; SINAIS DE SAÍDA: SDI, DVI, ÂNGULO DE VISÃO MÁXIMO 178°. ACOMPANHA CAPA PROTECAO ANTI-CHOQUE, CABOS E BASE

Modelo	PV27 FHD
Marca	Mindray
RMS	80943610101

MICRO-CAMERA FULL HD E PROCESSADORA DE IMAGENS COM CABEÇA DE CAMERA DE 3 SENSORES CMOS, COM RESOLUCAO DE 1920X1080, FULL HD. CONSOLE COM MENU PORTUGUÊS E VISUALIZAÇÃO DO MODO ESCOLHIDO. REALIZA CONTROLES POR TECLADO NO CONSOLE FRONTAL COM CAPACIDADE DE REGISTRO DE IMAGENS COM LUMINOSIDADE ADEQUADA PARA VISUALIZACAO DE DIVERSAS ESTRUTURAS E ESPECIALIDADES. CONEXAO COMPATÍVEL COM OTICAS DE DIFERENTES FABRICANTES. FUNCAO PARA AJUSTE DE COR BRANCA COM CONEXOES DE SAIDA DE VIDEO: 2x HD-SDI, 2x DVI, S-Vídeo. CABECA DE CAMERA EQUIPADA COM 3 SENSORES CMOS, ESCANEAMENTO DE IMAGEM DE 50 A 60 QUADROS POR SEGUNDO, AJUSTE DE FOCO E ZOOM OTICO PARFOCAL DE 2X E ZOOM DIGITAL DE 4X. BALANCO DE BRANCO AUTOMATICO ACIONADO ATRAVES DE CABECOTE E TECLA NA PROCESSADORA, COM DISPOSITIVO/MENSAGENS QUE IMPEDE AJUSTE EM CONDICoes INADEQUADAS DE ILUMINACAO, INFORMANDO NO MONITOR ESTA INCONFORMIDADE. CABECOTE IMERSIVEL OBJETIVA COM FOCO E

ZOOM MANUAL E ZOOM DIGITAL, ACOPLADOR DE OTICA UNIVERSAL. MENU NA TELA EM PORTUGUES COM ACESSO PARA BALANCO DE BRANCO, BRILHO, CONTRASTE, FILTRO PARA FIBROSCOPIOS.

Modelo HD3 FHD
Marca Mindray
RMS 80943610101

FONTE DE ILUMINACAO LED VIDA UTIL IGUAL A 40.000 HORAS, CONTROLE LUMINOSO, TEMPERATURA DE COR 3K E 7K KELVIN, LUMINOSIDADE CENTRAL MAIOR OU IGUAL 3000000 LUX ENTREGUE COM ADAPTADORES QUE SUPORTAM TODOS OS CABOS DE CONEXÃO DE QUALQUER FABRICANTE DE CABOS DE FIBRA.

Modelo HB200L
Marca Mindray
RMS 80943610081

INSUFLADOR CO2 CAPAZ DE GERAR FLUXOS DE 0 A 50 L/MIN COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE GAS E EVACUAÇÃO DE FUMAÇA. AJUSTE DE PRESSAO CONTÍNUO DE 0 A 30 MMHG. DISPLAY DE 7", TOUCH SCREEN EM CORES ONDE INDICA A RESERVA DE GAS NO CILINDRO, PRESSAO NO PACIENTE, FLUXO E VOLUME DE GAS. SELECAO DE MODOS BARIATRICO, ADULTO, PEDIATRICO E UM PROGRAMAVEL. CIRCUITO DE SEGURANCA INTERNIO PARA ALTA E BAIXA PRESSAO DO CILINDRO E DE CIRCUITO DE SEGURANCA SOBRE PRESSAO DA CAVIDADE ABDOMINAL COM VALVULA DE ALÍVIO E ALARME SONORO E VISUAL. ALARME DE ERRO PARA INTERRUPÇÃO DE GAS. MANGUEIRA COM FILTRO ACOPLAVEL AO INSUFLADOR PARA INSUFLACAO DE CO2 AO PACIENTE E MANGUEIRA DE CONEXAO DO INSUFLADOR PARA CILINDRO DE CO2. BIVOLT AUTOMATICO. ACOMPANHA 02 (DUAS) TUBULAÇÃO DO PACIENTE COM SISTEMA DE AQUECIMENTO AUTOCLAVÁVEIS E FILTRO ACOPLÁVEL, 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO DO INSUFLADOR PARA O CILINDRO CO2, 01 CIRCUITO PARA REMOÇÃO DE FUMAÇA AUTOCLAVÁVEL.

Modelo HS-50F
Marca Mindray
RMS 80943610082

2 uds CABO DE FIBRA OPTICA DE 4.8MM X 3,5M COMPATIVEIS COM OTICA E CAMERA, CONTENDO ADAPTADORES E CONECTORES PARA TODAS AS FONTES DE OUTROS FABRICANTES.

Modelo 081-000980-00
Marca Mindray
RMS 80943610081

2 uds ENDOSCÓPIO RÍGIDO DE 10MM DE DIÂMETRO, ÂNGULO DE VISÃO 30°, COMPRIMENTO 330MM, PROFUNDIDADE DE CAMPO DE 3MM A 200MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SOLDAS A LASER DE ALTA PRECISÃO E RESISTÊNCIA. LENTES DISTAL E PROXIMAL. FABRICADAS EM SAFIRA DE ALTA DEFINIÇÃO COM ANTI-EMBAÇANTE. AUTOCLAVÁVEL A 134°. ACOMPANHA ADAPTADORES PARA CABO DE LUZ DE TODOS OS PADRÕES. ACOMPANHA CAIXAS PARA ESTERILIZAÇÃO.

Modelo M01030A
Marca Mindray
RMS 8094361101

NOBREAK COM AUTONOMIA DE 30MIN

Marca PHD
Modelo HVR

INSTRUMENTAL

ITEM 01

01 Cânula de insuflação de Veress 120 mm

Ref: SK401-571.1

Marca Endomaster

RMS 80533420047

ITEM 02

02 Trocateres de 10 mm com válvula torneira

Ref: SK403-523.1.1 / SK403-523.2.1

Marca Endomaster

RMS 80533420044

ITEM 03

02 Trocateres de no mínimo 5 mm com válvula torneira

Ref: SK403-525.1.1 / SK403-525.2.1

Marca Endomaster

RMS 80533420044

ITEM 04

01 Trocater de 10mm com ponta protegida

Ref: SK403-523.1.1 / SK403-523.2.1

Marca Endomaster

RMS 80533420044

ITEM 05

01 Extrator de apêndice e redutor 10mm/5mm

Ref: SK401-561

Marca Endomaster

RMS 80533420044

ITEM 06

01 Cânula de dissecação com gancho de ângulo reto

Ref: SSM 05086

Marca Endomaster

RMS 80533420068

ITEM 07

01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula

Ref: S206B-330SK-2C

Marca Endomaster

RMS 80533420063

ITEM 08

01 Pinça de apreensão 2X4 Dentes

Ref: 1452020

Marca Edlo/DGETEC

RMS 80092970013

ITEM 09

01 Pinça de apreensão fenestrada especial vesícula

Ref: S191-3305K-2C

Marca Endomaster

RMS 80533420063

ITEM 10

01 Pinça de dissecação Maryland

Ref: S173-3305K-2C

Marca Endomaster

RMS 80533420063

ITEM 11

01 Pinça 2x3 dentes com diâmetro de 10mm e comprimento mínimo de 33cm

Ref: S181-3305K-5C

Marca Endomaster

RMS 80533420063

ITEM 12

01 Tesoura curva serrilhada cruzada

Ref: OA0621R

Marca Bhio Supply

RMS 80381210044

ITEM 13

01 Aplicador de clips médium large 10mm

Ref: SK401-101.04JJ

Marca Endomaster

RMS 80533420051

ITEM 14

01 Cabo de diatermia

Ref: 14-2540

Marca Edlo/DGTEC

RMS 80092970013

ITEM 15

01 Válvula para tubo de irrigação e aspiração

Ref: ESSK 05099SK

Marca Endomaster

RMS 80533420075

ITEM 16

01 Tubo para irrigação e aspiração 5mm

Ref: ESSG 10095SK

Marca Endomaster

RMS 80533420075

ITEM 17

01 Tubo de irrigação e aspiração 10m

Ref: ESSG 10096SK

Marca Endomaster

RMS 80533420075

ITEM 18

01 Tubo de aspiração e irrigação com ponta agulha 5mm

Ref: SK401-148.1

Marca Endomaster

RMS 80533420047

ITEM 19

01 Container para esterilização de todos os instrumentais

Ref: CXPL-ILS-300AZ

Marca Endomaster

RMS Isento

Valor unitário e total: R\$441.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 441.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS)

Nos valores estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, além de fretes, tarifas, tributos, seguros (S.D.A., serviços de assessoria, armazenagem, capatazia, desconsolidação, liberação de conhecimento de embarque aéreo, inspeção ANVISA, taxa GRU, emissão de LI, carta de protesto) e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

DECLARAMOS QUE ATENDEMOS A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA

Proposta de Assistência Pós Garantia

Após garantia estipulada a UL Química e Científica Ltda, se compromete a assinar contrato de serviço pós garantia segundo termos abaixo descritos abaixo.

1 - Da prestação do serviço

- 1)Estão incluídos na proposta todas as peças necessárias a manutenções preventivas ou corretivas;
- 2)Não estão incluídas nesta proposta despesas de deslocamento e hospedagem;
- 3)Os serviços serão prestados por técnicos treinados pelo fabricante;
- 4)As intervenções técnicas seguirão a orientação dos manuais técnicos do fabricante;
- 5)Os técnicos estarão munidos de ferramental especial preconizado pelo fabricante;
- 6)Todas as peças requeridas nos reparos serão originais e/ou homologadas pelo fabricante e fornecidas pela Unionlab;
- 7)Up-time de 95% (noventa e cinco por cento) contados da data e horários da comunicação do problema e/ou avaria no equipamento até seu retorno ao funcionamento após as intervenções técnicas, excluindo-se desta contagem de tempo os períodos relacionados a locomoção até o local do atendimento.

2 - Não serão cobertos pelo contrato

- 1)Mau funcionamento ou danos causados por utilização inadequada ou falhas humanas;
- 2)Mau funcionamento ou danos causados por uma entrada de energia instável ou fora de série;
- 3)Mau funcionamento ou danos causados por força maior, como incêndios ou terremotos;
- 4)Mau funcionamento ou danos causados por operação inadequada ou conserto feito por pessoas não autorizadas ou sem qualificação;
- 5)Mau funcionamento do dispositivo ou da peça cujo número de série não esteja legível o suficiente;
- 6)Laparoscópios e guias de luz

3 – Condições comerciais

- 1)Valor – O valor anual da prestação dos serviços será de 10% (dez por cento) do valor do conjunto;
- 2)Forma de pagamento – 12 (doze) parcelas mensais iguais do montante do valor apurado no item 1;
- 2)Prazo mínimo para contratação – 02 (dois) anos, renováveis por mais 08 (oito) anos;
- 3)Forma de reajuste – 100% (cem por cento) da variação anual do IGP-M.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Preço unitário

Validade de proposta: **60 (sessenta) dias**
Prazo de entrega **120 (cento e vinte) dias.**
Frete **CIF**
Garantia **01 (um) ano contra defeitos de fabricação**
Assistência técnica **Permanente em Vitória.**

Instalação, Treinamento e Assistência: Prestada pela **UL Química e Científica Ltda.**

Licitante	UL Química e Científica Ltda
Endereço	R. Sertório Franco, 38 Bairro Antônio Honório - Cep. 29070-835 - Vitória-ES
Tel/Fax	(27)2121-0750 / (27)2121-0753
CNPJ	01.955.600/0001-76
I.E.	081.897.40-5
Endereço Eletrônico	unionlab@unionlab.com.br
Banco Banestes	Agência: 0184 - C/C: 5899.018 – Goiabeiras

Representante legal	Roberley Carlos Polycarpo
Estado civil	Casado
Profissão	Comerciante
CPF	759.420.897-87
C.I. nº	478.047 SSP-ES
Endereço	Alameda Andorinhas, 56, residencial 03, Quadra N, Lote 02, Bairro Jacuhy, Serra, ES, CEP 29161-277
Cargo	Diretor Administrativo Financeiro

Atenciosamente,

UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA
Roberley Carlos Polycarpo e
Francisco Domingos Nogueira Filho