



Ao

Pregoeiro Oficial

**HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025
TERMO DE CONVÊNIO MS/SE/FNS/HECI: 953185/2023**

Fornecedor

Razão Social: New Life Comercial de Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda

CNPJ: 29.859.437/0001-67

Inscrição Estadual/Municipal: 90774808-19/ I.M-94807

Endereço completo: Rua. Joaquim Nabuco, nº 2197A, SL- 402 e 403

CEP – 83005-160 – Bairro: Cidade Jardim - São José dos Pinhais-PR

Telefone: (41) 3797-8454

E-mail: licitacao@newlifequip.com.br

Site: <https://www.newlifequip.com.br/>

2- Dados do Representante legal

Nome: Marcio Dominoni

CPF: 599.697.259-04

Cargo: Sócio-diretor

Telefone: (41)99975-8389

3-Dados Bancários,

Nome e código do Banco: (cód. 341) - Banco Itaú

Nome e número da Agência: 7285

Número da Conta Corrente: 98264-6



1 – Especificações Técnicas:

SISTEMA DE VIDEO ENDOSCÓPIA FLEXÍVEL 01 UN.

Item	QTD	Especificações	Unid	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	01	<p>Sist. de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 Fonte de luz, 01 Monitor, 01 Vídeo Gastrosκόpio, 01 Vídeo Colonoscópio e acessórios.</p> <p>01 (uma) - Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição com 1080P Full HD de resolução ; compatível com VLS-55T e VLS-55Q , e com os modos de iluminação: WL, eWL de luz branca e SFI, VIST ; HD saídas: DVI, SDI e VGA, e SD video saídas: S-Video e CVBS, com compatibilidade para os equipamentos videogastrosκόpio,videocolonoscópio,videobroncoscópio,videoduodenoscópio,videonasoscópio, videoecoendoscopia,com magnificação eletrônica e sistema de imagem no padrão DICOM habilitado na processadora, possui conexão para controle remoto com acionamento por pedal, recipiente de água autoclavável com possibilidade de conectar Gás de CO2 por conector específico para conexão de bomba de CO2, Wide Screen. Com sistema de captura de imagens integrada com a Processadora de imagem. Possui HD interno de 500Gb, possibilitando captura de imagem em formato JPEG diretamente no botão do equipamento, entrada frontal para Pen drive para salvar fotos e vídeo em tempo real, possui 4 entradas para USB. Processadora com balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, Enhancement e com sistema de Shutter manual ou automático. Com sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho, com funções dos botões de comando: ganho do modo de realce de tonalidade, realce de estruturas, realce de contraste, congelamento, aumento da imagem e caracteres na tela. Registro de dados do paciente (mínimo de 30 pacientes) com teclado alfanumérico para inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB, DVI ou SDI.</p> <p>Modelo: HD-550 Processadora de Imagem</p> <p>Marca: SonoScape</p>		R\$349.600,00	R\$ 349.600,00



NOVOLIFE MEDICAL EQUIPMENT	<p>Alimentação: bivolt</p> <p>Fabricação: SonoScape Medical Corporation</p> <p>Procedência: SHENZHEN - CHINA</p> <p>Nº Registro no Ministério da Saúde (ANVISA): 81464759011</p> <p>01 (uma) - Fonte de iluminação Fonte de Luz com 4 Leds de cores diferentes, compatível apenas com HD-550; possui 4 modos de iluminação, dois de luz branca: WL e WL e dois de cromoendoscopia: SFI, para detecção de lesões e VIST para caracterização; bomba de ar com 4 ajustes: desligado, low, medium e high; 19 níveis de brilho; vida útil da lâmpada de 10.000 horas de uso contínuo; alta renderização e alto fluxo de luz em luz branca. Fornecendo imagens claras e com ótima resolução, indicador digital de vida útil da lâmpada e ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação. Possui 3 níveis de insuflação (alto médio e baixo).</p> <p>Modelo: VLS-55Q Fonte de Luz</p> <p>Marca: SonoScape</p> <p>Alimentação: bivolt</p> <p>Fabricação: SonoScape Medical Corporation</p> <p>Procedência: SHENZHEN- CHINA</p> <p>Nº Registro no Ministério da Saúde (ANVISA): 81464759011</p> <p>01 (um) - Monitor: Colorido Tela de cristal líquido de matriz ativa de 26" HD Monitor de Grau Médico. Tela com tecnologia IPS-Pro technology e luz de LED. Resolução 1920 x 1080 @ 60 Hz (HDTV). Ratio 16:9. e com entrada de vídeo composto, vídeo componente e digital compatíveis com a processadora: NTSC; Y/C; RGB, DVI ou SDI. Seleção de temperatura de cor, com ajuste de brilho, cor e contraste.</p> <p>Modelo: DSP-26WA Monitor LCD FULL HD</p> <p>Marca: SonoScape</p> <p>Alimentação: bivolt</p> <p>Fabricação: SonoScape Medical Corporation</p> <p>Procedência: SHENZHEN - CHINA</p> <p>Nº Registro no Ministério da Saúde (ANVISA): 81464759011</p>			



01 (um) - Videogastrosκόpio eletrônico flexível para exames diagnósticos e terapêuticos com CMOS Full HD Colorido com resolução de 1.2 megapixel, duas guias de iluminação, possui sistema de Cromoendoscopia digital: VIST para caracterização de lesões e realce de vasos compatível com os módulos de iluminação, opção de tela cheia. Sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de 140°. Profundidade de 3~100 mm, angulação de 210° para cima, 90° para baixo e 100° para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo de 9,3 mm, diâmetro distal de 9,3 mm e diâmetro do canal de trabalho de 2,8mm. Comprimento de trabalho de 1.050mm e comprimento total de 1350 mm. Botões com comando: ganho do modo de realce de tonalidade, realce de estruturas, realce de contraste, congelamento, aumento da imagem e Cromoscopia, Canal (Water Jet) auxiliar para água. Esterilização de alto nível por processo de imersão em baixa temperatura, Saneantes: Glutaraldeído (GA), Ortoftaldeído (OPA), ácido Peracético (APA). Acompanhado para cada equipamento escovas de limpeza, conjunto de válvulas de água/ar e aspiração, bocal, kit de limpeza, equipamento totalmente imersível. Com tampa de vedação, junto de conectores e adaptadores necessários para o funcionamento do equipamento.

Modelo: EG-500L Marca: SonoScape

Fabricação: SonoScape Medical Corporation

Procedência: SHENZHEN – CHINA

Manual de operação: Português

Nº Registro no Ministério da Saúde (ANVISA): 81464750012

01 (um) - Vídeocolonoscópio eletrônico flexível com CMOS Full HD Colorido, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de 140°, com profundidade de 3~100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo de 12,9mm, ponta distal com diâmetro de 12,9 mm e canal para instrumentos com diâmetro interno de 4,2 mm. Comprimento de trabalho de 1700 mm, comprimento total de 1990mm. Angulação do tubo de inserção de 180° para cima e para baixo e 160° para direita e para esquerda. Botões com comando: ganho do modo de realce de tonalidade, realce de estruturas, realce de contraste, congelamento, aumento da imagem e cromoscopia, com canal auxiliar (Jet) para água. Esterilização de alto nível por processo de imersão em baixa temperatura, Saneantes: Glutaraldeído (GA), Ortoftaldeído



NEWLIFE® MEDICAL EQUIPMENT	<p>(OPA), ácido Peracético (APA). Acompanhado para cada equipamento escovas de limpeza, conjunto de válvulas de água/ar e aspiração, kit de limpeza, equipamento totalmente imersível. Com tampa de vedação, junto de conectores e adaptadores necessários para o funcionamento do equipamento.</p> <p>Modelo: EC-500L/T Marca: SonoScape</p> <p>Fabricação: SonoScape Medical Corporation</p> <p>Procedência: SHENZHEN – CHINA</p> <p>Nº Registro no Ministério da Saúde (ANVISA): 81464750011</p> <p>Trolley: 01(um) Carro de transporte (Rack), com 04 rodízios com freios nas quatro rodas, 4 prateleiras para os equipamentos descritos, com cantos arredondados e proteção de borracha, braço de articulado para o monitor e canaletas para fiação monitor de vídeo e suporte externo para 2 tubos endoscópicos com regulagem de altura.</p> <p>Modelo: HDT-500T Marca: SonoScape</p> <p>Fabricação: SonoScape Medical Corporation</p> <p>Procedência: SHENZHEN – CHINA</p> <p>Nº Registro no Ministério da Saúde (ANVISA): 81464750011</p> <p>01 (um) Nobreak Possui 8 tomadas, microprocessada senoidal pura potência adequada ao conjunto de equipamentos que compõem o sistema, comporta de maneira adequada o sistema, possui função RMS e DSP, que mantém a saída regulada, garante 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica. Bivolt automático de entrada, com gabinete metálico com pintura epóxi. Estabilizador interno e chave liga/desliga frontal.</p> <p>Modelo: NHS Premium Senoidal GII 2200VA-1320W</p> <p>Marca: NHS Fabricação: NHS</p> <p>Procedência: Curitiba – Paraná</p> <p>Nº Registro no Ministério da Saúde (ANVISA): isento</p> <p>Maletas para transporte, sendo 01 para os Gastros cópio e 01 para os Colonoscópio, teste de vazamento e demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento. Alimentação bivolt.</p>			
------------------------------	---	--	--	--



Valor total da proposta: R\$ 349.600,00 (Trezentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais)

- 1- A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
- 2- Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.
- 3- Prazo para entrega do equipamento, objeto desta licitação, será de até 90 dias, contados da assinatura do contrato.
- 4- A entrega do objeto desta licitação será feita no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, Rua Manoel Braga Machado, nº 02-30, Bairro Ferroviários, Cep: 29.308-065, Cachoeiro de Itapemirim – ES, sem nenhum ônus para o COMPRADOR.

São José dos Pinhais, 18 de junho de 2025.

MARCIO DOMINONI
REPRESENTANTE LEGAL

