

301/302 - ENFERMAGEM

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) Este **Caderno de Prova**, contendo **40(quarenta)** questões objetivas, com 04(quatro) opções de Respostas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

ÁREA DE CONHECIMENTO E Nº DE QUESTÕES			
Língua Portuguesa	Saúde Pública	Humanização Assistencial	Conhecimentos Específicos
10	15	05	10

- b) A **Folha de Respostas** é destinada às respostas das questões objetivas.

2. Verifique se esse material está em ordem e completo. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.
3. Após a conferência, assinar, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
4. Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas corretas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelo círculo, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de forma contínua e densa. O preenchimento deve ser feito conforme o **EXEMPLO**: (A) (B) ● (D)
5. Não **DOBRE**, **AMASSE** ou **MANCHE** a **Folha de Respostas**. Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4(quatro) alternativas, assinale apenas **UMA RESPOSTA**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. Recomenda-se que você reserve os 30(trinta) minutos finais para preencher a **Folha de Respostas**.
8. A duração da prova será de **03h00min (três horas)**, incluída a distribuição da prova, o tempo para leitura das instruções e a transcrição da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido.
9. Ao finalizar a prova, o candidato poderá se retirar da sala de aplicação de prova e **não poderá levar o Caderno de Prova e a Folha de Resposta**. O **Caderno de Prova e a Folha de Resposta**, devidamente preenchida e assinada, **deverão ser entregues aos fiscais de sala**. Caso o candidato assim não proceda, será eliminado do Processo Seletivo.
10. Os candidatos poderão ausentar-se da sala de aula, para utilização de sanitários, para comer ou para beber água, após transcorrido o tempo de 01(uma) hora de seu início.
11. Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, os **03(três) últimos** candidatos deverão permanecer no local de prova, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tiver se esgotado.
12. O candidato que desacatar ou desrespeitar qualquer um dos fiscais ou responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir os dispostos nesse subitem do Edital, será excluído da Seleção.
13. O caderno e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br no dia **01/11/2022** a partir das **20h00min**.

Instrução: Leia o texto para responder as **questões** de **01 a 10**.

(Texto)

'Quase morri por causa de um arranhão': britânico conta como escapou de infecção que 'come' tecidos do corpo

1 O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa. O que ele não sabia é que o machucado quase lhe custaria sua
5 vida. "Alguns dias depois (do tombo), percebi que algo estava errado", diz ele _____ BBC. "Ao final daquele dia, minha perna tinha quase dobrado de tamanho de tão inchada que estava." O DJ, de 31 anos, precisou passar por seis
10 cirurgias, ao longo de seis semanas de hospitalização, porque o corte causou uma doença muito rara, mas potencialmente fatal: a fasciíte necrosante. "(A infecção) tinha basicamente 'comido' meus músculos e meu
15 joelho", conta. A doença, conhecida por liberar toxinas com a capacidade de "comer" o tecido humano sob _____ pele, se desenvolve em casos de infecção de ferimentos e precisa ser tratada por médicos imediatamente, segundo
20 informa o sistema de saúde público britânico (NHS, na sigla em inglês). Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da
25 sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço. Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele. Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido
30 implicações tão graves para a sua saúde. Os médicos que o atenderam disseram que ele esteve a poucas horas de perder a perna – e talvez a vida. Isso porque a infecção pode rapidamente contaminar o sangue, causando
35 seps e falência de órgãos. Por isso, especialistas explicam que um diagnóstico precoce pode ser a diferença entre a vida e a morte.

(Fonte adaptada: <https://www.g1.com>> Acesso em 08 de Agosto de 2022)

QUESTÃO 1

Com base no emprego do acento grave indicador de crase, assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** as lacunas presentes nas linhas 6 e 17, respectivamente.

- A) a-a
- B) à-à
- C) à-a
- D) a-à

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa que apresenta **ERRO** de concordância no parágrafo retirado do Texto:

- A) “O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa.” (linhas 1 a 3).
- B) “Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele.” (linhas 26 a 28).
- C) “Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido implicações tão graves para a sua saúde.” (linhas 28 a 30).
- D) “Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço.” (linhas 21 a 26).

QUESTÃO 3

Sabe-se que há uma palavra no Texto que foi acentuada, no entanto, após o Novo Acordo Ortográfico, tal palavra não recebe mais acento.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** essa situação.

- A) “fasciíte” (linha 13).
- B) “falência” (linha 35).
- C) “diarreia” (linha 27).
- D) “inglês” (linha 21).

QUESTÃO 4

Analise o período a seguir retirado do Texto:

“O que ele não sabia é que o machucado quase **lhe** custaria sua vida.” (linhas 3 a 5).

Com base no termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Exerce função sintática de objeto indireto.
- B) Exerce função sintática de sujeito do verbo “custaria”.
- C) Poderia ser corretamente retirado do período sem prejuízos à regência verbal.
- D) Sua posição poderia ser após o verbo “custaria” sem comprometer as regras de colocação pronominal.

QUESTÃO 5

Sobre a interpretação do Texto, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Scott ficou surpreso com o problema que um simples machucado ocasionou ao seu corpo.
- B) O corte causou uma doença muito rara, que libera toxinas capazes de “comer” o tecido humano.
- C) Embora muito perigosa, felizmente a doença não causa hemorragia ou infecção, isso porque não possui o condão de contaminar rapidamente o sangue.
- D) De acordo com os médicos, é possível afirmar que, caso Scott tivesse aguardado um pouco mais para procurar ajuda médica, possivelmente sua perna teria sido amputada.

Instrução: Analise o trecho a seguir retirado do Texto para responder às **questões de 06 a 08**:

“Os médicos que (I) o atenderam disseram que (II) ele esteve a poucas horas de perder a perna...” (linhas 30 a 32).

QUESTÃO 6

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” I e II introduzem, respectivamente, uma:

- A) Oração subordinada adjetiva restritiva e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- B) Oração subordinada adverbial causal e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- C) Oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- D) Oração subordinada substantiva predicativa e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 7

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” destacadas, no contexto em que se encontram, exercem, respectivamente, as funções morfológicas de:

- A) Preposição e pronome relativo.
- B) Pronome relativo e conjunção integrante.
- C) Conjunção integrante e pronome relativo.
- D) Pronome apassivador e conjunção integrante.

QUESTÃO 8

Acerca das vozes verbais, analise a oração principal e, em seguida, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Está na voz ativa.
- B) Está na voz reflexiva.
- C) Está na voz passiva analítica.
- D) Está na voz passiva sintética.

QUESTÃO 9

Acerca da colocação pronominal, analise o trecho a seguir:

“[...] (maior do que a dor que **se** atribuiria ao machucado em si) [...]” (linhas 23 e 24).

Sobre o termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Há caso obrigatório de ênclise.
- B) Há caso facultativo de próclise.
- C) Há caso obrigatório de próclise.
- D) Há caso obrigatório de mesóclise.

QUESTÃO 10

Analise o uso das vírgulas no trecho a seguir:

“[...], inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço.” (linhas 25 e 26).

Sobre as vírgulas no trecho indicado, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Emprega-se a vírgula para isolar conjunções adversativas.
- B) Emprega-se a vírgula isolar as orações adjetivas explicativas.
- C) Emprega-se a vírgula para isolar elementos de mesmo valor sintático que formam, muitas vezes, enumerações.
- D) Emprega-se a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais desenvolvidas quando antepostas à oração principal ou intercaladas nela.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

O princípio fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS) que determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde é **CHAMADO** de:

- A) Ordenação da Rede.
- B) Universalidade.
- C) Integridade.
- D) Equidade.

QUESTÃO 12

Sobre a vigilância epidemiológica, analise as afirmativas a seguir:

- I- Desenvolve ações de monitoramento contínuo do país/estado/região/município/território, por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente.
- II- Visa o conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde humana; recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco, relacionados às doenças e outros agravos à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar e solo; desastres de origem natural, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, e ambiente de trabalho.
- III- É o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I apenas.
- B) I e II apenas.
- C) III apenas.
- D) II e III apenas.

QUESTÃO 13

Em uma equipe que sua área de abrangência tem 3.000 pessoas cadastradas, com 360 diabéticos, sendo que desses, 60 tiveram diagnóstico no último ano durante uma campanha de busca ativa.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que a prevalência de diabéticos é de:

- A) 12%.
- B) 9%.
- C) 6%.
- D) 3%.

QUESTÃO 14

De acordo com Lei nº 8.080/1990, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

- I- O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- II- O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

Sobre as afirmativas, assinale a alternativa

CORRETA:

- A) I é verdadeira e II é falsa.
- B) I e II são verdadeiras.
- C) I é falsa e II é verdadeira.
- D) I e II são falsas.

QUESTÃO 15

Sobre as competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e de seus subsistemas, assinale a alternativa

INCORRETA:

- A) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições dos Conselhos Nacionais de Saúde, assessorados pela ANVISA.
- B) A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIS) ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena em situações emergenciais e de calamidade pública.
- C) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- D) Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1(um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

QUESTÃO 16

De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa **INCORRETA** sobre os princípios e diretrizes da atenção básica:

- A) A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.
- B) A integralidade é o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado e inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde.
- C) A territorialização permite a utilização de tecnologias de cuidado individual e coletivo por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas.
- D) A coordenação do cuidado permite acompanhar os usuários entre os pontos de atenção, atuando como o centro de comunicação e responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos.

QUESTÃO 17

O Programa Nacional de Segurança do Paciente propõe um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde. Segundo a resolução – RDC nº36, de 25 de julho de 2013, a direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua composição.

São competências do NSP, **EXCETO**:

- A) Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- B) Compartilhar e divulgar aos pacientes os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes do serviço de saúde.
- C) Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias
- D) Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.

QUESTÃO 18

Para possibilitar a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, foram considerados conceitos estruturais que permitam tais iniciativas.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a correlação **CORRETA** entre o nome e o conceito:

- A) Portas de entrada é o serviço de saúde específico para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- B) Rede de atenção à saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- C) Região de saúde é a instância de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- D) Mapa de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 19

Os sistemas de serviços de saúde podem apresentar-se por meio de diferentes formas organizacionais. As tipologias mais encontradas são de sistemas fragmentados e redes de atenção à saúde.

São características das redes de atenção à saúde, **EXCETO**:

- A) Sujeito como agente responsável pela própria saúde.
- B) Coordenação da atenção feita pela atenção primária.
- C) Financiamento por valor global ou por captação da rede.
- D) Foco nas condições agudas por meio de unidades de pronto atendimento.

QUESTÃO 20

Com a pandemia do novo coronavírus, muitos cientistas se uniram para o desenvolvimento de uma vacina.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que o tipo de estudo necessário para a liberação de uma vacina para a população geral é chamado de:

- A) Ensaio clínico.
- B) Estudo de coorte.
- C) Estudo ecológico.
- D) Estudo seccional.

QUESTÃO 21

Leia o trecho a seguir:

A _____ se refere ao número de novos casos de uma doença que ocorre durante um período determinado em uma população sob risco para o desenvolvimento dessa doença.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna.

- A) taxa de morbidade
- B) taxa de ataque
- C) prevalência
- D) incidência

QUESTÃO 22

A organização da Rede de Atenção às Urgências tem por finalidade articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários de forma ágil e oportuna. A classificação de risco permite identificar situações clínicas que exigem uma pronta intervenção.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o agravo que é considerado, na classificação de risco, como vermelho:

- A) Queimaduras com mais de 25% de área de superfície corporal queimada ou com problemas respiratórios.
- B) Alteração aguda de comportamento como: agitação, letargia ou confusão mental.
- C) Dor abdominal intensa com náuseas e vômitos, sudorese, com alterações de sinais vitais.
- D) Diabético apresentando sudorese, alteração do estado mental, visão turva, febre, vômitos, taquipneia e taquicardia.

QUESTÃO 23

A melhor profilaxia para a exposição ocupacional com material biológico é o respeito às normas de biossegurança. Porém, caso ocorra a exposição, devem ser adotadas imediatamente medidas para redução do risco de contágio.

São medidas para redução do risco de contágio, **EXCETO**:

- A) No caso de exposição de mucosas, lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica.
- B) Identificar a pessoa-fonte e avaliá-la quanto a infecção pelo HIV, hepatite B e C.
- C) No caso de ferimento, lavar com água e sabão e utilizar soluções como éter ou hipoclorito de sódio para melhor desinfecção.
- D) Realizar a Notificação de Acidente de Trabalho (NAT), em duas vias.

QUESTÃO 24

Embora a vigilância das coberturas vacinais se inicie na sala de vacina, ela não se restringe a esse setor e ao profissional que nele atua, ou seja, a avaliação do *status* vacinal é uma responsabilidade de todos os profissionais de saúde, independentemente do tipo de atendimento buscado pelo indivíduo ou do responsável por ele, em uma unidade de saúde.

Sobre a vigilância das imunizações, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) As metas de cobertura vacinal esperadas para as vacinas dTpa, tríplice viral e poliomielite oral, são de, respectivamente, 80%, 90% e 99%.
- B) Na caderneta ou no cartão de vacinação, devem constar, de forma legível, as seguintes informações: dados do vacinado; nome da vacina; dose aplicada; data da vacinação; número do lote da vacina; nome do fabricante; e data da próxima dose, quando aplicável.
- C) O objetivo de campanhas de vacinação emergentes é captar e vacinar 100% da população-alvo e ocorre através da demanda espontânea da população-alvo.
- D) O bloqueio vacinal é uma ação definida pela vigilância epidemiológica, recomendada após a morte de um caso suspeito de determinada doença imunoprevenível, com o objetivo de tratamento dos contatos desta pessoa-caso.

QUESTÃO 25

A vigilância em saúde está incluída no campo de ação do SUS e desenvolve programas relevantes de prevenção e controle, devendo ser utilizada para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, em várias áreas, sendo elas, **EXCETO**:

- A) Sanitária.
- B) Infraestrutura.
- C) Previdenciária.
- D) Epidemiológica.

HUMANIZAÇÃO ASSISTENCIAL

QUESTÃO 26

São princípios norteadores da política nacional de humanização, **EXCETO**:

- A) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade.
- B) Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS.
- C) Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS.
- D) Adequação das unidades de saúde, gerando uma ambiência moderna e confortável.

QUESTÃO 27

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi elaborada de acordo com seis princípios basilares que, juntos, asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados.

Fazem parte dos princípios, **EXCETO**:

- A) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- B) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- C) Todo cidadão tem direito ao acesso à vacinação, medicação básica gratuita, saneamento básico e alimentação saudável.
- D) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.

QUESTÃO 28

Sobre os modelos conceituais de saúde, determinação social do processo saúde e doença e promoção da saúde, é **CORRETO** afirmar que:

- A) O modelo biomédico tem como abordagem a patogenia e a terapêutica e caracteriza-se como centrado no paciente, coletivo, generalista e preventivo.
- B) Os determinantes sociais são importantes para entender como a saúde é sensível ao ambiente social e funcionam como um elemento de justiça social, sendo assim um importante desafio da saúde coletiva.
- C) A promoção de saúde, além de ser setorial, remete à ideia de tratamentos efetivos e protocolos médicos nas decisões em saúde, tanto no caráter individual quanto no caráter coletivo.
- D) A nova política nacional de promoção da saúde tem como diretrizes o incentivo à gestão centralizada e deliberativa; estímulo à pesquisa clínica randomizada, planejamento de ações genéricas de promoção de saúde.

QUESTÃO 29

Para uma adequada prática de cuidados paliativos são necessários conhecimento e compreensão dos seguintes princípios norteadores, **EXCETO**:

- A) Compreender a morte como processo natural sem antecipar nem a postergar.
- B) Perceber o indivíduo em toda sua completude, incluindo aspectos psicossociais e espirituais no seu cuidado.
- C) Iniciar o mais precocemente possível qualquer tratamento existente, para cura, levando em conta novas descobertas científicas.
- D) Promover avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor e de outros sintomas geradores de desconforto.

QUESTÃO 30

Correlacione a **COLUNA I** com o termo utilizado na Política Nacional de Humanização, com a **COLUNA II** que descreve o conceito.

COLUNA I

1. Apoio matricial.
2. Gestão participativa.
3. Clínica ampliada.
4. Intersetorialidade

COLUNA II

- Construção de espaços coletivos em que se dão a análise das informações e a tomada das decisões.
- Nova lógica de produção do processo de trabalho onde um profissional atuando em determinado setor oferece suporte em sua especialidade para outros profissionais, equipes e setores.
- Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins idênticos.
- Trabalho clínico que visa o sujeito e a doença, a família e o contexto, tendo como objetivo produzir saúde e aumentar a autonomia do sujeito, da família e da comunidade.

Assinale a alternativa apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) 1 2 4 3. C) 2 4 3 1.
B) 2 1 4 3. D) 3 1 2 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

O rastreamento (*screening*) é o exame de pessoas assintomáticas utilizado para classificá-las como passíveis ou não passíveis de ter uma enfermidade objeto do rastreamento. Os indivíduos identificados como positivos ao rastreamento são submetidos, então, à investigação diagnóstica para confirmar ou afastar a doença investigada.

Sobre o rastreamento como meio de detecção precoce, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**:

- A incorporação crescente de novas tecnologias de diagnóstico resultou em uma expansão da perspectiva de utilização de procedimentos e de programas de prevenção secundária do câncer. Sabemos também que, quanto mais cedo o câncer é diagnosticado, maior será a chance de cura, de sobrevida e da qualidade de vida, além da relação efetividade/custo ser melhor.
- No começo de um programa de rastreamento, são encontradas apenas lesões avançadas da doença. Ao longo do tempo, o número dos casos detectados em fase terminal continua sendo identificado havendo um aumento dos casos que estão em fase avançada.
- O diagnóstico precoce é o procedimento utilizado na tentativa de se descobrir o mais cedo possível uma doença, através dos sintomas e/ou sinais clínicos que o paciente apresenta, principalmente quando associados à presença de fatores de risco.
- O enfermeiro pode aplicar, em sua prática assistencial, seus conhecimentos sobre os fatores de risco para o câncer, bem como sobre medidas de prevenção. Deve ainda informar sobre os sinais e sintomas de alerta para o câncer que podem levantar, com isso, suspeita diagnóstica e orientar e encaminhar os pacientes aos serviços de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) V F V F. C) V F V V.
B) F V F V. D) F V F F.

QUESTÃO 32

As queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, química ou elétrica) capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. Tais agravos podem ser classificados como queimaduras de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau. Esta classificação é feita tendo em vista a profundidade do local atingido. De acordo com as classificações da queimadura, classifique a **COLUNA I** de acordo com a **COLUNA II**.

COLUNA I

1. Primeiro grau.
2. Segundo grau.
3. Terceiro grau.

COLUNA II

- () Apresenta espessura parcial-superficial e profunda: afeta a epiderme e parte da derme, forma bolhas ou flictenas.
- () Apresenta espessura total: afeta a epiderme, a derme e estruturas profundas, é indolor e existe a presença de placa esbranquiçada ou enegrecida.
- () Apresenta espessura superficial: afeta somente a epiderme, sem formar bolhas. Apresenta vermelhidão, dor, edema e descama em 4 a 6 dias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) 3 1 2. B) 3 2 1. C) 2 3 1. D) 2 1 3.

QUESTÃO 33

As doenças cardiovasculares têm se apresentado entre as causas de maior morbidade e mortalidade em todo o mundo. Os tratamentos para essas doenças são permeados por intervenções cirúrgicas, condicionados como tratamento definitivo com o intuito de reduzir a mortalidade, controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos doentes. Porém, para que se obtenham resultados bem-sucedidos, faz-se necessária a aplicação de intervenções de enfermagem baseadas em evidências.

Entre as principais complicações que podem ocorrer no Pós-Operatório (PO) de cirurgia cardíaca, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Tamponamento cardíaco: a coleção de sangue no saco pericárdico no pós-operatório de cirurgia cardíaca é infrequente e a suspeita clínica torna-se difícil.
- B) Hemorragias/sangramentos: complicação frequente e considerada um problema grave, com altas taxas de morbidade e mortalidade. O risco é aumentado com o uso de CEC.
- C) Infecção: uma das principais causas de infecção de sítio cirúrgico é a mediastinite, que ocorre principalmente em cirurgias de revascularização do miocárdio. Os fatores de risco mais comuns são: idade avançada, obesidade, diabetes, tempo de perfusão prolongado e, nas mulheres, o tamanho das mamas, que pode dificultar a higienização e a cicatrização.
- D) Dor: presente com frequência, seja pelo procedimento em si, pelo uso de dispositivos ou por complicações como o infarto agudo do miocárdio. É importante atentar à presença de dor, utilizando escalas para avaliação e analgesia.

QUESTÃO 34

A enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. O profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética, e participa como integrante da equipe de enfermagem e de saúde na defesa das políticas públicas. De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, e atualizações que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () É direito do profissional da enfermagem exercer a profissão em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, com segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- () É dever do profissional conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos profissionais de enfermagem e demais normativos do Sistema COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem.
- () É proibido aos profissionais receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.
- () Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) V F F V. B) F F V V. C) V F V F. D) V V V V.

QUESTÃO 35

O Ministério da Saúde, considerando a situação atual do câncer de mama no Brasil e percebendo a necessidade de definir as estratégias a serem priorizadas para o seu controle a partir de um trabalho conjunto entre o Instituto Nacional de Câncer e a Área Técnica da Saúde da Mulher, com o apoio da Sociedade Brasileira de Mastologia, discutiu e aprovou o documento de consenso onde apresenta as recomendações emanadas referentes ao controle do câncer de mama.

Estas recomendações são estratégias que devem ser utilizadas para a prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos no câncer no Sistema Único de Saúde.

São procedimentos recomendados para a detecção precoce do câncer de mama, **EXCETO**:

- A) Rastreamento a cada cinco anos, por meio do exame clínico da mama, em todas as mulheres a partir de 40 anos. Este procedimento é ainda compreendido como parte do atendimento integral à saúde da mulher, e deve ser realizado durante as consultas clínicas, de acordo com a faixa etária.
- B) Rastreamento por mamografia em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, com o intervalo máximo de dois anos entre os exames.
- C) Exame clínico da mama e mamografia anual, a partir dos 35 anos, nas mulheres pertencentes a grupos populacionais com risco elevado de desenvolver câncer de mama.
- D) Garantia de acesso ao diagnóstico, tratamento e seguimento para todas as mulheres com alterações nos exames realizados.

QUESTÃO 36

A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) constitui a infecção nosocomial mais comum no ambiente de cuidados intensivos. O desenvolvimento de pneumonia no ambiente de cuidados intensivos, especificamente da PAVM, tem significativa morbidade associada, prolongando o tempo de ventilação mecânica, bem como o tempo de permanência na UTI.

Em relação a medidas de prevenção de PAVM, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () Elevar a cabeceira da cama para valores entre 30 e 45° em todos os momentos – a menos que contraindicado.
- () Praticar a redução ou suspensão diária da sedação e avaliar a prontidão neurológica para o desmame do respirador.
- () Realização de higienização das mãos antes e após procedimentos.
- () Realizar prática diária de avaliação e higienização da cavidade oral.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) F F V V. B) V V V V. C) V F F V. D) V F V F.

QUESTÃO 37

A sepse é definida quando há disfunção orgânica ameaçadora à vida secundária à resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. Face ao problema representado pela elevada incidência, altos custos e mortalidade, o principal desafio dos prestadores de serviço à saúde é implementar, de forma institucionalmente gerenciada, programas que levem à beira do leito as melhores evidências científicas disponíveis, visando garantir a melhor prática assistencial. Em relação ao tratamento da sepse, analise as afirmativas a seguir:

- I- A precocidade na identificação e no diagnóstico da disfunção orgânica e, conseqüentemente, seu tratamento estão diretamente relacionados com o prognóstico do paciente.
- II- No grupo de pacientes mais graves, com choque séptico ou hiperlactemia, devem ser tomadas medidas adicionais em termos de ressuscitação hemodinâmica, ainda dentro das primeiras 6 horas. Essas medidas incluem: administração de vasopressores (para hipotensão que não responda à ressuscitação volêmica inicial), visando manter uma Pressão Arterial Média (PAM) acima de 65mmHg; reavaliação do *status* volêmico e de perfusão e remensuração dos níveis de lactato, quando os pacientes apresentarem lactato inicial elevado.
- III- O primeiro pacote do tratamento deve ser implementado nas primeiras três horas, incluindo coleta de lactato sérico e de hemocultura, antes da administração de antibioticoterapia, seguido da administração de antibióticos de amplo espectro e da administração de cristaloides para reposição volêmica em pacientes hipotensos ou com lactato aumentado.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II apenas. B) II e III apenas. C) I, II, III. D) I e III apenas.

QUESTÃO 38

A partir da premissa de que é possível modificar o risco de desenvolvimento do câncer, estima-se hoje que cerca de 30% de todas as neoplasias podem ser prevenidas. As modificações dependem, portanto, de mudanças no estilo de vida individual, do desenvolvimento de ações e regulamentações governamentais, de mudanças culturais na sociedade e dos resultados de novas pesquisas. Sob essa perspectiva, os fatores de risco para o câncer são hoje classificados segundo a possibilidade de modificação.

Nesse contexto, são fatores de risco modificáveis, **EXCETO**:

- A) Alimentação inadequada: alimentação rica em gorduras saturadas e pobre em frutas, legumes e verduras aumenta o risco de cânceres de mama, cólon, próstata e esôfago.
- B) Uso de tabaco: causa principal dos cânceres de pulmão, laringe, cavidade oral e esôfago e uma das principais causas dos cânceres de bexiga e pâncreas.
- C) Inatividade física: o estilo de vida sedentário aumenta o risco de câncer de cólon e pode aumentar o risco de outros tipos de câncer. Seu efeito está fortemente relacionado ao padrão de nutrição.
- D) Hereditariedade: os genes de cânceres hereditários respondem por 4% de todos os cânceres. Outros genes afetam a susceptibilidade aos fatores de risco para o câncer.

QUESTÃO 39

De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente na direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço.
- B) O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, porém não participa do planejamento da assistência de enfermagem.
- C) O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples.
- D) São atividades privativas do enfermeiro: consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; consulta de enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem.

QUESTÃO 40

A identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que o possam lesar.

Mediante a segurança do paciente relacionada a identificação correta do paciente, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Erros de identificação do paciente podem ocorrer, desde a admissão até a alta do serviço, em todas as fases do diagnóstico e do tratamento.
- B) Alguns fatores podem potencializar os riscos na identificação do paciente como: estado de consciência do paciente, mudanças de leito, setor ou profissional dentro da instituição e outras circunstâncias no ambiente.
- C) Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar pelo menos um identificador em pulseira padronizada, colocada num membro do paciente para que seja conferido antes do cuidado.
- D) O serviço de saúde escolhe o membro em função do paciente. Em geral, o local escolhido para o adulto é o punho, mas, para recém-nascidos, a pulseira deve ser colocada preferencialmente no tornozelo. Nos casos em que não haverá possibilidade do uso em adultos em membros superiores, indicar o uso em membros inferiores.

FOLHA DE RESPOSTAS

(RASCUNHO)

01	(A)	(B)	(C)	(D)	21	(A)	(B)	(C)	(D)
02	(A)	(B)	(C)	(D)	22	(A)	(B)	(C)	(D)
03	(A)	(B)	(C)	(D)	23	(A)	(B)	(C)	(D)
04	(A)	(B)	(C)	(D)	24	(A)	(B)	(C)	(D)
05	(A)	(B)	(C)	(D)	25	(A)	(B)	(C)	(D)
06	(A)	(B)	(C)	(D)	26	(A)	(B)	(C)	(D)
07	(A)	(B)	(C)	(D)	27	(A)	(B)	(C)	(D)
08	(A)	(B)	(C)	(D)	28	(A)	(B)	(C)	(D)
09	(A)	(B)	(C)	(D)	29	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	30	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)	31	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	32	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)	33	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)	34	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)	35	(A)	(B)	(C)	(D)
16	(A)	(B)	(C)	(D)	36	(A)	(B)	(C)	(D)
17	(A)	(B)	(C)	(D)	37	(A)	(B)	(C)	(D)
18	(A)	(B)	(C)	(D)	38	(A)	(B)	(C)	(D)
19	(A)	(B)	(C)	(D)	39	(A)	(B)	(C)	(D)
20	(A)	(B)	(C)	(D)	40	(A)	(B)	(C)	(D)

- ✓ Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa da prova.
- ✓ Use caneta esferográfica azul ou preta.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**

303/304 - FARMÁCIA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) Este **Caderno de Prova**, contendo **40(quarenta)** questões objetivas, com 04(quatro) opções de Respostas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

ÁREA DE CONHECIMENTO E Nº DE QUESTÕES			
Língua Portuguesa	Saúde Pública	Humanização Assistencial	Conhecimentos Específicos
10	15	05	10

- b) **A Folha de Respostas** é destinada às respostas das questões objetivas.

- Verifique se esse material está em ordem e completo. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.
- Após a conferência, assinar, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas corretas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelo círculo, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de forma contínua e densa. O preenchimento deve ser feito conforme o **EXEMPLO**: (A) (B) ● (D)
- Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas**. Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4(quatro) alternativas, assinale apenas **UMA RESPOSTA**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- Recomenda-se que você reserve os 30(trinta) minutos finais para preencher a **Folha de Respostas**.
- A duração da prova será de **03h00min (três horas)**, incluída a distribuição da prova, o tempo para leitura das instruções e a transcrição da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido.
- Ao finalizar a prova, o candidato poderá se retirar da sala de aplicação de prova e **não poderá levar o Caderno de Prova e a Folha de Resposta**. O **Caderno de Prova e a Folha de Resposta**, devidamente preenchida e assinada, **deverão ser entregues aos fiscais de sala**. Caso o candidato assim não proceda, será eliminado do Processo Seletivo.
- Os candidatos poderão ausentar-se da sala de aula, para utilização de sanitários, para comer ou para beber água, após transcorrido o tempo de 01(uma) hora de seu início.
- Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, os **03(três) últimos** candidatos deverão permanecer no local de prova, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tiver se esgotado.
- O candidato que desacatar ou desrespeitar qualquer um dos fiscais ou responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir os dispostos nesse subitem do Edital, será excluído da Seleção.
- O caderno e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico **www.ibgpconcursos.com.br** no dia **01/11/2022** a partir das **20h00min**.

Instrução: Leia o texto para responder as **questões** de **01 a 10**.

(Texto)

'Quase morri por causa de um arranhão': britânico conta como escapou de infecção que 'come' tecidos do corpo

1 O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa. O que ele não sabia é que o machucado quase lhe custaria sua vida. "Alguns dias depois (do tombo), percebi que algo estava errado", diz ele _____ BBC. "Ao final daquele dia, minha perna tinha quase dobrado de tamanho de tão inchada que estava." O DJ, de 31 anos, precisou passar por seis cirurgias, ao longo de seis semanas de hospitalização, porque o corte causou uma doença muito rara, mas potencialmente fatal: a fasciíte necrosante. "(A infecção) tinha basicamente 'comido' meus músculos e meu joelho", conta. A doença, conhecida por liberar toxinas com a capacidade de "comer" o tecido humano sob _____ pele, se desenvolve em casos de infecção de ferimentos e precisa ser tratada por médicos imediatamente, segundo informa o sistema de saúde público britânico (NHS, na sigla em inglês). Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço. Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele. Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido implicações tão graves para a sua saúde. Os médicos que o atenderam disseram que ele esteve a poucas horas de perder a perna – e talvez a vida. Isso porque a infecção pode rapidamente contaminar o sangue, causando seps e falência de órgãos. Por isso, especialistas explicam que um diagnóstico precoce pode ser a diferença entre a vida e a morte.

(Fonte adaptada: <https://www.g1.com> Acesso em 08 de Agosto de 2022)

QUESTÃO 1

Com base no emprego do acento grave indicador de crase, assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** as lacunas presentes nas linhas 6 e 17, respectivamente.

- A) a-a
- B) à-à
- C) à-a
- D) a-à

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa que apresenta **ERRO** de concordância no parágrafo retirado do Texto:

- A) "O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa." (linhas 1 a 3).
- B) "Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele." (linhas 26 a 28).
- C) "Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido implicações tão graves para a sua saúde." (linhas 28 a 30).
- D) "Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço." (linhas 21 a 26).

QUESTÃO 3

Sabe-se que há uma palavra no Texto que foi acentuada, no entanto, após o Novo Acordo Ortográfico, tal palavra não recebe mais acento.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** essa situação.

- A) "fasciíte" (linha 13).
- B) "falência" (linha 35).
- C) "diarreia" (linha 27).
- D) "inglês" (linha 21).

QUESTÃO 4

Analise o período a seguir retirado do Texto:

"O que ele não sabia é que o machucado quase **lhe** custaria sua vida." (linhas 3 a 5).

Com base no termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Exerce função sintática de objeto indireto.
- B) Exerce função sintática de sujeito do verbo "custaria".
- C) Poderia ser corretamente retirado do período sem prejuízos à regência verbal.
- D) Sua posição poderia ser após o verbo "custaria" sem comprometer as regras de colocação pronominal.

QUESTÃO 5

Sobre a interpretação do Texto, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Scott ficou surpreso com o problema que um simples machucado ocasionou ao seu corpo.
- B) O corte causou uma doença muito rara, que libera toxinas capazes de “comer” o tecido humano.
- C) Embora muito perigosa, felizmente a doença não causa hemorragia ou infecção, isso porque não possui o condão de contaminar rapidamente o sangue.
- D) De acordo com os médicos, é possível afirmar que, caso Scott tivesse aguardado um pouco mais para procurar ajuda médica, possivelmente sua perna teria sido amputada.

Instrução: Analise o trecho a seguir retirado do Texto para responder às **questões de 06 a 08**:

“Os médicos que (I) o atenderam disseram que (II) ele esteve a poucas horas de perder a perna...” (linhas 30 a 32).

QUESTÃO 6

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” I e II introduzem, respectivamente, uma:

- A) Oração subordinada adjetiva restritiva e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- B) Oração subordinada adverbial causal e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- C) Oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- D) Oração subordinada substantiva predicativa e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 7

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” destacadas, no contexto em que se encontram, exercem, respectivamente, as funções morfológicas de:

- A) Preposição e pronome relativo.
- B) Pronome relativo e conjunção integrante.
- C) Conjunção integrante e pronome relativo.
- D) Pronome apassivador e conjunção integrante.

QUESTÃO 8

Acerca das vozes verbais, analise a oração principal e, em seguida, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Está na voz ativa.
- B) Está na voz reflexiva.
- C) Está na voz passiva analítica.
- D) Está na voz passiva sintética.

QUESTÃO 9

Acerca da colocação pronominal, analise o trecho a seguir:

“[...] (maior do que a dor que **se** atribuiria ao machucado em si) [...]” (linhas 23 e 24).

Sobre o termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Há caso obrigatório de ênclise.
- B) Há caso facultativo de próclise.
- C) Há caso obrigatório de próclise.
- D) Há caso obrigatório de mesóclise.

QUESTÃO 10

Analise o uso das vírgulas no trecho a seguir:

“[...], inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço.” (linhas 25 e 26).

Sobre as vírgulas no trecho indicado, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Emprega-se a vírgula para isolar conjunções adversativas.
- B) Emprega-se a vírgula isolar as orações adjetivas explicativas.
- C) Emprega-se a vírgula para isolar elementos de mesmo valor sintático que formam, muitas vezes, enumerações.
- D) Emprega-se a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais desenvolvidas quando antepostas à oração principal ou intercaladas nela.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

O princípio fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS) que determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde é **CHAMADO** de:

- A) Ordenação da Rede.
- B) Universalidade.
- C) Integridade.
- D) Equidade.

QUESTÃO 12

Sobre a vigilância epidemiológica, analise as afirmativas a seguir:

- I- Desenvolve ações de monitoramento contínuo do país/estado/região/município/território, por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente.
- II- Visa o conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde humana; recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco, relacionados às doenças e outros agravos à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar e solo; desastres de origem natural, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, e ambiente de trabalho.
- III- É o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I apenas.
- B) I e II apenas.
- C) III apenas.
- D) II e III apenas.

QUESTÃO 13

Em uma equipe que sua área de abrangência tem 3.000 pessoas cadastradas, com 360 diabéticos, sendo que desses, 60 tiveram diagnóstico no último ano durante uma campanha de busca ativa.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que a prevalência de diabéticos é de:

- A) 12%.
- B) 9%.
- C) 6%.
- D) 3%.

QUESTÃO 14

De acordo com Lei nº 8.080/1990, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

- I- O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- II- O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

Sobre as afirmativas, assinale a alternativa

CORRETA:

- A) I é verdadeira e II é falsa.
- B) I e II são verdadeiras.
- C) I é falsa e II é verdadeira.
- D) I e II são falsas.

QUESTÃO 15

Sobre as competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e de seus subsistemas, assinale a alternativa

INCORRETA:

- A) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições dos Conselhos Nacionais de Saúde, assessorados pela ANVISA.
- B) A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIS) ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena em situações emergenciais e de calamidade pública.
- C) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- D) Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1(um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

QUESTÃO 16

De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa **INCORRETA** sobre os princípios e diretrizes da atenção básica:

- A) A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.
- B) A integralidade é o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado e inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde.
- C) A territorialização permite a utilização de tecnologias de cuidado individual e coletivo por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas.
- D) A coordenação do cuidado permite acompanhar os usuários entre os pontos de atenção, atuando como o centro de comunicação e responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos.

QUESTÃO 17

O Programa Nacional de Segurança do Paciente propõe um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde. Segundo a resolução – RDC nº36, de 25 de julho de 2013, a direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua composição.

São competências do NSP, **EXCETO**:

- A) Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- B) Compartilhar e divulgar aos pacientes os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes do serviço de saúde.
- C) Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias
- D) Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.

QUESTÃO 18

Para possibilitar a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, foram considerados conceitos estruturais que permitam tais iniciativas.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a correlação **CORRETA** entre o nome e o conceito:

- A) Portas de entrada é o serviço de saúde específico para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- B) Rede de atenção à saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- C) Região de saúde é a instância de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- D) Mapa de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 19

Os sistemas de serviços de saúde podem apresentar-se por meio de diferentes formas organizacionais. As tipologias mais encontradas são de sistemas fragmentados e redes de atenção à saúde.

São características das redes de atenção à saúde, **EXCETO**:

- A) Sujeito como agente responsável pela própria saúde.
- B) Coordenação da atenção feita pela atenção primária.
- C) Financiamento por valor global ou por captação da rede.
- D) Foco nas condições agudas por meio de unidades de pronto atendimento.

QUESTÃO 20

Com a pandemia do novo coronavírus, muitos cientistas se uniram para o desenvolvimento de uma vacina.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que o tipo de estudo necessário para a liberação de uma vacina para a população geral é chamado de:

- A) Ensaio clínico.
- B) Estudo de coorte.
- C) Estudo ecológico.
- D) Estudo seccional.

QUESTÃO 21

Leia o trecho a seguir:

A _____ se refere ao número de novos casos de uma doença que ocorre durante um período determinado em uma população sob risco para o desenvolvimento dessa doença.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna.

- A) taxa de morbidade
- B) taxa de ataque
- C) prevalência
- D) incidência

QUESTÃO 22

A organização da Rede de Atenção às Urgências tem por finalidade articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários de forma ágil e oportuna. A classificação de risco permite identificar situações clínicas que exigem uma pronta intervenção.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o agravo que é considerado, na classificação de risco, como vermelho:

- A) Queimaduras com mais de 25% de área de superfície corporal queimada ou com problemas respiratórios.
- B) Alteração aguda de comportamento como: agitação, letargia ou confusão mental.
- C) Dor abdominal intensa com náuseas e vômitos, sudorese, com alterações de sinais vitais.
- D) Diabético apresentando sudorese, alteração do estado mental, visão turva, febre, vômitos, taquipneia e taquicardia.

QUESTÃO 23

A melhor profilaxia para a exposição ocupacional com material biológico é o respeito às normas de biossegurança. Porém, caso ocorra a exposição, devem ser adotadas imediatamente medidas para redução do risco de contágio.

São medidas para redução do risco de contágio, **EXCETO**:

- A) No caso de exposição de mucosas, lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica.
- B) Identificar a pessoa-fonte e avaliá-la quanto a infecção pelo HIV, hepatite B e C.
- C) No caso de ferimento, lavar com água e sabão e utilizar soluções como éter ou hipoclorito de sódio para melhor desinfecção.
- D) Realizar a Notificação de Acidente de Trabalho (NAT), em duas vias.

QUESTÃO 24

Embora a vigilância das coberturas vacinais se inicie na sala de vacina, ela não se restringe a esse setor e ao profissional que nele atua, ou seja, a avaliação do *status* vacinal é uma responsabilidade de todos os profissionais de saúde, independentemente do tipo de atendimento buscado pelo indivíduo ou do responsável por ele, em uma unidade de saúde.

Sobre a vigilância das imunizações, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) As metas de cobertura vacinal esperadas para as vacinas dTpa, tríplice viral e poliomielite oral, são de, respectivamente, 80%, 90% e 99%.
- B) Na caderneta ou no cartão de vacinação, devem constar, de forma legível, as seguintes informações: dados do vacinado; nome da vacina; dose aplicada; data da vacinação; número do lote da vacina; nome do fabricante; e data da próxima dose, quando aplicável.
- C) O objetivo de campanhas de vacinação emergentes é captar e vacinar 100% da população-alvo e ocorre através da demanda espontânea da população-alvo.
- D) O bloqueio vacinal é uma ação definida pela vigilância epidemiológica, recomendada após a morte de um caso suspeito de determinada doença imunoprevenível, com o objetivo de tratamento dos contatos desta pessoa-caso.

QUESTÃO 25

A vigilância em saúde está incluída no campo de ação do SUS e desenvolve programas relevantes de prevenção e controle, devendo ser utilizada para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, em várias áreas, sendo elas, **EXCETO**:

- A) Sanitária.
- B) Infraestrutura.
- C) Previdenciária.
- D) Epidemiológica.

HUMANIZAÇÃO ASSISTENCIAL

QUESTÃO 26

São princípios norteadores da política nacional de humanização, **EXCETO**:

- A) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade.
- B) Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS.
- C) Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS.
- D) Adequação das unidades de saúde, gerando uma ambiência moderna e confortável.

QUESTÃO 27

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi elaborada de acordo com seis princípios basilares que, juntos, asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados.

Fazem parte dos princípios, **EXCETO**:

- A) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- B) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- C) Todo cidadão tem direito ao acesso à vacinação, medicação básica gratuita, saneamento básico e alimentação saudável.
- D) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.

QUESTÃO 28

Sobre os modelos conceituais de saúde, determinação social do processo saúde e doença e promoção da saúde, é **CORRETO** afirmar que:

- A) O modelo biomédico tem como abordagem a patogenia e a terapêutica e caracteriza-se como centrado no paciente, coletivo, generalista e preventivo.
- B) Os determinantes sociais são importantes para entender como a saúde é sensível ao ambiente social e funcionam como um elemento de justiça social, sendo assim um importante desafio da saúde coletiva.
- C) A promoção de saúde, além de ser setorial, remete à ideia de tratamentos efetivos e protocolos médicos nas decisões em saúde, tanto no caráter individual quanto no caráter coletivo.
- D) A nova política nacional de promoção da saúde tem como diretrizes o incentivo à gestão centralizada e deliberativa; estímulo à pesquisa clínica randomizada, planejamento de ações genéricas de promoção de saúde.

QUESTÃO 29

Para uma adequada prática de cuidados paliativos são necessários conhecimento e compreensão dos seguintes princípios norteadores, **EXCETO**:

- A) Compreender a morte como processo natural sem antecipar nem a postergar.
- B) Perceber o indivíduo em toda sua completude, incluindo aspectos psicossociais e espirituais no seu cuidado.
- C) Iniciar o mais precocemente possível qualquer tratamento existente, para cura, levando em conta novas descobertas científicas.
- D) Promover avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor e de outros sintomas geradores de desconforto.

QUESTÃO 30

Correlacione a **COLUNA I** com o termo utilizado na Política Nacional de Humanização, com a **COLUNA II** que descreve o conceito.

COLUNA I

1. Apoio matricial.
2. Gestão participativa.
3. Clínica ampliada.
4. Intersetorialidade

COLUNA II

- () Construção de espaços coletivos em que se dão a análise das informações e a tomada das decisões.
- () Nova lógica de produção do processo de trabalho onde um profissional atuando em determinado setor oferece suporte em sua especialidade para outros profissionais, equipes e setores.
- () Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins idênticos.
- () Trabalho clínico que visa o sujeito e a doença, a família e o contexto, tendo como objetivo produzir saúde e aumentar a autonomia do sujeito, da família e da comunidade.

Assinale a alternativa apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) 1 2 4 3. C) 2 4 3 1.
B) 2 1 4 3. D) 3 1 2 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

O profissional farmacêutico possui várias atividades de forma a contribuir para a salvaguarda da saúde pública e promoção da saúde comunitária.

Nesse sentido, **NÃO** é permitido ao farmacêutico.

- A) Exercer simultaneamente a medicina.
B) Aceitar ser perito quando houver envolvimento pessoal ou institucional.
C) Deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional, ou permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal e efetivamente sua função.
D) Adotar postura científica, perante as práticas terapêuticas alternativas, de modo que o usuário fique bem-informado e possa melhor decidir sobre a sua saúde e bem-estar.

QUESTÃO 32

Quando dois medicamentos são administrados, concomitantemente, a um paciente, eles podem agir de forma independente ou interagirem entre si, com aumento ou diminuição de efeito terapêutico ou tóxico de um ou de outro.

Nesse contexto, é **INCORRETO** afirmar sobre a classificação dessas interações que:

- A) As interações farmacocinéticas são aquelas em que um fármaco altera a velocidade ou a extensão de absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de outro fármaco.
B) As interações farmacodinâmicas ocorrem nos tecidos de absorção dos fármacos, envolvendo os mecanismos pelos quais os efeitos desejados se processam. O efeito resulta da ação dos fármacos envolvidos no mesmo receptor ou enzima.
C) As interações de efeito ocorrem quando dois ou mais fármacos em uso concomitante têm ações farmacológicas similares ou opostas.
D) As interações de incompatibilidade medicamentosa, ocorrem in vitro, isto é, antes da administração dos fármacos no organismo, quando se misturam dois ou mais deles numa mesma seringa, equipo de soro ou outro recipiente.

QUESTÃO 33

A gestão de estoque é um processo sistêmico caracterizado pelo monitoramento dos estoques, suas rupturas, planejamento, inventários entre outros aspectos, cuja finalidade é de garantir o fornecimento de medicamentos e materiais para a demanda assistencial através de níveis ideais de estoque sem imobilização desnecessária de capital.

Dentro desse contexto, assinale o processo que **NÃO** tem impacto no objetivo da gestão de estoque:

- A) Fazer a revisão da padronização de medicamentos do hospital.
- B) Realizar duplas conferências nos recebimentos de materiais médicos e medicamentos.
- C) Identificar os itens com dias de estoques elevados e criar estratégias para desmobilização.
- D) Realizar análise farmacêutica da prescrição de nutrição parenteral manipulada em um estabelecimento terceirizado.

QUESTÃO 34

O cálculo das doses de medicamentos é fonte importante de erros graves que podem provocar eventos adversos no paciente.

Assinale a alternativa que **NÃO** minimiza esse problema.

- A) As doses prescritas devem ser conferidas pelo prescritor antes da assinatura da prescrição, tendo como referência o melhor nível de evidência científica disponível.
- B) Para medicamentos cujas doses são dependentes de peso, superfície corporal e clearance de creatinina, recomenda-se que o prescritor anote tais informações na prescrição, para facilitar a análise farmacêutica e a assistência de enfermagem.
- C) Preconiza-se que a farmácia disponibilize, em meio hospitalar, o maior número possível de medicamentos prontos para uso (dose unitária) e que dispensem a manipulação prévia à administração.
- D) Para medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância deve-se fazer a análise farmacêutica da prescrição dispensando a dupla checagem (na farmácia e no momento do recebimento pela enfermagem) das doses prescritas.

QUESTÃO 35

A dor aguda geralmente resulta de lesão ou inflamação de tecido somático ou visceral. No que diz respeito ao tratamento medicamentoso, essa dor geralmente é tratada com AINES ou analgésicos.

Sobre os AINES, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) O mecanismo de ação dos AINES consiste na inativação das enzimas que degradam o ácido araquidônico.
- B) Uma ampla gama de AINES está disponível com diferentes graus de inibição de COX-1 e COX-2. Entretanto o grau de inibição de cada isoenzima não determina seu perfil de efeitos colaterais.
- C) A COX-1 está presente em tecidos normais e é responsável pela produção de prostaglandinas, que são vitais para processos fisiológicos normais, como a manutenção do fluxo sanguíneo renal, a proteção da mucosa gástrica e a adesividade das plaquetas. Dessa forma, os AINES ao inibirem a COX-1 podem interferir nesses processos fisiológicos.
- D) Os AINES têm alta biodisponibilidade devido a um limitado metabolismo hepático de primeira passagem. São moléculas altamente ligadas a proteínas e, como resultado, podem deslocar outras medicações ligadas a proteínas, levando a concentrações mais altas de medicamento livre e maior risco de eventos adversos (p. ex.: deslocamento de varfarina da albumina, levando a maior risco de sangramento).

QUESTÃO 36

A rotulagem de medicamentos antineoplásicos produzidos em uma farmacotécnica deve garantir a rastreabilidade do medicamento submetido à preparação de dose unitária ou unitarizada, contendo, no mínimo, as seguintes informações, **EXCETO**:

- A) O nome do medicamento de referência, com sua respectiva marca registrada.
- B) A concentração da substância ativa por unidade posológica, com exceção de medicamentos com mais de quatro fármacos.
- C) O nome do farmacêutico responsável pela atividade de preparação do antineoplásico ou respectivo CRF.
- D) O número, código ou outra forma de identificação que garanta a rastreabilidade do produto submetido à preparação.

QUESTÃO 37

Sobre a reconstituição, transferência, incorporação e fracionamento de medicamento oncológico estéril destinado à utilização em serviços de saúde, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) A manipulação de antineoplásicos e outras substâncias com reconhecido risco químico deve seguir critérios rígidos de utilização de equipamentos de proteção coletiva como por exemplo a Cabine de Segurança Biológica com fluxo laminar horizontal.
- B) O monitoramento de todo o processo de preparação visa garantir ao paciente a qualidade da preparação a ser administrada.
- C) A farmácia é responsável pela qualidade das preparações estéreis em todas as etapas.
- D) Nas salas de pesagem, manipulação e envase, todas as superfícies devem ser revestidas de material resistente aos agentes sanitizantes, lisas e impermeáveis para evitar acúmulo de partículas e microrganismos, possuindo cantos arredondados.

QUESTÃO 38

Para garantir o atendimento da demanda hospitalar quanto aos medicamentos, de forma segura e racional, a farmácia hospitalar é organizada de forma sistêmica com os serviços médicos, de enfermagem e demais requisitantes.

É **INCORRETO** afirmar sobre sistemas de distribuição para atendimento da demanda de quimioterápicos que:

- A) O sistema de distribuição individualizado garante a preparação customizada por paciente.
- B) O sistema de distribuição coletivo não atende os níveis de segurança necessário para atendimento das solicitações de quimioterápicos.
- C) Os quimioterápicos são distribuídos em doses unitarizadas pela farmacotécnica hospitalar.
- D) A dose dos quimioterápicos são customizadas de acordo com a prescrição médica e preparada, após análise da prescrição, em farmácia de dose unitária estéril.

QUESTÃO 39

A promoção de práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde é uma das principais funções da farmácia hospitalar.

Dentro desse contexto, assinale a alternativa que **NÃO** se configura como uma prática segura.

- A) A utilização de prescrições digitadas e eletrônicas é recomendada como forma de melhorar a legibilidade destas.
- B) Os medicamentos cujos nomes são reconhecidamente semelhantes a outros de uso corrente na instituição devem ser prescritos com destaque na escrita da parte do nome que os diferencia.
- C) Os pacientes devem ser orientados a permanecerem com seus medicamentos na unidade hospitalar para garantir a continuidade dos seus tratamentos.
- D) O uso de rótulos diferenciados, notas em sistema informatizado e cartazes de alerta no local de armazenamento são recomendações para dispensação de medicamentos com elevada propensão a trocas.

QUESTÃO 40

A farmácia clínica objetiva contribuir para a promoção da atenção integral à saúde, à humanização do cuidado e à efetividade da intervenção terapêutica. Promove, também, o uso seguro e racional de medicamentos e outras tecnologias em saúde e reduz custos decorrentes do uso irracional do arsenal terapêutico e do prolongamento da hospitalização.

Dentro desse contexto, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) A reconciliação medicamentosa tem como objetivo garantir a terapêutica segura do paciente, evitando a duplicidade de doses.
- B) As análises de prescrição necessariamente devem acontecer de forma retroativa para produção de informações sobre erro na prescrição e não como intervenção antes da dispensação, tendo em vista que a prescrição é um ato médico.
- C) O monitoramento do uso de antimicrobiano envolve análise do clearance renal e intervenções farmacêuticas no ajuste de dose quando necessário.
- D) As intervenções da farmácia clínica devem ficar registradas no prontuário do paciente.

FOLHA DE RESPOSTAS

(RASCUNHO)

01	(A)	(B)	(C)	(D)	21	(A)	(B)	(C)	(D)
02	(A)	(B)	(C)	(D)	22	(A)	(B)	(C)	(D)
03	(A)	(B)	(C)	(D)	23	(A)	(B)	(C)	(D)
04	(A)	(B)	(C)	(D)	24	(A)	(B)	(C)	(D)
05	(A)	(B)	(C)	(D)	25	(A)	(B)	(C)	(D)
06	(A)	(B)	(C)	(D)	26	(A)	(B)	(C)	(D)
07	(A)	(B)	(C)	(D)	27	(A)	(B)	(C)	(D)
08	(A)	(B)	(C)	(D)	28	(A)	(B)	(C)	(D)
09	(A)	(B)	(C)	(D)	29	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	30	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)	31	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	32	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)	33	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)	34	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)	35	(A)	(B)	(C)	(D)
16	(A)	(B)	(C)	(D)	36	(A)	(B)	(C)	(D)
17	(A)	(B)	(C)	(D)	37	(A)	(B)	(C)	(D)
18	(A)	(B)	(C)	(D)	38	(A)	(B)	(C)	(D)
19	(A)	(B)	(C)	(D)	39	(A)	(B)	(C)	(D)
20	(A)	(B)	(C)	(D)	40	(A)	(B)	(C)	(D)

- ✓ Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa da prova.
- ✓ Use caneta esferográfica azul ou preta.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**

305/306 - FISIOTERAPIA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) Este **Caderno de Prova**, contendo **40(quarenta)** questões objetivas, com 04(quatro) opções de Respostas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

ÁREA DE CONHECIMENTO E Nº DE QUESTÕES			
Língua Portuguesa	Saúde Pública	Humanização Assistencial	Conhecimentos Específicos
10	15	05	10

- b) **A Folha de Respostas** é destinada às respostas das questões objetivas.

- Verifique se esse material está em ordem e completo. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.
- Após a conferência, assinar, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas corretas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelo círculo, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de forma contínua e densa. O preenchimento deve ser feito conforme o **EXEMPLO**: (A) (B) ● (D)
- Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas**. Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4(quatro) alternativas, assinale apenas **UMA RESPOSTA**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- Recomenda-se que você reserve os 30(trinta) minutos finais para preencher a **Folha de Respostas**.
- A duração da prova será de **03h00min (três horas)**, incluída a distribuição da prova, o tempo para leitura das instruções e a transcrição da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido.
- Ao finalizar a prova, o candidato poderá se retirar da sala de aplicação de prova e **não poderá levar o Caderno de Prova e a Folha de Resposta**. O **Caderno de Prova e a Folha de Resposta**, devidamente preenchida e assinada, **deverão ser entregues aos fiscais de sala**. Caso o candidato assim não proceda, será eliminado do Processo Seletivo.
- Os candidatos poderão ausentar-se da sala de aula, para utilização de sanitários, para comer ou para beber água, após transcorrido o tempo de 01(uma) hora de seu início.
- Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, os **03(três) últimos** candidatos deverão permanecer no local de prova, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tiver se esgotado.
- O candidato que desacatar ou desrespeitar qualquer um dos fiscais ou responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir os dispostos nesse subitem do Edital, será excluído da Seleção.
- O caderno e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico **www.ibgpconcursos.com.br** no dia **01/11/2022** a partir das **20h00min**.

Instrução: Leia o texto para responder as **questões** de **01 a 10**.

(Texto)

'Quase morri por causa de um arranhão': britânico conta como escapou de infecção que 'come' tecidos do corpo

1 O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa. O que ele não sabia é que o machucado quase lhe custaria sua vida. "Alguns dias depois (do tombo), percebi que algo estava errado", diz ele _____ BBC. "Ao final daquele dia, minha perna tinha quase dobrado de tamanho de tão inchada que estava." O DJ, de 31 anos, precisou passar por seis cirurgias, ao longo de seis semanas de hospitalização, porque o corte causou uma doença muito rara, mas potencialmente fatal: a fasciíte necrosante. "(A infecção) tinha basicamente 'comido' meus músculos e meu joelho", conta. A doença, conhecida por liberar toxinas com a capacidade de "comer" o tecido humano sob _____ pele, se desenvolve em casos de infecção de ferimentos e precisa ser tratada por médicos imediatamente, segundo informa o sistema de saúde público britânico (NHS, na sigla em inglês). Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço. Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele. Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido implicações tão graves para a sua saúde. Os médicos que o atenderam disseram que ele esteve a poucas horas de perder a perna – e talvez a vida. Isso porque a infecção pode rapidamente contaminar o sangue, causando seps e falência de órgãos. Por isso, especialistas explicam que um diagnóstico precoce pode ser a diferença entre a vida e a morte.

(Fonte adaptada: <https://www.g1.com>> Acesso em 08 de Agosto de 2022)

QUESTÃO 1

Com base no emprego do acento grave indicador de crase, assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** as lacunas presentes nas linhas 6 e 17, respectivamente.

- A) a-a
- B) à-à
- C) à-a
- D) a-à

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa que apresenta **ERRO** de concordância no parágrafo retirado do Texto:

- A) “O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa.” (linhas 1 a 3).
- B) “Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele.” (linhas 26 a 28).
- C) “Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido implicações tão graves para a sua saúde.” (linhas 28 a 30).
- D) “Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço.” (linhas 21 a 26).

QUESTÃO 3

Sabe-se que há uma palavra no Texto que foi acentuada, no entanto, após o Novo Acordo Ortográfico, tal palavra não recebe mais acento.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** essa situação.

- A) “fasciíte” (linha 13).
- B) “falência” (linha 35).
- C) “diarreia” (linha 27).
- D) “inglês” (linha 21).

QUESTÃO 4

Analise o período a seguir retirado do Texto:

“O que ele não sabia é que o machucado quase **lhe** custaria sua vida.” (linhas 3 a 5).

Com base no termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Exerce função sintática de objeto indireto.
- B) Exerce função sintática de sujeito do verbo “custaria”.
- C) Poderia ser corretamente retirado do período sem prejuízos à regência verbal.
- D) Sua posição poderia ser após o verbo “custaria” sem comprometer as regras de colocação pronominal.

QUESTÃO 5

Sobre a interpretação do Texto, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Scott ficou surpreso com o problema que um simples machucado ocasionou ao seu corpo.
- B) O corte causou uma doença muito rara, que libera toxinas capazes de “comer” o tecido humano.
- C) Embora muito perigosa, felizmente a doença não causa hemorragia ou infecção, isso porque não possui o condão de contaminar rapidamente o sangue.
- D) De acordo com os médicos, é possível afirmar que, caso Scott tivesse aguardado um pouco mais para procurar ajuda médica, possivelmente sua perna teria sido amputada.

Instrução: Analise o trecho a seguir retirado do Texto para responder às **questões de 06 a 08**:

“Os médicos que (I) o atenderam disseram que (II) ele esteve a poucas horas de perder a perna...” (linhas 30 a 32).

QUESTÃO 6

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” I e II introduzem, respectivamente, uma:

- A) Oração subordinada adjetiva restritiva e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- B) Oração subordinada adverbial causal e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- C) Oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- D) Oração subordinada substantiva predicativa e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 7

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” destacadas, no contexto em que se encontram, exercem, respectivamente, as funções morfológicas de:

- A) Preposição e pronome relativo.
- B) Pronome relativo e conjunção integrante.
- C) Conjunção integrante e pronome relativo.
- D) Pronome apassivador e conjunção integrante.

QUESTÃO 8

Acerca das vozes verbais, analise a oração principal e, em seguida, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Está na voz ativa.
- B) Está na voz reflexiva.
- C) Está na voz passiva analítica.
- D) Está na voz passiva sintética.

QUESTÃO 9

Acerca da colocação pronominal, analise o trecho a seguir:

“[...] (maior do que a dor que **se** atribuiria ao machucado em si) [...]” (linhas 23 e 24).

Sobre o termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Há caso obrigatório de ênclise.
- B) Há caso facultativo de próclise.
- C) Há caso obrigatório de próclise.
- D) Há caso obrigatório de mesóclise.

QUESTÃO 10

Analise o uso das vírgulas no trecho a seguir:

“[...], inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço.” (linhas 25 e 26).

Sobre as vírgulas no trecho indicado, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Emprega-se a vírgula para isolar conjunções adversativas.
- B) Emprega-se a vírgula isolar as orações adjetivas explicativas.
- C) Emprega-se a vírgula para isolar elementos de mesmo valor sintático que formam, muitas vezes, enumerações.
- D) Emprega-se a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais desenvolvidas quando antepostas à oração principal ou intercaladas nela.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

O princípio fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS) que determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde é **CHAMADO** de:

- A) Ordenação da Rede.
- B) Universalidade.
- C) Integridade.
- D) Equidade.

QUESTÃO 12

Sobre a vigilância epidemiológica, analise as afirmativas a seguir:

- I- Desenvolve ações de monitoramento contínuo do país/estado/região/município/território, por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente.
- II- Visa o conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde humana; recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco, relacionados às doenças e outros agravos à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar e solo; desastres de origem natural, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, e ambiente de trabalho.
- III- É o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I apenas.
- B) I e II apenas.
- C) III apenas.
- D) II e III apenas.

QUESTÃO 13

Em uma equipe que sua área de abrangência tem 3.000 pessoas cadastradas, com 360 diabéticos, sendo que desses, 60 tiveram diagnóstico no último ano durante uma campanha de busca ativa.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que a prevalência de diabéticos é de:

- A) 12%.
- B) 9%.
- C) 6%.
- D) 3%.

QUESTÃO 14

De acordo com Lei nº 8.080/1990, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

- I- O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- II- O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

Sobre as afirmativas, assinale a alternativa

CORRETA:

- A) I é verdadeira e II é falsa.
- B) I e II são verdadeiras.
- C) I é falsa e II é verdadeira.
- D) I e II são falsas.

QUESTÃO 15

Sobre as competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e de seus subsistemas, assinale a alternativa

INCORRETA:

- A) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições dos Conselhos Nacionais de Saúde, assessorados pela ANVISA.
- B) A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIS) ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena em situações emergenciais e de calamidade pública.
- C) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- D) Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1(um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

QUESTÃO 16

De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa **INCORRETA** sobre os princípios e diretrizes da atenção básica:

- A) A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.
- B) A integralidade é o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado e inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde.
- C) A territorialização permite a utilização de tecnologias de cuidado individual e coletivo por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas.
- D) A coordenação do cuidado permite acompanhar os usuários entre os pontos de atenção, atuando como o centro de comunicação e responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos.

QUESTÃO 17

O Programa Nacional de Segurança do Paciente propõe um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde. Segundo a resolução – RDC nº36, de 25 de julho de 2013, a direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua composição.

São competências do NSP, **EXCETO**:

- A) Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- B) Compartilhar e divulgar aos pacientes os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes do serviço de saúde.
- C) Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias
- D) Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.

QUESTÃO 18

Para possibilitar a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, foram considerados conceitos estruturais que permitam tais iniciativas.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a correlação **CORRETA** entre o nome e o conceito:

- A) Portas de entrada é o serviço de saúde específico para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- B) Rede de atenção à saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- C) Região de saúde é a instância de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- D) Mapa de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 19

Os sistemas de serviços de saúde podem apresentar-se por meio de diferentes formas organizacionais. As tipologias mais encontradas são de sistemas fragmentados e redes de atenção à saúde.

São características das redes de atenção à saúde, **EXCETO**:

- A) Sujeito como agente responsável pela própria saúde.
- B) Coordenação da atenção feita pela atenção primária.
- C) Financiamento por valor global ou por captação da rede.
- D) Foco nas condições agudas por meio de unidades de pronto atendimento.

QUESTÃO 20

Com a pandemia do novo coronavírus, muitos cientistas se uniram para o desenvolvimento de uma vacina.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que o tipo de estudo necessário para a liberação de uma vacina para a população geral é chamado de:

- A) Ensaio clínico.
- B) Estudo de coorte.
- C) Estudo ecológico.
- D) Estudo seccional.

QUESTÃO 21

Leia o trecho a seguir:

A _____ se refere ao número de novos casos de uma doença que ocorre durante um período determinado em uma população sob risco para o desenvolvimento dessa doença.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna.

- A) taxa de morbidade
- B) taxa de ataque
- C) prevalência
- D) incidência

QUESTÃO 22

A organização da Rede de Atenção às Urgências tem por finalidade articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários de forma ágil e oportuna. A classificação de risco permite identificar situações clínicas que exigem uma pronta intervenção.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o agravo que é considerado, na classificação de risco, como vermelho:

- A) Queimaduras com mais de 25% de área de superfície corporal queimada ou com problemas respiratórios.
- B) Alteração aguda de comportamento como: agitação, letargia ou confusão mental.
- C) Dor abdominal intensa com náuseas e vômitos, sudorese, com alterações de sinais vitais.
- D) Diabético apresentando sudorese, alteração do estado mental, visão turva, febre, vômitos, taquipneia e taquicardia.

QUESTÃO 23

A melhor profilaxia para a exposição ocupacional com material biológico é o respeito às normas de biossegurança. Porém, caso ocorra a exposição, devem ser adotadas imediatamente medidas para redução do risco de contágio.

São medidas para redução do risco de contágio, **EXCETO**:

- A) No caso de exposição de mucosas, lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica.
- B) Identificar a pessoa-fonte e avaliá-la quanto a infecção pelo HIV, hepatite B e C.
- C) No caso de ferimento, lavar com água e sabão e utilizar soluções como éter ou hipoclorito de sódio para melhor desinfecção.
- D) Realizar a Notificação de Acidente de Trabalho (NAT), em duas vias.

QUESTÃO 24

Embora a vigilância das coberturas vacinais se inicie na sala de vacina, ela não se restringe a esse setor e ao profissional que nele atua, ou seja, a avaliação do *status* vacinal é uma responsabilidade de todos os profissionais de saúde, independentemente do tipo de atendimento buscado pelo indivíduo ou do responsável por ele, em uma unidade de saúde.

Sobre a vigilância das imunizações, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) As metas de cobertura vacinal esperadas para as vacinas dTpa, tríplice viral e poliomielite oral, são de, respectivamente, 80%, 90% e 99%.
- B) Na caderneta ou no cartão de vacinação, devem constar, de forma legível, as seguintes informações: dados do vacinado; nome da vacina; dose aplicada; data da vacinação; número do lote da vacina; nome do fabricante; e data da próxima dose, quando aplicável.
- C) O objetivo de campanhas de vacinação emergentes é captar e vacinar 100% da população-alvo e ocorre através da demanda espontânea da população-alvo.
- D) O bloqueio vacinal é uma ação definida pela vigilância epidemiológica, recomendada após a morte de um caso suspeito de determinada doença imunoprevenível, com o objetivo de tratamento dos contatos desta pessoa-caso.

QUESTÃO 25

A vigilância em saúde está incluída no campo de ação do SUS e desenvolve programas relevantes de prevenção e controle, devendo ser utilizada para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, em várias áreas, sendo elas, **EXCETO**:

- A) Sanitária.
- B) Infraestrutura.
- C) Previdenciária.
- D) Epidemiológica.

HUMANIZAÇÃO ASSISTENCIAL

QUESTÃO 26

São princípios norteadores da política nacional de humanização, **EXCETO**:

- A) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade.
- B) Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS.
- C) Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS.
- D) Adequação das unidades de saúde, gerando uma ambiência moderna e confortável.

QUESTÃO 27

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi elaborada de acordo com seis princípios basilares que, juntos, asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados.

Fazem parte dos princípios, **EXCETO**:

- A) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- B) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- C) Todo cidadão tem direito ao acesso à vacinação, medicação básica gratuita, saneamento básico e alimentação saudável.
- D) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.

QUESTÃO 28

Sobre os modelos conceituais de saúde, determinação social do processo saúde e doença e promoção da saúde, é **CORRETO** afirmar que:

- A) O modelo biomédico tem como abordagem a patogênica e a terapêutica e caracteriza-se como centrado no paciente, coletivo, generalista e preventivo.
- B) Os determinantes sociais são importantes para entender como a saúde é sensível ao ambiente social e funcionam como um elemento de justiça social, sendo assim um importante desafio da saúde coletiva.
- C) A promoção de saúde, além de ser setorial, remete à ideia de tratamentos efetivos e protocolos médicos nas decisões em saúde, tanto no caráter individual quanto no caráter coletivo.
- D) A nova política nacional de promoção da saúde tem como diretrizes o incentivo à gestão centralizada e deliberativa; estímulo à pesquisa clínica randomizada, planejamento de ações genéricas de promoção de saúde.

QUESTÃO 29

Para uma adequada prática de cuidados paliativos são necessários conhecimento e compreensão dos seguintes princípios norteadores, **EXCETO**:

- A) Compreender a morte como processo natural sem antecipar nem a postergar.
- B) Perceber o indivíduo em toda sua completude, incluindo aspectos psicossociais e espirituais no seu cuidado.
- C) Iniciar o mais precocemente possível qualquer tratamento existente, para cura, levando em conta novas descobertas científicas.
- D) Promover avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor e de outros sintomas geradores de desconforto.

QUESTÃO 30

Correlacione a **COLUNA I** com o termo utilizado na Política Nacional de Humanização, com a **COLUNA II** que descreve o conceito.

COLUNA I

1. Apoio matricial.
2. Gestão participativa.
3. Clínica ampliada.
4. Intersetorialidade

COLUNA II

- () Construção de espaços coletivos em que se dão a análise das informações e a tomada das decisões.
- () Nova lógica de produção do processo de trabalho onde um profissional atuando em determinado setor oferece suporte em sua especialidade para outros profissionais, equipes e setores.
- () Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins idênticos.
- () Trabalho clínico que visa o sujeito e a doença, a família e o contexto, tendo como objetivo produzir saúde e aumentar a autonomia do sujeito, da família e da comunidade.

Assinale a alternativa apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) 1 2 4 3. C) 2 4 3 1.
B) 2 1 4 3. D) 3 1 2 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

O reconhecimento das causas de sintomas de esforço respiratório é importante para determinar a conduta fisioterapêutica mais assertiva. A ortopneia é definida como a dificuldade do paciente em respirar quando assume determinado posicionamento postural.

Sobre a ortopneia, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) É um sintoma comum em pacientes que possuem insuficiência ventricular à esquerda.
- B) Pode ser considerado um indicador de disfunção dos músculos inspiratórios.
- C) É definida como a dificuldade em respirar quando o paciente assume o posicionamento em ortostatismo.
- D) Pacientes com o abdome globoso podem hipoventilar durante essa posição.

QUESTÃO 32

O cuidado paliativo durante muitos anos foi sinônimo de terminalidade, comumente utilizado em pacientes que estavam em sua fase final de vida. O avanço das abordagens se estabeleceu para que o cuidado paliativo promovesse a qualidade de vida e alívio do sofrimento físico, psicossocial e espiritual durante a doença. É possível manter o paciente sem dispneia mesmo que não tenha possibilidade de intervenção para a doença que causa a dispneia.

São intervenções que podem controlar a causa da dispneia, **EXCETO**:

- A) Reabilitação pulmonar como medida útil para postergar a piora progressiva da dispneia em doenças como no DPOC.
- B) Cateter nasal de alto fluxo que pode ser utilizado como alternativa em pacientes que não desejam ventilação mecânica invasiva ou não toleram a ventilação mecânica não-invasiva.
- C) Opioides que podem aliviar a dispneia em pacientes em fase avançada de evolução.
- D) Utilização de ar comprimido em pacientes que apresentam hipoxemia.

QUESTÃO 33

O espirômetro de incentivo foi desenvolvido objetivando incentivar a inspiração sendo capaz de fornecer um *feedback* visual ao paciente. É importante avaliar corretamente os resultados atingidos após a utilização do espirômetro de incentivo pelo paciente.

São indicadores que determinam a eficiência da utilização do espirômetro de incentivo, **EXCETO**:

- A) Redução dos sons pulmonares na ausculta pulmonar.
- B) Diminuição da frequência respiratória.
- C) Melhora nos achados radiológicos, incluindo atenuações ou resolução de atelectasias.
- D) Melhora da sincronia toracoabdominal.

QUESTÃO 34

As diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2013 objetivam promover o alinhamento da tomada de decisões nas condutas que envolvem as diversas condições clínicas que necessitam de ventilação mecânica invasiva.

São condutas direcionadas ao ajuste da ventilação mecânica no paciente obeso, **EXCETO**:

- A) Utilizar PEEP igual ou superior a 10cmH₂O.
- B) Utilizar pressão de platô máxima de até 35cmH₂O.
- C) Utilizar volume corrente de 6mL/kg de peso predito.
- D) Utilizar FiO₂ mínima para manter saturação superior a 98%.

QUESTÃO 35

Os pulmões estão contidos na caixa torácica e são envoltos por um saco seroso completamente fechado chamado de pleura. A pleura é composta de duas camadas e exerce função importante na mecânica pulmonar.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** os nomes que denominam os dois folhetos da pleura.

- A) Pleura torácica e pleura pulmonar ou visceral.
- B) Pleura parietal e pleura pulmonar ou visceral.
- C) Pleura torácica e pleura costal ou visceral.
- D) Pleura parietal e pleura costal ou pulmonar.

QUESTÃO 36

A ventilação pulmonar tem como principal função fornecer oxigênio para o sangue venoso e de remover o excesso de gás carbônico. Para que as trocas gasosas ocorram de forma efetiva é necessário que o pulmão receba um fluxo adequado de ar oxigenado e de quantidade proporcional de perfusão sanguínea. A relação entre a quantidade de ar e a quantidade de sangue que chega aos alvéolos é denominada relação ventilação/perfusão.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar sobre a distribuição regional da ventilação e da perfusão que:

- A) A perfusão é superior à ventilação em região apical.
- B) Tanto a perfusão quanto a ventilação são maiores na base pulmonar.
- C) A ventilação é superior à perfusão em região de base pulmonar.
- D) No nível da terceira costela, a ventilação é superior à perfusão.

QUESTÃO 37

J.P.A. 58 anos, sexo masculino, tabagista e etilista. Em tratamento de câncer de laringe, realizou procedimento de laringectomia total (remoção completa da laringe). A traqueostomia foi necessária em decorrência da remoção da faringe.

São cuidados com a traqueostomia que devem ser dispensados ao paciente, **EXCETO**:

- A) A cânula de traqueostomia deve ser higienizada apenas uma vez ao dia, inclusive em pacientes hipersecretivos.
- B) A pressão do balonete deve ser aferida objetivando deixar a menor pressão interna que promova vedação da via aérea.
- C) Como o ar não é mais filtrado, umidificado e aquecido pela passagem pelo nariz é necessário utilizar umidificadores de ar.
- D) A fixação da cânula deve ser confortável e não permitir a exteriorização da prótese.

QUESTÃO 38

A aspiração endotraqueal é um procedimento onde uma sonda é introduzida na via aérea artificial do paciente com o objetivo de retirar as secreções pulmonares. Por ser considerado um procedimento invasivo e que impõe um risco ao doente, a execução do procedimento deve ser avaliada considerando critérios de indicação.

São situações que indicam a realização da aspiração, **EXCETO**:

- A) Presença visível de secreções no interior do tubo orotraqueal.
- B) Mudanças radiológicas consistentes com a retenção de secreção.
- C) Alterações na forma de onda do ventilador mecânico, que assumem o padrão de dente de serra na fase expiratória do fluxo.
- D) A aspiração endotraqueal deverá ser realizada em pelo menos uma vez a cada período de seis horas ou mais vezes caso necessário.

QUESTÃO 39

J.P.S., sexo feminino, 42 anos, procurou o consultório médico por apresentar além de cefaleia constante, alterações auditivas, comprometimento da memória e aprendizagem e afasia de Wernicke. A paciente realizou exames clínicos e de imagem onde foi diagnosticado um tumor cerebral. O conhecimento dos aspectos clínicos relacionados às áreas funcionais do cérebro é importante no diagnóstico e na prescrição da reabilitação pós-operatória.

Assinale a alternativa que correlaciona **CORRETAMENTE** os sintomas apresentados com a localização anatômica do tumor:

- A) Cerebelo.
- B) Lobo Frontal.
- C) Lobo Parietal.
- D) Lobo Temporal.

QUESTÃO 40

M.J.S.A., 60 anos, sexo feminino, foi admitida na unidade de terapia intensiva pós-operatória após cirurgia de ressecção de um astrocitoma. Ao ser avaliado a escala de coma de Glasgow, foram encontrados os achados a seguir: abertura ocular em resposta à voz; confusão na resposta verbal; localização da dor na resposta motora.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a pontuação na escala de coma de Glasgow encontrada na avaliação.

- A) Abertura ocular 4, resposta verbal 3, resposta motora 6, total 13.
- B) Abertura ocular 3, resposta verbal 4, resposta motora 5, total 12.
- C) Abertura ocular 4, resposta verbal 5, resposta motora 3, total 12.
- D) Abertura ocular 3, resposta verbal 5, resposta motora 5, total 13.

FOLHA DE RESPOSTAS

(RASCUNHO)

01	(A)	(B)	(C)	(D)	21	(A)	(B)	(C)	(D)
02	(A)	(B)	(C)	(D)	22	(A)	(B)	(C)	(D)
03	(A)	(B)	(C)	(D)	23	(A)	(B)	(C)	(D)
04	(A)	(B)	(C)	(D)	24	(A)	(B)	(C)	(D)
05	(A)	(B)	(C)	(D)	25	(A)	(B)	(C)	(D)
06	(A)	(B)	(C)	(D)	26	(A)	(B)	(C)	(D)
07	(A)	(B)	(C)	(D)	27	(A)	(B)	(C)	(D)
08	(A)	(B)	(C)	(D)	28	(A)	(B)	(C)	(D)
09	(A)	(B)	(C)	(D)	29	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	30	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)	31	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	32	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)	33	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)	34	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)	35	(A)	(B)	(C)	(D)
16	(A)	(B)	(C)	(D)	36	(A)	(B)	(C)	(D)
17	(A)	(B)	(C)	(D)	37	(A)	(B)	(C)	(D)
18	(A)	(B)	(C)	(D)	38	(A)	(B)	(C)	(D)
19	(A)	(B)	(C)	(D)	39	(A)	(B)	(C)	(D)
20	(A)	(B)	(C)	(D)	40	(A)	(B)	(C)	(D)

- ✓ Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa da prova.
- ✓ Use caneta esferográfica azul ou preta.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**

307 - NUTRIÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) Este **Caderno de Prova**, contendo **40(quarenta)** questões objetivas, com 04(quatro) opções de Respostas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

ÁREA DE CONHECIMENTO E Nº DE QUESTÕES			
Língua Portuguesa	Saúde Pública	Humanização Assistencial	Conhecimentos Específicos
10	15	05	10

- b) **A Folha de Respostas** é destinada às respostas das questões objetivas.

2. Verifique se esse material está em ordem e completo. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.
3. Após a conferência, assinar, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
4. Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas corretas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelo círculo, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de forma contínua e densa. O preenchimento deve ser feito conforme o **EXEMPLO**: (A) (B) ● (D)
5. Não **DOBRE**, **AMASSE** ou **MANCHE** a **Folha de Respostas**. Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4(quatro) alternativas, assinale apenas **UMA RESPOSTA**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. Recomenda-se que você reserve os 30(trinta) minutos finais para preencher a **Folha de Respostas**.
8. A duração da prova será de **03h00min (três horas)**, incluída a distribuição da prova, o tempo para leitura das instruções e a transcrição da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido.
9. Ao finalizar a prova, o candidato poderá se retirar da sala de aplicação de prova e **não poderá levar o Caderno de Prova e a Folha de Resposta**. O **Caderno de Prova e a Folha de Resposta**, devidamente preenchida e assinada, **deverão ser entregues aos fiscais de sala**. Caso o candidato assim não proceda, será eliminado do Processo Seletivo.
10. Os candidatos poderão ausentar-se da sala de aula, para utilização de sanitários, para comer ou para beber água, após transcorrido o tempo de 01(uma) hora de seu início.
11. Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, os **03(três) últimos** candidatos deverão permanecer no local de prova, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tiver se esgotado.
12. O candidato que desacatar ou desrespeitar qualquer um dos fiscais ou responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir os dispostos nesse subitem do Edital, será excluído da Seleção.
13. O caderno e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico **www.ibgpconcursos.com.br** no dia **01/11/2022** a partir das **20h00min**.

PÁGINA EM BRANCO

Instrução: Leia o texto para responder as **questões** de **01 a 10**.

(Texto)

'Quase morri por causa de um arranhão': britânico conta como escapou de infecção que 'come' tecidos do corpo

1 O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa. O que ele não sabia é que o machucado quase lhe custaria sua vida. "Alguns dias depois (do tombo), percebi que algo estava errado", diz ele _____ BBC. "Ao final daquele dia, minha perna tinha quase dobrado de tamanho de tão inchada que estava." O DJ, de 31 anos, precisou passar por seis 10 cirurgias, ao longo de seis semanas de hospitalização, porque o corte causou uma doença muito rara, mas potencialmente fatal: a fasciíte necrosante. "(A infecção) tinha basicamente 'comido' meus músculos e meu 15 joelho", conta. A doença, conhecida por liberar toxinas com a capacidade de "comer" o tecido humano sob _____ pele, se desenvolve em casos de infecção de ferimentos e precisa ser tratada por médicos imediatamente, segundo 20 informa o sistema de saúde público britânico (NHS, na sigla em inglês). Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da 25 sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço. Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele. Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido 30 implicações tão graves para a sua saúde. Os médicos que o atenderam disseram que ele esteve a poucas horas de perder a perna – e talvez a vida. Isso porque a infecção pode rapidamente contaminar o sangue, causando 35 sepse e falência de órgãos. Por isso, especialistas explicam que um diagnóstico precoce pode ser a diferença entre a vida e a morte.

(Fonte adaptada: <https://www.g1.com>> Acesso em 08 de Agosto de 2022)

QUESTÃO 1

Com base no emprego do acento grave indicador de crase, assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** as lacunas presentes nas linhas 6 e 17, respectivamente.

- A) a-a
- B) à-à
- C) à-a
- D) a-à

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa que apresenta **ERRO** de concordância no parágrafo retirado do Texto:

- A) "O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa." (linhas 1 a 3).
- B) "Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele." (linhas 26 a 28).
- C) "Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido implicações tão graves para a sua saúde." (linhas 28 a 30).
- D) "Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço." (linhas 21 a 26).

QUESTÃO 3

Sabe-se que há uma palavra no Texto que foi acentuada, no entanto, após o Novo Acordo Ortográfico, tal palavra não recebe mais acento.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** essa situação.

- A) "fasciíte" (linha 13).
- B) "falência" (linha 35).
- C) "diarreia" (linha 27).
- D) "inglês" (linha 21).

QUESTÃO 4

Analise o período a seguir retirado do Texto:

"O que ele não sabia é que o machucado quase **lhe** custaria sua vida." (linhas 3 a 5).

Com base no termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Exerce função sintática de objeto indireto.
- B) Exerce função sintática de sujeito do verbo "custaria".
- C) Poderia ser corretamente retirado do período sem prejuízos à regência verbal.
- D) Sua posição poderia ser após o verbo "custaria" sem comprometer as regras de colocação pronominal.

QUESTÃO 5

Sobre a interpretação do Texto, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Scott ficou surpreso com o problema que um simples machucado ocasionou ao seu corpo.
- B) O corte causou uma doença muito rara, que libera toxinas capazes de “comer” o tecido humano.
- C) Embora muito perigosa, felizmente a doença não causa hemorragia ou infecção, isso porque não possui o condão de contaminar rapidamente o sangue.
- D) De acordo com os médicos, é possível afirmar que, caso Scott tivesse aguardado um pouco mais para procurar ajuda médica, possivelmente sua perna teria sido amputada.

Instrução: Analise o trecho a seguir retirado do Texto para responder às **questões de 06 a 08**:

“Os médicos que (I) o atenderam disseram que (II) ele esteve a poucas horas de perder a perna...” (linhas 30 a 32).

QUESTÃO 6

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” I e II introduzem, respectivamente, uma:

- A) Oração subordinada adjetiva restritiva e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- B) Oração subordinada adverbial causal e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- C) Oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- D) Oração subordinada substantiva predicativa e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 7

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” destacadas, no contexto em que se encontram, exercem, respectivamente, as funções morfológicas de:

- A) Preposição e pronome relativo.
- B) Pronome relativo e conjunção integrante.
- C) Conjunção integrante e pronome relativo.
- D) Pronome apassivador e conjunção integrante.

QUESTÃO 8

Acerca das vozes verbais, analise a oração principal e, em seguida, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Está na voz ativa.
- B) Está na voz reflexiva.
- C) Está na voz passiva analítica.
- D) Está na voz passiva sintética.

QUESTÃO 9

Acerca da colocação pronominal, analise o trecho a seguir:

“[...] (maior do que a dor que **se** atribuiria ao machucado em si) [...]” (linhas 23 e 24).

Sobre o termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Há caso obrigatório de ênclise.
- B) Há caso facultativo de próclise.
- C) Há caso obrigatório de próclise.
- D) Há caso obrigatório de mesóclise.

QUESTÃO 10

Analise o uso das vírgulas no trecho a seguir:

“[...], inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço.” (linhas 25 e 26).

Sobre as vírgulas no trecho indicado, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Emprega-se a vírgula para isolar conjunções adversativas.
- B) Emprega-se a vírgula isolar as orações adjetivas explicativas.
- C) Emprega-se a vírgula para isolar elementos de mesmo valor sintático que formam, muitas vezes, enumerações.
- D) Emprega-se a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais desenvolvidas quando antepostas à oração principal ou intercaladas nela.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

O princípio fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS) que determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde é **CHAMADO** de:

- A) Ordenação da Rede.
- B) Universalidade.
- C) Integridade.
- D) Equidade.

QUESTÃO 12

Sobre a vigilância epidemiológica, analise as afirmativas a seguir:

- I- Desenvolve ações de monitoramento contínuo do país/estado/região/município/território, por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente.
- II- Visa o conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde humana; recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco, relacionados às doenças e outros agravos à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar e solo; desastres de origem natural, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, e ambiente de trabalho.
- III- É o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I apenas.
- B) I e II apenas.
- C) III apenas.
- D) II e III apenas.

QUESTÃO 13

Em uma equipe que sua área de abrangência tem 3.000 pessoas cadastradas, com 360 diabéticos, sendo que desses, 60 tiveram diagnóstico no último ano durante uma campanha de busca ativa.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que a prevalência de diabéticos é de:

- A) 12%.
- B) 9%.
- C) 6%.
- D) 3%.

QUESTÃO 14

De acordo com Lei nº 8.080/1990, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

- I- O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- II- O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

Sobre as afirmativas, assinale a alternativa

CORRETA:

- A) I é verdadeira e II é falsa.
- B) I e II são verdadeiras.
- C) I é falsa e II é verdadeira.
- D) I e II são falsas.

QUESTÃO 15

Sobre as competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e de seus subsistemas, assinale a alternativa

INCORRETA:

- A) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições dos Conselhos Nacionais de Saúde, assessorados pela ANVISA.
- B) A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIS) ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena em situações emergenciais e de calamidade pública.
- C) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- D) Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1(um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

QUESTÃO 16

De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa **INCORRETA** sobre os princípios e diretrizes da atenção básica:

- A) A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.
- B) A integralidade é o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado e inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde.
- C) A territorialização permite a utilização de tecnologias de cuidado individual e coletivo por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas.
- D) A coordenação do cuidado permite acompanhar os usuários entre os pontos de atenção, atuando como o centro de comunicação e responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos.

QUESTÃO 17

O Programa Nacional de Segurança do Paciente propõe um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde. Segundo a resolução – RDC nº36, de 25 de julho de 2013, a direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua composição.

São competências do NSP, **EXCETO**:

- A) Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- B) Compartilhar e divulgar aos pacientes os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes do serviço de saúde.
- C) Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias
- D) Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.

QUESTÃO 18

Para possibilitar a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, foram considerados conceitos estruturais que permitam tais iniciativas.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a correlação **CORRETA** entre o nome e o conceito:

- A) Portas de entrada é o serviço de saúde específico para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- B) Rede de atenção à saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- C) Região de saúde é a instância de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- D) Mapa de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 19

Os sistemas de serviços de saúde podem apresentar-se por meio de diferentes formas organizacionais. As tipologias mais encontradas são de sistemas fragmentados e redes de atenção à saúde.

São características das redes de atenção à saúde, **EXCETO**:

- A) Sujeito como agente responsável pela própria saúde.
- B) Coordenação da atenção feita pela atenção primária.
- C) Financiamento por valor global ou por captação da rede.
- D) Foco nas condições agudas por meio de unidades de pronto atendimento.

QUESTÃO 20

Com a pandemia do novo coronavírus, muitos cientistas se uniram para o desenvolvimento de uma vacina.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que o tipo de estudo necessário para a liberação de uma vacina para a população geral é chamado de:

- A) Ensaio clínico.
- B) Estudo de coorte.
- C) Estudo ecológico.
- D) Estudo seccional.

QUESTÃO 21

Leia o trecho a seguir:

A _____ se refere ao número de novos casos de uma doença que ocorre durante um período determinado em uma população sob risco para o desenvolvimento dessa doença.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna.

- A) taxa de morbidade
- B) taxa de ataque
- C) prevalência
- D) incidência

QUESTÃO 22

A organização da Rede de Atenção às Urgências tem por finalidade articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários de forma ágil e oportuna. A classificação de risco permite identificar situações clínicas que exigem uma pronta intervenção.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o agravo que é considerado, na classificação de risco, como vermelho:

- A) Queimaduras com mais de 25% de área de superfície corporal queimada ou com problemas respiratórios.
- B) Alteração aguda de comportamento como: agitação, letargia ou confusão mental.
- C) Dor abdominal intensa com náuseas e vômitos, sudorese, com alterações de sinais vitais.
- D) Diabético apresentando sudorese, alteração do estado mental, visão turva, febre, vômitos, taquipneia e taquicardia.

QUESTÃO 23

A melhor profilaxia para a exposição ocupacional com material biológico é o respeito às normas de biossegurança. Porém, caso ocorra a exposição, devem ser adotadas imediatamente medidas para redução do risco de contágio.

São medidas para redução do risco de contágio, **EXCETO**:

- A) No caso de exposição de mucosas, lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica.
- B) Identificar a pessoa-fonte e avaliá-la quanto a infecção pelo HIV, hepatite B e C.
- C) No caso de ferimento, lavar com água e sabão e utilizar soluções como éter ou hipoclorito de sódio para melhor desinfecção.
- D) Realizar a Notificação de Acidente de Trabalho (NAT), em duas vias.

QUESTÃO 24

Embora a vigilância das coberturas vacinais se inicie na sala de vacina, ela não se restringe a esse setor e ao profissional que nele atua, ou seja, a avaliação do *status* vacinal é uma responsabilidade de todos os profissionais de saúde, independentemente do tipo de atendimento buscado pelo indivíduo ou do responsável por ele, em uma unidade de saúde.

Sobre a vigilância das imunizações, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) As metas de cobertura vacinal esperadas para as vacinas dTpa, tríplice viral e poliomielite oral, são de, respectivamente, 80%, 90% e 99%.
- B) Na caderneta ou no cartão de vacinação, devem constar, de forma legível, as seguintes informações: dados do vacinado; nome da vacina; dose aplicada; data da vacinação; número do lote da vacina; nome do fabricante; e data da próxima dose, quando aplicável.
- C) O objetivo de campanhas de vacinação emergentes é captar e vacinar 100% da população-alvo e ocorre através da demanda espontânea da população-alvo.
- D) O bloqueio vacinal é uma ação definida pela vigilância epidemiológica, recomendada após a morte de um caso suspeito de determinada doença imunoprevenível, com o objetivo de tratamento dos contatos desta pessoa-caso.

QUESTÃO 25

A vigilância em saúde está incluída no campo de ação do SUS e desenvolve programas relevantes de prevenção e controle, devendo ser utilizada para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, em várias áreas, sendo elas, **EXCETO**:

- A) Sanitária.
- B) Infraestrutura.
- C) Previdenciária.
- D) Epidemiológica.

HUMANIZAÇÃO ASSISTENCIAL

QUESTÃO 26

São princípios norteadores da política nacional de humanização, **EXCETO**:

- A) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade.
- B) Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS.
- C) Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS.
- D) Adequação das unidades de saúde, gerando uma ambiência moderna e confortável.

QUESTÃO 27

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi elaborada de acordo com seis princípios basilares que, juntos, asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados.

Fazem parte dos princípios, **EXCETO**:

- A) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- B) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- C) Todo cidadão tem direito ao acesso à vacinação, medicação básica gratuita, saneamento básico e alimentação saudável.
- D) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.

QUESTÃO 28

Sobre os modelos conceituais de saúde, determinação social do processo saúde e doença e promoção da saúde, é **CORRETO** afirmar que:

- A) O modelo biomédico tem como abordagem a patogenia e a terapêutica e caracteriza-se como centrado no paciente, coletivo, generalista e preventivo.
- B) Os determinantes sociais são importantes para entender como a saúde é sensível ao ambiente social e funcionam como um elemento de justiça social, sendo assim um importante desafio da saúde coletiva.
- C) A promoção de saúde, além de ser setorial, remete à ideia de tratamentos efetivos e protocolos médicos nas decisões em saúde, tanto no caráter individual quanto no caráter coletivo.
- D) A nova política nacional de promoção da saúde tem como diretrizes o incentivo à gestão centralizada e deliberativa; estímulo à pesquisa clínica randomizada, planejamento de ações genéricas de promoção de saúde.

QUESTÃO 29

Para uma adequada prática de cuidados paliativos são necessários conhecimento e compreensão dos seguintes princípios norteadores, **EXCETO**:

- A) Compreender a morte como processo natural sem antecipar nem a postergar.
- B) Perceber o indivíduo em toda sua completude, incluindo aspectos psicossociais e espirituais no seu cuidado.
- C) Iniciar o mais precocemente possível qualquer tratamento existente, para cura, levando em conta novas descobertas científicas.
- D) Promover avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor e de outros sintomas geradores de desconforto.

QUESTÃO 30

Correlacione a **COLUNA I** com o termo utilizado na Política Nacional de Humanização, com a **COLUNA II** que descreve o conceito.

COLUNA I

1. Apoio matricial.
2. Gestão participativa.
3. Clínica ampliada.
4. Intersetorialidade

COLUNA II

- () Construção de espaços coletivos em que se dão a análise das informações e a tomada das decisões.
- () Nova lógica de produção do processo de trabalho onde um profissional atuando em determinado setor oferece suporte em sua especialidade para outros profissionais, equipes e setores.
- () Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins idênticos.
- () Trabalho clínico que visa o sujeito e a doença, a família e o contexto, tendo como objetivo produzir saúde e aumentar a autonomia do sujeito, da família e da comunidade.

Assinale a alternativa apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) 1 2 4 3. C) 2 4 3 1.
B) 2 1 4 3. D) 3 1 2 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

A.K.S., 43 anos, sexo feminino, IMC: 42kg/m², está em tratamento clínico para câncer de esôfago.

Para a estimativa das necessidades calóricas dessa paciente, é **RECOMENDADO**:

- A) 10kcal/kg a 15kcal/kg ao dia.
B) 30kcal/kg a 35kcal/kg ao dia.
C) 20kcal/kg a 25kcal/kg ao dia.
D) 15kcal/kg a 20kcal/kg ao dia.

QUESTÃO 32

São orientações nutricionais para o paciente oncológico adulto que apresentou diarreia em decorrência da terapia antineoplásica, **EXCETO**:

- A) Evitar o consumo de café e bebidas carbonatadas.
B) Evitar alimentos e preparações gordurosas e condimentadas.
C) Evitar temperaturas extremas.
D) Utilizar dieta pobre em fibras solúveis e adequada em fibras insolúveis.

QUESTÃO 33

C.S.D, 68 anos, sexo feminino, internada devido à Doença Renal Crônica (DRC), apresenta os exames laboratoriais a seguir:

- Potássio sérico: 8,6mEq/L.
- Creatinina: 2,8mg/Dl.
- Ureia: 69mg/dL.
- Taxa de Filtração Glomerular: 20ml/min.

Considerando o diagnóstico de DRC e o fato de a paciente não estar em hemodiálise, assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a prescrição dietética recomendada.

- A) Dieta hipoproteica (0,6g de proteína/kg/dia) e hipocalêmica.
B) Dieta hiperproteica (1,5g de proteína/kg/dia) e hipocalêmica.
C) Dieta hipoproteica (0,3g de proteína/kg/dia) e restrição de líquidos.
D) Dieta hiperproteica (1,2g de proteína/kg/dia) e hipercalêmica.

QUESTÃO 34

A medida em centímetros que é aferida no ponto médio entre o acrômio da escápula e o olecrano do cotovelo é **CHAMADA** de:

- A) Dobra cutânea subescapular.
- B) Dobra cutânea tricipital.
- C) Dobra cutânea bicipital.
- D) Perímetro do braço.

QUESTÃO 35

São recomendações para a terapia nutricional do paciente oncológico adulto em tratamento clínico, **EXCETO**:

- A) A terapia nutricional parenteral é indicada quando há impossibilidade total ou parcial de uso do trato gastrointestinal.
- B) A terapia nutricional enteral deve ser suspensa quando a ingestão oral for maior que 50% das necessidades nutricionais por 3 dias consecutivos.
- C) A terapia nutricional enteral deve ser suspensa na presença de instabilidade hemodinâmica, e/ou persistentes intercorrências, como diarreia grave persistente e vômitos incoercíveis.
- D) A terapia nutricional deve ser iniciada imediatamente após o diagnóstico de risco nutricional ou de desnutrição, desde que o paciente esteja em condições hemodinâmicas estáveis.

QUESTÃO 36

M.F.S., 56 anos, sexo masculino, deu entrada no hospital com pancreatite aguda grave.

Com relação à terapia nutricional para esse paciente, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Em caso de uso de nutrição enteral, a sonda enteral deverá ser posicionada distalmente ao piloro, preferencialmente após o ângulo de Treitz.
- B) A dieta via oral está contraindicada.
- C) Em caso de hipertrigliceridemia, a oferta lipídica deverá ser descontinuada.
- D) É recomendado de 1,5 a 2,0g de lipídios/kg/dia.

QUESTÃO 37

A síndrome de realimentação é uma das complicações da nutrição parenteral que ocorre em decorrência da diminuição dos níveis séricos dos seguintes eletrólitos, **EXCETO**:

- A) Ferro.
- B) Potássio.
- C) Magnésio.
- D) Fósforo.

QUESTÃO 38

Para o paciente oncológico pediátrico com neutropenia, é **RECOMENDADO**:

- A) Utilizar probióticos.
- B) Consumir chás em sachês.
- C) Consumir oleaginosas como castanhas, amêndoas ou nozes.
- D) Consumir alimentos industrializados como biscoitos e sucos líquidos em embalagens para consumo individual imediato.

QUESTÃO 39

Paciente apresentou os seguintes resultados de gasometria sanguínea: redução de bicarbonato (HCO_3^-) e da pressão parcial de dióxido de carbono (CO_2) e aumento de pH.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o seu estado acidobásico.

- A) Alcalose respiratória.
- B) Acidose metabólica.
- C) Alcalose metabólica.
- D) Acidose respiratória.

QUESTÃO 40

J.T., 57 anos, sexo masculino, internado na Unidade de Terapia Intensiva, em uso de nutrição enteral, fórmula polimérica, apresentou lactato sérico de 3,9mmol/L.

Com base nas condutas nutricionais, é **RECOMENDADO** para esse paciente:

- A) Iniciar a nutrição parenteral.
- B) Modificar a fórmula para dieta enteral elementar.
- C) Associar a nutrição parenteral à nutrição enteral.
- D) Suspender a nutrição enteral.

FOLHA DE RESPOSTAS

(RASCUNHO)

01	(A)	(B)	(C)	(D)	21	(A)	(B)	(C)	(D)
02	(A)	(B)	(C)	(D)	22	(A)	(B)	(C)	(D)
03	(A)	(B)	(C)	(D)	23	(A)	(B)	(C)	(D)
04	(A)	(B)	(C)	(D)	24	(A)	(B)	(C)	(D)
05	(A)	(B)	(C)	(D)	25	(A)	(B)	(C)	(D)
06	(A)	(B)	(C)	(D)	26	(A)	(B)	(C)	(D)
07	(A)	(B)	(C)	(D)	27	(A)	(B)	(C)	(D)
08	(A)	(B)	(C)	(D)	28	(A)	(B)	(C)	(D)
09	(A)	(B)	(C)	(D)	29	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	30	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)	31	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	32	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)	33	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)	34	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)	35	(A)	(B)	(C)	(D)
16	(A)	(B)	(C)	(D)	36	(A)	(B)	(C)	(D)
17	(A)	(B)	(C)	(D)	37	(A)	(B)	(C)	(D)
18	(A)	(B)	(C)	(D)	38	(A)	(B)	(C)	(D)
19	(A)	(B)	(C)	(D)	39	(A)	(B)	(C)	(D)
20	(A)	(B)	(C)	(D)	40	(A)	(B)	(C)	(D)

- ✓ Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa da prova.
- ✓ Use caneta esferográfica azul ou preta.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**

308/309 - PSICOLOGIA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) Este **Caderno de Prova**, contendo **40(quarenta)** questões objetivas, com 04(quatro) opções de Respostas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

ÁREA DE CONHECIMENTO E Nº DE QUESTÕES			
Língua Portuguesa	Saúde Pública	Humanização Assistencial	Conhecimentos Específicos
10	15	05	10

b) **A Folha de Respostas** é destinada às respostas das questões objetivas.

- Verifique se esse material está em ordem e completo. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.
- Após a conferência, assinar, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas corretas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelo círculo, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de forma contínua e densa. O preenchimento deve ser feito conforme o **EXEMPLO**: (A) (B) ● (D)
- Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas**. Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4(quatro) alternativas, assinale apenas **UMA RESPOSTA**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- Recomenda-se que você reserve os 30(trinta) minutos finais para preencher a **Folha de Respostas**.
- A duração da prova será de **03h00min (três horas)**, incluída a distribuição da prova, o tempo para leitura das instruções e a transcrição da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido.
- Ao finalizar a prova, o candidato poderá se retirar da sala de aplicação de prova e **não poderá levar o Caderno de Prova e a Folha de Resposta**. O **Caderno de Prova e a Folha de Resposta**, devidamente preenchida e assinada, **deverão ser entregues aos fiscais de sala**. Caso o candidato assim não proceda, será eliminado do Processo Seletivo.
- Os candidatos poderão ausentar-se da sala de aula, para utilização de sanitários, para comer ou para beber água, após transcorrido o tempo de 01(uma) hora de seu início.
- Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, os **03(três) últimos** candidatos deverão permanecer no local de prova, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tiver se esgotado.
- O candidato que desacatar ou desrespeitar qualquer um dos fiscais ou responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir os dispostos nesse subitem do Edital, será excluído da Seleção.
- O caderno e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico **www.ibgpconcursos.com.br** no dia **01/11/2022** a partir das **20h00min**.

Instrução: Leia o texto para responder as **questões** de **01 a 10**.

(Texto)

'Quase morri por causa de um arranhão': britânico conta como escapou de infecção que 'come' tecidos do corpo

1 O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa. O que ele não sabia é que o machucado quase lhe custaria sua
5 vida. "Alguns dias depois (do tombo), percebi que algo estava errado", diz ele _____ BBC. "Ao final daquele dia, minha perna tinha quase dobrado de tamanho de tão inchada que estava." O DJ, de 31 anos, precisou passar por seis
10 cirurgias, ao longo de seis semanas de hospitalização, porque o corte causou uma doença muito rara, mas potencialmente fatal: a fasciíte necrosante. "(A infecção) tinha basicamente 'comido' meus músculos e meu
15 joelho", conta. A doença, conhecida por liberar toxinas com a capacidade de "comer" o tecido humano sob _____ pele, se desenvolve em casos de infecção de ferimentos e precisa ser tratada por médicos imediatamente, segundo
20 informa o sistema de saúde público britânico (NHS, na sigla em inglês). Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da
25 sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço. Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele. Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido
30 implicações tão graves para a sua saúde. Os médicos que o atenderam disseram que ele esteve a poucas horas de perder a perna – e talvez a vida. Isso porque a infecção pode rapidamente contaminar o sangue, causando
35 seps e falência de órgãos. Por isso, especialistas explicam que um diagnóstico precoce pode ser a diferença entre a vida e a morte.

(Fonte adaptada: <https://www.g1.com>> Acesso em 08 de Agosto de 2022)

QUESTÃO 1

Com base no emprego do acento grave indicador de crase, assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** as lacunas presentes nas linhas 6 e 17, respectivamente.

- A) a-a
- B) à-à
- C) à-a
- D) a-à

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa que apresenta **ERRO** de concordância no parágrafo retirado do Texto:

- A) “O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa.” (linhas 1 a 3).
- B) “Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele.” (linhas 26 a 28).
- C) “Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido implicações tão graves para a sua saúde.” (linhas 28 a 30).
- D) “Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço.” (linhas 21 a 26).

QUESTÃO 3

Sabe-se que há uma palavra no Texto que foi acentuada, no entanto, após o Novo Acordo Ortográfico, tal palavra não recebe mais acento.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** essa situação.

- A) “fasciíte” (linha 13).
- B) “falência” (linha 35).
- C) “diarreia” (linha 27).
- D) “inglês” (linha 21).

QUESTÃO 4

Analise o período a seguir retirado do Texto:

“O que ele não sabia é que o machucado quase **lhe** custaria sua vida.” (linhas 3 a 5).

Com base no termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Exerce função sintática de objeto indireto.
- B) Exerce função sintática de sujeito do verbo “custaria”.
- C) Poderia ser corretamente retirado do período sem prejuízos à regência verbal.
- D) Sua posição poderia ser após o verbo “custaria” sem comprometer as regras de colocação pronominal.

QUESTÃO 5

Sobre a interpretação do Texto, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Scott ficou surpreso com o problema que um simples machucado ocasionou ao seu corpo.
- B) O corte causou uma doença muito rara, que libera toxinas capazes de “comer” o tecido humano.
- C) Embora muito perigosa, felizmente a doença não causa hemorragia ou infecção, isso porque não possui o condão de contaminar rapidamente o sangue.
- D) De acordo com os médicos, é possível afirmar que, caso Scott tivesse aguardado um pouco mais para procurar ajuda médica, possivelmente sua perna teria sido amputada.

Instrução: Analise o trecho a seguir retirado do Texto para responder às **questões de 06 a 08**:

“Os médicos que (I) o atenderam disseram que (II) ele esteve a poucas horas de perder a perna...” (linhas 30 a 32).

QUESTÃO 6

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” I e II introduzem, respectivamente, uma:

- A) Oração subordinada adjetiva restritiva e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- B) Oração subordinada adverbial causal e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- C) Oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- D) Oração subordinada substantiva predicativa e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 7

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” destacadas, no contexto em que se encontram, exercem, respectivamente, as funções morfológicas de:

- A) Preposição e pronome relativo.
- B) Pronome relativo e conjunção integrante.
- C) Conjunção integrante e pronome relativo.
- D) Pronome apassivador e conjunção integrante.

QUESTÃO 8

Acerca das vozes verbais, analise a oração principal e, em seguida, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Está na voz ativa.
- B) Está na voz reflexiva.
- C) Está na voz passiva analítica.
- D) Está na voz passiva sintética.

QUESTÃO 9

Acerca da colocação pronominal, analise o trecho a seguir:

“[...] (maior do que a dor que **se** atribuiria ao machucado em si) [...]” (linhas 23 e 24).

Sobre o termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Há caso obrigatório de ênclise.
- B) Há caso facultativo de próclise.
- C) Há caso obrigatório de próclise.
- D) Há caso obrigatório de mesóclise.

QUESTÃO 10

Analise o uso das vírgulas no trecho a seguir:

“[...], inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço.” (linhas 25 e 26).

Sobre as vírgulas no trecho indicado, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Emprega-se a vírgula para isolar conjunções adversativas.
- B) Emprega-se a vírgula isolar as orações adjetivas explicativas.
- C) Emprega-se a vírgula para isolar elementos de mesmo valor sintático que formam, muitas vezes, enumerações.
- D) Emprega-se a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais desenvolvidas quando antepostas à oração principal ou intercaladas nela.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

O princípio fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS) que determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde é **CHAMADO** de:

- A) Ordenação da Rede.
- B) Universalidade.
- C) Integridade.
- D) Equidade.

QUESTÃO 12

Sobre a vigilância epidemiológica, analise as afirmativas a seguir:

- I- Desenvolve ações de monitoramento contínuo do país/estado/região/município/território, por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente.
- II- Visa o conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde humana; recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco, relacionados às doenças e outros agravos à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar e solo; desastres de origem natural, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, e ambiente de trabalho.
- III- É o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I apenas.
- B) I e II apenas.
- C) III apenas.
- D) II e III apenas.

QUESTÃO 13

Em uma equipe que sua área de abrangência tem 3.000 pessoas cadastradas, com 360 diabéticos, sendo que desses, 60 tiveram diagnóstico no último ano durante uma campanha de busca ativa.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que a prevalência de diabéticos é de:

- A) 12%.
- B) 9%.
- C) 6%.
- D) 3%.

QUESTÃO 14

De acordo com Lei nº 8.080/1990, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

- I- O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- II- O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

Sobre as afirmativas, assinale a alternativa

CORRETA:

- A) I é verdadeira e II é falsa.
- B) I e II são verdadeiras.
- C) I é falsa e II é verdadeira.
- D) I e II são falsas.

QUESTÃO 15

Sobre as competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e de seus subsistemas, assinale a alternativa

INCORRETA:

- A) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições dos Conselhos Nacionais de Saúde, assessorados pela ANVISA.
- B) A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIS) ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena em situações emergenciais e de calamidade pública.
- C) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- D) Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1(um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

QUESTÃO 16

De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa **INCORRETA** sobre os princípios e diretrizes da atenção básica:

- A) A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.
- B) A integralidade é o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado e inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde.
- C) A territorialização permite a utilização de tecnologias de cuidado individual e coletivo por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas.
- D) A coordenação do cuidado permite acompanhar os usuários entre os pontos de atenção, atuando como o centro de comunicação e responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos.

QUESTÃO 17

O Programa Nacional de Segurança do Paciente propõe um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde. Segundo a resolução – RDC nº36, de 25 de julho de 2013, a direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua composição.

São competências do NSP, **EXCETO**:

- A) Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- B) Compartilhar e divulgar aos pacientes os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes do serviço de saúde.
- C) Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias
- D) Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.

QUESTÃO 18

Para possibilitar a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, foram considerados conceitos estruturais que permitam tais iniciativas.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a correlação **CORRETA** entre o nome e o conceito:

- A) Portas de entrada é o serviço de saúde específico para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- B) Rede de atenção à saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- C) Região de saúde é a instância de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- D) Mapa de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 19

Os sistemas de serviços de saúde podem apresentar-se por meio de diferentes formas organizacionais. As tipologias mais encontradas são de sistemas fragmentados e redes de atenção à saúde.

São características das redes de atenção à saúde, **EXCETO**:

- A) Sujeito como agente responsável pela própria saúde.
- B) Coordenação da atenção feita pela atenção primária.
- C) Financiamento por valor global ou por captação da rede.
- D) Foco nas condições agudas por meio de unidades de pronto atendimento.

QUESTÃO 20

Com a pandemia do novo coronavírus, muitos cientistas se uniram para o desenvolvimento de uma vacina.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que o tipo de estudo necessário para a liberação de uma vacina para a população geral é chamado de:

- A) Ensaio clínico.
- B) Estudo de coorte.
- C) Estudo ecológico.
- D) Estudo seccional.

QUESTÃO 21

Leia o trecho a seguir:

A _____ se refere ao número de novos casos de uma doença que ocorre durante um período determinado em uma população sob risco para o desenvolvimento dessa doença.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna.

- A) taxa de morbidade
- B) taxa de ataque
- C) prevalência
- D) incidência

QUESTÃO 22

A organização da Rede de Atenção às Urgências tem por finalidade articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários de forma ágil e oportuna. A classificação de risco permite identificar situações clínicas que exigem uma pronta intervenção.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o agravo que é considerado, na classificação de risco, como vermelho:

- A) Queimaduras com mais de 25% de área de superfície corporal queimada ou com problemas respiratórios.
- B) Alteração aguda de comportamento como: agitação, letargia ou confusão mental.
- C) Dor abdominal intensa com náuseas e vômitos, sudorese, com alterações de sinais vitais.
- D) Diabético apresentando sudorese, alteração do estado mental, visão turva, febre, vômitos, taquipneia e taquicardia.

QUESTÃO 23

A melhor profilaxia para a exposição ocupacional com material biológico é o respeito às normas de biossegurança. Porém, caso ocorra a exposição, devem ser adotadas imediatamente medidas para redução do risco de contágio.

São medidas para redução do risco de contágio, **EXCETO**:

- A) No caso de exposição de mucosas, lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica.
- B) Identificar a pessoa-fonte e avaliá-la quanto a infecção pelo HIV, hepatite B e C.
- C) No caso de ferimento, lavar com água e sabão e utilizar soluções como éter ou hipoclorito de sódio para melhor desinfecção.
- D) Realizar a Notificação de Acidente de Trabalho (NAT), em duas vias.

QUESTÃO 24

Embora a vigilância das coberturas vacinais se inicie na sala de vacina, ela não se restringe a esse setor e ao profissional que nele atua, ou seja, a avaliação do *status* vacinal é uma responsabilidade de todos os profissionais de saúde, independentemente do tipo de atendimento buscado pelo indivíduo ou do responsável por ele, em uma unidade de saúde.

Sobre a vigilância das imunizações, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) As metas de cobertura vacinal esperadas para as vacinas dTpa, tríplice viral e poliomielite oral, são de, respectivamente, 80%, 90% e 99%.
- B) Na caderneta ou no cartão de vacinação, devem constar, de forma legível, as seguintes informações: dados do vacinado; nome da vacina; dose aplicada; data da vacinação; número do lote da vacina; nome do fabricante; e data da próxima dose, quando aplicável.
- C) O objetivo de campanhas de vacinação emergentes é captar e vacinar 100% da população-alvo e ocorre através da demanda espontânea da população-alvo.
- D) O bloqueio vacinal é uma ação definida pela vigilância epidemiológica, recomendada após a morte de um caso suspeito de determinada doença imunoprevenível, com o objetivo de tratamento dos contatos desta pessoa-caso.

QUESTÃO 25

A vigilância em saúde está incluída no campo de ação do SUS e desenvolve programas relevantes de prevenção e controle, devendo ser utilizada para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, em várias áreas, sendo elas, **EXCETO**:

- A) Sanitária.
- B) Infraestrutura.
- C) Previdenciária.
- D) Epidemiológica.

HUMANIZAÇÃO ASSISTENCIAL

QUESTÃO 26

São princípios norteadores da política nacional de humanização, **EXCETO**:

- A) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade.
- B) Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS.
- C) Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS.
- D) Adequação das unidades de saúde, gerando uma ambiência moderna e confortável.

QUESTÃO 27

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi elaborada de acordo com seis princípios basilares que, juntos, asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados.

Fazem parte dos princípios, **EXCETO**:

- A) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- B) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- C) Todo cidadão tem direito ao acesso à vacinação, medicação básica gratuita, saneamento básico e alimentação saudável.
- D) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.

QUESTÃO 28

Sobre os modelos conceituais de saúde, determinação social do processo saúde e doença e promoção da saúde, é **CORRETO** afirmar que:

- A) O modelo biomédico tem como abordagem a patogenia e a terapêutica e caracteriza-se como centrado no paciente, coletivo, generalista e preventivo.
- B) Os determinantes sociais são importantes para entender como a saúde é sensível ao ambiente social e funcionam como um elemento de justiça social, sendo assim um importante desafio da saúde coletiva.
- C) A promoção de saúde, além de ser setorial, remete à ideia de tratamentos efetivos e protocolos médicos nas decisões em saúde, tanto no caráter individual quanto no caráter coletivo.
- D) A nova política nacional de promoção da saúde tem como diretrizes o incentivo à gestão centralizada e deliberativa; estímulo à pesquisa clínica randomizada, planejamento de ações genéricas de promoção de saúde.

QUESTÃO 29

Para uma adequada prática de cuidados paliativos são necessários conhecimento e compreensão dos seguintes princípios norteadores, **EXCETO**:

- A) Compreender a morte como processo natural sem antecipar nem a postergar.
- B) Perceber o indivíduo em toda sua completude, incluindo aspectos psicossociais e espirituais no seu cuidado.
- C) Iniciar o mais precocemente possível qualquer tratamento existente, para cura, levando em conta novas descobertas científicas.
- D) Promover avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor e de outros sintomas geradores de desconforto.

QUESTÃO 30

Correlacione a **COLUNA I** com o termo utilizado na Política Nacional de Humanização, com a **COLUNA II** que descreve o conceito.

COLUNA I

1. Apoio matricial.
2. Gestão participativa.
3. Clínica ampliada.
4. Intersetorialidade

COLUNA II

- () Construção de espaços coletivos em que se dão a análise das informações e a tomada das decisões.
- () Nova lógica de produção do processo de trabalho onde um profissional atuando em determinado setor oferece suporte em sua especialidade para outros profissionais, equipes e setores.
- () Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins idênticos.
- () Trabalho clínico que visa o sujeito e a doença, a família e o contexto, tendo como objetivo produzir saúde e aumentar a autonomia do sujeito, da família e da comunidade.

Assinale a alternativa apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) 1 2 4 3. C) 2 4 3 1.
B) 2 1 4 3. D) 3 1 2 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

“A psicologia é o campo de entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento.” (SIMONETTI, 2018)

Com base na psicologia hospitalar, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) A psicologia hospitalar não trata apenas das doenças com causas psíquicas, classicamente denominadas “psicossomáticas”, mas sim dos aspectos psicológicos de toda e qualquer doença.
- B) A medicina não aceita a doença como um fenômeno complexo, ou seja, a doença comportando as dimensões psicológicas e cultural.
- C) A psicologia hospitalar enfatiza a parte psíquica, mas não diz que a outra parte não é importante, pelo contrário, perguntará sempre qual a posição do sujeito diante desse “real” da doença e disso fará seu material de trabalho.
- D) O nome dado às manifestações da subjetividade humana diante da doença, tais como sentimentos, desejos, a fala, os pensamentos e comportamentos, as fantasias e lembranças, as crenças, sonhos, conflitos, estilo de vida e estilo de adoecer, é aspecto psicológico.

QUESTÃO 32

“(…) o adoecer é único em múltiplos sentidos (…)” (ANGERAMI-CALMON, 2017).

Nesse contexto, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) Exteriorizar os sintomas, mental ou corporalmente, modifica o modo de se compreender o adoecer.
- B) O doente crônico luta constantemente no sentido de compreender e aceitar a doença para, assim, conseguir vivê-la.
- C) A doença é uma desarmonia orgânica ou psíquica, que através de sua manifestação, quebra a dinâmica de desenvolvimento do indivíduo como ser global.
- D) A doença, dependendo de sua gravidade, afasta o indivíduo doente do convívio familiar, social, do seu trabalho, isolando-o do seu meio ambiente.

QUESTÃO 33

São considerados como principais sinais e sintomas do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), **EXCETO**:

- A) Lembranças intrusivas são aquelas que insistem em invadir a mente, mesmo nos períodos de relaxamento.
- B) *Flashbacks* dissociativos são acontecimentos traumáticos que surgem em sonhos recorrentes.
- C) Reatividade fisiológica é quando o organismo tem alguma reação diante da lembrança de um fato traumático.
- D) Irritabilidade em várias horas do dia.

QUESTÃO 34

Considere o trecho a seguir:

“(…) estar presente, acompanhar, dar suporte e também compartilhar e aprender com cada um dos pacientes exige uma disponibilidade que não vem sem um preparo, o qual, geralmente não é oferecido pela formação profissional nem encontra espaços institucionais de compartilhamento e elaboração” (INCA, 2010).

Sobre a reflexão citada no trecho, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Vivenciar cotidianamente situações de más notícias, caracterizam situações-limite nas quais o sofrimento pode se tornar intolerável, gerando níveis crescentes de adoecimentos dos profissionais.
- B) A aproximação da experiência do profissional, do paciente e a de seus familiares pode ser concebida especialmente nos momentos de esgotamento dos recursos de cura.
- C) A qualidade das parcerias que são estabelecidas na equipe desde o início do tratamento e que ultrapassam, necessariamente, a segurança da competência técnica, que vão, possivelmente, definir a qualidade da relação humana.
- D) No momento da má notícia, o médico é o responsável por passar as informações sobre o paciente aos seus familiares; de forma técnica e objetiva.

QUESTÃO 35

Sobre o papel do psicólogo na equipe de cuidados paliativos, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- O psicólogo deve desenvolver a habilidade de comunicar-se com profissionais de outras áreas do conhecimento.
- É desejável que o psicólogo identifique o seu objeto de estudo e intervenção, reconhecendo o campo epistemológico em que se situa sua prática.
- Uma das atuações possíveis do psicólogo é a escuta clínica ao paciente a fim de ajudá-lo a reconhecer e transformar a forma de “olhar” que traz prejuízo e sofrimento.
- O psicólogo poderá sentir-se impelido a retroceder, entendendo que não há o que ele possa oferecer.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) V V V V.
- B) V F V F.
- C) V V V F.
- D) F V F V.

QUESTÃO 36

Sobre os aspectos particulares e ritos de passagem nas diferentes religiões, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Muitas pessoas encontram em suas crenças religiosas a ajuda para entender sofrimento, significação e incerteza de sua vida.
- B) É possível analisar as diferentes facetas do homem (dimensão física, psíquica, família, financeira, espiritual, esfera existencial, sociocultural e transcendente) sem a interferência uma da outra.
- C) A equipe deve ser treinada para aceitar os diferentes valores religiosos e espirituais, não impondo conceitos próprios, mas incentivando a participação do paciente em sua prática.
- D) Cada religião expressa o espiritual de um povo conforme suas características sociais e culturais.

QUESTÃO 37

De acordo com Angerami-Camon (2017), o psicólogo atua, quase sempre, em situações de crises e emergências.

De acordo com o autor, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) O psicólogo hospitalar não considera o que surge na consciência de um doente, mas sim de seus familiares.
- B) O psicólogo hospitalar considera o indivíduo doente como uma pessoa em uma situação peculiar, com uma vivência singular.
- C) O psicólogo hospitalar vai buscar o alívio emocional do paciente e de sua família.
- D) O psicólogo hospitalar precisa observar e ouvir com paciência as palavras e silêncios.

QUESTÃO 38

Sobre o luto, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as afirmativas **falsas**.

- () Trabalhar com pessoas enlutadas requer a clareza de identificar em que aspectos o mundo presumido mudou e com o que a pessoa pode contar para efetivar essa mudança e construir para si um novo significado.
- () Os diferentes processos de luto se dão dentro de um espectro que vai de um foco predominante na perda até um foco predominante na restauração.
- () Informações imediatas e seguras sobre as circunstâncias da perda, bem como a possibilidade de obter respostas seguras sobre ela, são fatores dificultadores do processo de luto.
- () O psicólogo que se propõe a oferecer seus cuidados precisa estar ciente das demandas intensivas e extensivas presentes no atendimento às pessoas enlutadas, de maneira a poder responder tecnicamente a elas, com qualidade e ética.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) V V F F.
- B) V V F V.
- C) V V V F.
- D) V F V F.

QUESTÃO 39

Sobre a evolução em prontuário, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) O psicólogo precisa ter conhecimento da legislação específica da profissão (Resoluções CFP e as resoluções dos conselhos regionais de Psicologia).
- B) São deveres fundamentais dos psicólogos: conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse código (artigo 1º).
- C) O registro documental, além de valioso para o psicólogo, para quem recebe atendimento e para as instituições envolvidas, é também instrumento útil à produção e ao acúmulo de conhecimento científico.
- D) Dados obtidos na avaliação/observação clínica, informando sobre a condição emocional do paciente em relação à internação e adoecimento, não devem constar no registro em prontuário devido à exposição do paciente.

QUESTÃO 40

“A doença representa, inicialmente, uma ruptura no curso habitual da vida que mergulha uma pessoa em condições de vida muitas vezes diferentes e mais ou menos duradouras.”

Considerando o trecho apresentado, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) A doença grave e as doenças crônicas, em particular, correspondem à chegada de novos papéis sociais: estar doente implica a entrada de novas formas de socialização, que constituem aliás formas de não socialização.
- B) Do ponto de vista psíquico, a doença é uma experiência singular de adaptação em que as profundas mudanças do estado de saúde e de vida dão lugar, em muitos casos, à contestação dos valores em que assentava a vida de qualquer pessoa.
- C) O impacto psicológico da regressão e do acompanhamento de uma patologia grave, pode ser marcado pela ansiedade e pelo sentimento da ausência de controle.
- D) O anúncio da recaída não provoca um novo choque como no momento do diagnóstico, pois o paciente tem ciência dos riscos dessas recaídas.

FOLHA DE RESPOSTAS

(RASCUNHO)

01	(A)	(B)	(C)	(D)	21	(A)	(B)	(C)	(D)
02	(A)	(B)	(C)	(D)	22	(A)	(B)	(C)	(D)
03	(A)	(B)	(C)	(D)	23	(A)	(B)	(C)	(D)
04	(A)	(B)	(C)	(D)	24	(A)	(B)	(C)	(D)
05	(A)	(B)	(C)	(D)	25	(A)	(B)	(C)	(D)
06	(A)	(B)	(C)	(D)	26	(A)	(B)	(C)	(D)
07	(A)	(B)	(C)	(D)	27	(A)	(B)	(C)	(D)
08	(A)	(B)	(C)	(D)	28	(A)	(B)	(C)	(D)
09	(A)	(B)	(C)	(D)	29	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	30	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)	31	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	32	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)	33	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)	34	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)	35	(A)	(B)	(C)	(D)
16	(A)	(B)	(C)	(D)	36	(A)	(B)	(C)	(D)
17	(A)	(B)	(C)	(D)	37	(A)	(B)	(C)	(D)
18	(A)	(B)	(C)	(D)	38	(A)	(B)	(C)	(D)
19	(A)	(B)	(C)	(D)	39	(A)	(B)	(C)	(D)
20	(A)	(B)	(C)	(D)	40	(A)	(B)	(C)	(D)

- ✓ Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa da prova.
- ✓ Use caneta esferográfica azul ou preta.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**

310 - SERVIÇO SOCIAL

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) Este **Caderno de Prova**, contendo **40(quarenta)** questões objetivas, com 04(quatro) opções de Respostas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

ÁREA DE CONHECIMENTO E Nº DE QUESTÕES			
Língua Portuguesa	Saúde Pública	Humanização Assistencial	Conhecimentos Específicos
10	15	05	10

b) A **Folha de Respostas** é destinada às respostas das questões objetivas.

2. Verifique se esse material está em ordem e completo. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.
3. Após a conferência, assinar, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
4. Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas corretas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelo círculo, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de forma contínua e densa. O preenchimento deve ser feito conforme o **EXEMPLO**: (A) (B) ● (D)
5. Não **DOBRE**, **AMASSE** ou **MANCHE** a **Folha de Respostas**. Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4(quatro) alternativas, assinale apenas **UMA RESPOSTA**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. Recomenda-se que você reserve os 30(trinta) minutos finais para preencher a **Folha de Respostas**.
8. A duração da prova será de **03h00min (três horas)**, incluída a distribuição da prova, o tempo para leitura das instruções e a transcrição da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido.
9. Ao finalizar a prova, o candidato poderá se retirar da sala de aplicação de prova e **não poderá levar o Caderno de Prova e a Folha de Resposta**. O **Caderno de Prova e a Folha de Resposta**, devidamente preenchida e assinada, **deverão ser entregues aos fiscais de sala**. Caso o candidato assim não proceda, será eliminado do Processo Seletivo.
10. Os candidatos poderão ausentar-se da sala de aula, para utilização de sanitários, para comer ou para beber água, após transcorrido o tempo de 01(uma) hora de seu início.
11. Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, os **03(três) últimos** candidatos deverão permanecer no local de prova, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tiver se esgotado.
12. O candidato que desacatar ou desrespeitar qualquer um dos fiscais ou responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir os dispostos nesse subitem do Edital, será excluído da Seleção.
13. O caderno e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico **www.ibgpconcursos.com.br** no dia **01/11/2022** a partir das **20h00min**.

PÁGINA EM BRANCO

Instrução: Leia o texto para responder as **questões** de **01 a 10**.

(Texto)

'Quase morri por causa de um arranhão': britânico conta como escapou de infecção que 'come' tecidos do corpo

1 O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa. O que ele não sabia é que o machucado quase lhe custaria sua
5 vida. "Alguns dias depois (do tombo), percebi que algo estava errado", diz ele _____ BBC. "Ao final daquele dia, minha perna tinha quase dobrado de tamanho de tão inchada que estava." O DJ, de 31 anos, precisou passar por seis
10 cirurgias, ao longo de seis semanas de hospitalização, porque o corte causou uma doença muito rara, mas potencialmente fatal: a fasciíte necrosante. "(A infecção) tinha basicamente 'comido' meus músculos e meu
15 joelho", conta. A doença, conhecida por liberar toxinas com a capacidade de "comer" o tecido humano sob _____ pele, se desenvolve em casos de infecção de ferimentos e precisa ser tratada por médicos imediatamente, segundo
20 informa o sistema de saúde público britânico (NHS, na sigla em inglês). Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da
25 pele, febre, dor de cabeça e cansaço. Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele. Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido implicações tão graves para a sua saúde. Os
30 médicos que o atenderam disseram que ele esteve a poucas horas de perder a perna – e talvez a vida. Isso porque a infecção pode rapidamente contaminar o sangue, causando sepse e falência de órgãos. Por isso, especialistas explicam que um diagnóstico precoce pode ser a
35 diferença entre a vida e a morte.

(Fonte adaptada: <https://www.g1.com>> Acesso em 08 de Agosto de 2022)

QUESTÃO 1

Com base no emprego do acento grave indicador de crase, assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** as lacunas presentes nas linhas 6 e 17, respectivamente.

- A) a-a
- B) à-à
- C) à-a
- D) a-à

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa que apresenta **ERRO** de concordância no parágrafo retirado do Texto:

- A) "O britânico Scott Neil não deu muita atenção ao arranhão em seu joelho após levar um tombo na caminhada do trabalho para casa." (linhas 1 a 3).
- B) "Esses sintomas podem evoluir para vômito e diarreia, confusão mental e bolhas escuras na pele." (linhas 26 a 28).
- C) "Scott diz que é "de arrepiar" que um corte tenha tido implicações tão graves para a sua saúde." (linhas 28 a 30).
- D) "Os sintomas, que podem surgir em questão de dias ou mesmo horas, incluem uma dor intensa (maior do que a dor que se atribuiria ao machucado em si) e perda da sensibilidade ao redor do ferimento; inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço." (linhas 21 a 26).

QUESTÃO 3

Sabe-se que há uma palavra no Texto que foi acentuada, no entanto, após o Novo Acordo Ortográfico, tal palavra não recebe mais acento.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** essa situação.

- A) "fasciíte" (linha 13).
- B) "falência" (linha 35).
- C) "diarreia" (linha 27).
- D) "inglês" (linha 21).

QUESTÃO 4

Analise o período a seguir retirado do Texto:

"O que ele não sabia é que o machucado quase **lhe** custaria sua vida." (linhas 3 a 5).

Com base no termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Exerce função sintática de objeto indireto.
- B) Exerce função sintática de sujeito do verbo "custaria".
- C) Poderia ser corretamente retirado do período sem prejuízos à regência verbal.
- D) Sua posição poderia ser após o verbo "custaria" sem comprometer as regras de colocação pronominal.

QUESTÃO 5

Sobre a interpretação do Texto, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Scott ficou surpreso com o problema que um simples machucado ocasionou ao seu corpo.
- B) O corte causou uma doença muito rara, que libera toxinas capazes de “comer” o tecido humano.
- C) Embora muito perigosa, felizmente a doença não causa hemorragia ou infecção, isso porque não possui o condão de contaminar rapidamente o sangue.
- D) De acordo com os médicos, é possível afirmar que, caso Scott tivesse aguardado um pouco mais para procurar ajuda médica, possivelmente sua perna teria sido amputada.

Instrução: Analise o trecho a seguir retirado do Texto para responder às **questões de 06 a 08**:

“Os médicos que (I) o atenderam disseram que (II) ele esteve a poucas horas de perder a perna...” (linhas 30 a 32).

QUESTÃO 6

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” I e II introduzem, respectivamente, uma:

- A) Oração subordinada adjetiva restritiva e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- B) Oração subordinada adverbial causal e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- C) Oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- D) Oração subordinada substantiva predicativa e uma oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 7

É **CORRETO** afirmar que as partículas “que” destacadas, no contexto em que se encontram, exercem, respectivamente, as funções morfológicas de:

- A) Preposição e pronome relativo.
- B) Pronome relativo e conjunção integrante.
- C) Conjunção integrante e pronome relativo.
- D) Pronome apassivador e conjunção integrante.

QUESTÃO 8

Acerca das vozes verbais, analise a oração principal e, em seguida, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Está na voz ativa.
- B) Está na voz reflexiva.
- C) Está na voz passiva analítica.
- D) Está na voz passiva sintética.

QUESTÃO 9

Acerca da colocação pronominal, analise o trecho a seguir:

“[...] (maior do que a dor que **se** atribuiria ao machucado em si) [...]” (linhas 23 e 24).

Sobre o termo destacado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Há caso obrigatório de ênclise.
- B) Há caso facultativo de próclise.
- C) Há caso obrigatório de próclise.
- D) Há caso obrigatório de mesóclise.

QUESTÃO 10

Analise o uso das vírgulas no trecho a seguir:

“[...], inchaço da pele, febre, dor de cabeça e cansaço.” (linhas 25 e 26).

Sobre as vírgulas no trecho indicado, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Emprega-se a vírgula para isolar conjunções adversativas.
- B) Emprega-se a vírgula isolar as orações adjetivas explicativas.
- C) Emprega-se a vírgula para isolar elementos de mesmo valor sintático que formam, muitas vezes, enumerações.
- D) Emprega-se a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais desenvolvidas quando antepostas à oração principal ou intercaladas nela.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

O princípio fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS) que determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde é **CHAMADO** de:

- A) Ordenação da Rede.
- B) Universalidade.
- C) Integridade.
- D) Equidade.

QUESTÃO 12

Sobre a vigilância epidemiológica, analise as afirmativas a seguir:

- I- Desenvolve ações de monitoramento contínuo do país/estado/região/município/território, por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente.
- II- Visa o conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde humana; recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco, relacionados às doenças e outros agravos à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar e solo; desastres de origem natural, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, e ambiente de trabalho.
- III- É o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I apenas.
- B) I e II apenas.
- C) III apenas.
- D) II e III apenas.

QUESTÃO 13

Em uma equipe que sua área de abrangência tem 3.000 pessoas cadastradas, com 360 diabéticos, sendo que desses, 60 tiveram diagnóstico no último ano durante uma campanha de busca ativa.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que a prevalência de diabéticos é de:

- A) 12%.
- B) 9%.
- C) 6%.
- D) 3%.

QUESTÃO 14

De acordo com Lei nº 8.080/1990, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

- I- O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- II- O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

Sobre as afirmativas, assinale a alternativa

CORRETA:

- A) I é verdadeira e II é falsa.
- B) I e II são verdadeiras.
- C) I é falsa e II é verdadeira.
- D) I e II são falsas.

QUESTÃO 15

Sobre as competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e de seus subsistemas, assinale a alternativa

INCORRETA:

- A) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições dos Conselhos Nacionais de Saúde, assessorados pela ANVISA.
- B) A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIS) ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena em situações emergenciais e de calamidade pública.
- C) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- D) Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1(um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

QUESTÃO 16

De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa **INCORRETA** sobre os princípios e diretrizes da atenção básica:

- A) A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.
- B) A integralidade é o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado e inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde.
- C) A territorialização permite a utilização de tecnologias de cuidado individual e coletivo por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas.
- D) A coordenação do cuidado permite acompanhar os usuários entre os pontos de atenção, atuando como o centro de comunicação e responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos.

QUESTÃO 17

O Programa Nacional de Segurança do Paciente propõe um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde. Segundo a resolução – RDC nº36, de 25 de julho de 2013, a direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua composição.

São competências do NSP, **EXCETO**:

- A) Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- B) Compartilhar e divulgar aos pacientes os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes do serviço de saúde.
- C) Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias
- D) Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.

QUESTÃO 18

Para possibilitar a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, foram considerados conceitos estruturais que permitam tais iniciativas.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a correlação **CORRETA** entre o nome e o conceito:

- A) Portas de entrada é o serviço de saúde específico para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- B) Rede de atenção à saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- C) Região de saúde é a instância de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- D) Mapa de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 19

Os sistemas de serviços de saúde podem apresentar-se por meio de diferentes formas organizacionais. As tipologias mais encontradas são de sistemas fragmentados e redes de atenção à saúde.

São características das redes de atenção à saúde, **EXCETO**:

- A) Sujeito como agente responsável pela própria saúde.
- B) Coordenação da atenção feita pela atenção primária.
- C) Financiamento por valor global ou por captação da rede.
- D) Foco nas condições agudas por meio de unidades de pronto atendimento.

QUESTÃO 20

Com a pandemia do novo coronavírus, muitos cientistas se uniram para o desenvolvimento de uma vacina.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que o tipo de estudo necessário para a liberação de uma vacina para a população geral é chamado de:

- A) Ensaio clínico.
- B) Estudo de coorte.
- C) Estudo ecológico.
- D) Estudo seccional.

QUESTÃO 21

Leia o trecho a seguir:

A _____ se refere ao número de novos casos de uma doença que ocorre durante um período determinado em uma população sob risco para o desenvolvimento dessa doença.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna.

- A) taxa de morbidade
- B) taxa de ataque
- C) prevalência
- D) incidência

QUESTÃO 22

A organização da Rede de Atenção às Urgências tem por finalidade articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários de forma ágil e oportuna. A classificação de risco permite identificar situações clínicas que exigem uma pronta intervenção.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o agravo que é considerado, na classificação de risco, como vermelho:

- A) Queimaduras com mais de 25% de área de superfície corporal queimada ou com problemas respiratórios.
- B) Alteração aguda de comportamento como: agitação, letargia ou confusão mental.
- C) Dor abdominal intensa com náuseas e vômitos, sudorese, com alterações de sinais vitais.
- D) Diabético apresentando sudorese, alteração do estado mental, visão turva, febre, vômitos, taquipneia e taquicardia.

QUESTÃO 23

A melhor profilaxia para a exposição ocupacional com material biológico é o respeito às normas de biossegurança. Porém, caso ocorra a exposição, devem ser adotadas imediatamente medidas para redução do risco de contágio.

São medidas para redução do risco de contágio, **EXCETO**:

- A) No caso de exposição de mucosas, lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica.
- B) Identificar a pessoa-fonte e avaliá-la quanto a infecção pelo HIV, hepatite B e C.
- C) No caso de ferimento, lavar com água e sabão e utilizar soluções como éter ou hipoclorito de sódio para melhor desinfecção.
- D) Realizar a Notificação de Acidente de Trabalho (NAT), em duas vias.

QUESTÃO 24

Embora a vigilância das coberturas vacinais se inicie na sala de vacina, ela não se restringe a esse setor e ao profissional que nele atua, ou seja, a avaliação do *status* vacinal é uma responsabilidade de todos os profissionais de saúde, independentemente do tipo de atendimento buscado pelo indivíduo ou do responsável por ele, em uma unidade de saúde.

Sobre a vigilância das imunizações, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) As metas de cobertura vacinal esperadas para as vacinas dTpa, tríplice viral e poliomielite oral, são de, respectivamente, 80%, 90% e 99%.
- B) Na caderneta ou no cartão de vacinação, devem constar, de forma legível, as seguintes informações: dados do vacinado; nome da vacina; dose aplicada; data da vacinação; número do lote da vacina; nome do fabricante; e data da próxima dose, quando aplicável.
- C) O objetivo de campanhas de vacinação emergentes é captar e vacinar 100% da população-alvo e ocorre através da demanda espontânea da população-alvo.
- D) O bloqueio vacinal é uma ação definida pela vigilância epidemiológica, recomendada após a morte de um caso suspeito de determinada doença imunoprevenível, com o objetivo de tratamento dos contatos desta pessoa-caso.

QUESTÃO 25

A vigilância em saúde está incluída no campo de ação do SUS e desenvolve programas relevantes de prevenção e controle, devendo ser utilizada para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, em várias áreas, sendo elas, **EXCETO**:

- A) Sanitária.
- B) Infraestrutura.
- C) Previdenciária.
- D) Epidemiológica.

HUMANIZAÇÃO ASSISTENCIAL

QUESTÃO 26

São princípios norteadores da política nacional de humanização, **EXCETO**:

- A) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade.
- B) Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS.
- C) Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS.
- D) Adequação das unidades de saúde, gerando uma ambiência moderna e confortável.

QUESTÃO 27

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi elaborada de acordo com seis princípios basilares que, juntos, asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados.

Fazem parte dos princípios, **EXCETO**:

- A) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- B) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- C) Todo cidadão tem direito ao acesso à vacinação, medicação básica gratuita, saneamento básico e alimentação saudável.
- D) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.

QUESTÃO 28

Sobre os modelos conceituais de saúde, determinação social do processo saúde e doença e promoção da saúde, é **CORRETO** afirmar que:

- A) O modelo biomédico tem como abordagem a patogenia e a terapêutica e caracteriza-se como centrado no paciente, coletivo, generalista e preventivo.
- B) Os determinantes sociais são importantes para entender como a saúde é sensível ao ambiente social e funcionam como um elemento de justiça social, sendo assim um importante desafio da saúde coletiva.
- C) A promoção de saúde, além de ser setorial, remete à ideia de tratamentos efetivos e protocolos médicos nas decisões em saúde, tanto no caráter individual quanto no caráter coletivo.
- D) A nova política nacional de promoção da saúde tem como diretrizes o incentivo à gestão centralizada e deliberativa; estímulo à pesquisa clínica randomizada, planejamento de ações genéricas de promoção de saúde.

QUESTÃO 29

Para uma adequada prática de cuidados paliativos são necessários conhecimento e compreensão dos seguintes princípios norteadores, **EXCETO**:

- A) Compreender a morte como processo natural sem antecipar nem a postergar.
- B) Perceber o indivíduo em toda sua completude, incluindo aspectos psicossociais e espirituais no seu cuidado.
- C) Iniciar o mais precocemente possível qualquer tratamento existente, para cura, levando em conta novas descobertas científicas.
- D) Promover avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor e de outros sintomas geradores de desconforto.

QUESTÃO 30

Correlacione a **COLUNA I** com o termo utilizado na Política Nacional de Humanização, com a **COLUNA II** que descreve o conceito.

COLUNA I

1. Apoio matricial.
2. Gestão participativa.
3. Clínica ampliada.
4. Intersetorialidade

COLUNA II

- () Construção de espaços coletivos em que se dão a análise das informações e a tomada das decisões.
- () Nova lógica de produção do processo de trabalho onde um profissional atuando em determinado setor oferece suporte em sua especialidade para outros profissionais, equipes e setores.
- () Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins idênticos.
- () Trabalho clínico que visa o sujeito e a doença, a família e o contexto, tendo como objetivo produzir saúde e aumentar a autonomia do sujeito, da família e da comunidade.

Assinale a alternativa apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) 1 2 4 3. C) 2 4 3 1.
B) 2 1 4 3. D) 3 1 2 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Antunes (2002), apresenta o trabalho como sendo a centralidade da vida e propõe uma análise social do mesmo; sendo que para tal utiliza se de clássicos do pensamento acerca do tema. Mediante a esta perspectiva analise a afirmativa a seguir:

“A teleológica é realizada no interior do ser material, como nascimento de uma nova objetividade. A primeira consequência disso é que o trabalho se torna protoforma de toda a práxis social (...) sua forma originária desde que o ser social se constitui.”

Nesse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Marx constatou que todo trabalho seria possível mesmo que não estivesse precedido por esse tipo de posição, o de determinar o processo em todas as suas fases”.
- B) O simples fato de que o trabalho é a realização de uma posição teleológica é para todos uma experiência elementar da vida cotidiana.
- C) Aristóteles e Hegel se aperceberam com toda a lucidez do caráter teleológico do trabalho em si e para si, independente da sociedade onde está inserido. Elevaram a teleologia para além da esfera da práxis social.
- D) Lukács recorreu a Aristóteles para compreender claramente as complexas conexões entre teleologia e causalidade a partir do trabalho manufaturado e alienatório.

QUESTÃO 32

É **CORRETO** afirmar que, como diretriz operacional, o acolhimento, além de inverter a lógica da organização e funcionamento dos serviços de saúde, deve expressar o princípio de:

- A) Reorganização do processo de trabalho com a formação de equipes multiprofissionais que realizem o acolhimento como uma atividade privativa do assistente social.
- B) Qualificação da relação trabalhador-usuário, a qual deve ser baseada por parâmetros humanitários, segundo o tratado de Haia.
- C) Atendimento a todas as pessoas para a garantia do acesso universal.
- D) Atendimento a todas as pessoas para a garantia do acesso individualizado.

QUESTÃO 33

De acordo com os Princípios Gerais da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, Portaria nº 874/2013, conforme citado no artigo art. 5º, constituem-se princípios gerais da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, **EXCETO**:

- A) Organização de redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, com respeito a critérios de acesso, escala e escopo.
- B) Formação de profissionais e promoção de educação permanente, contínua e ininterrupta, por meio de atividades, provas e testes que visem à aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais de saúde para qualificação do cuidado nos diferentes níveis da atenção à saúde e para a implantação desta Política de forma efetiva e eficaz.
- C) Reconhecimento do câncer como doença crônica prevenível e necessidade de oferta de cuidado integral, considerando-se as diretrizes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS.
- D) A incorporação e o uso de tecnologias voltadas para a prevenção e o controle do câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS devem ser resultado das recomendações formuladas por órgãos governamentais a partir do processo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e da Avaliação Econômica (AE).

QUESTÃO 34

Segundo Martinelli (2011), o trabalho do assistente social na área da saúde exige a prática de uma perspectiva do cuidado ético, da humanização da prática, do uso consciente de conhecimentos, sentimentos, valores, na busca da qualidade do atendimento de nossos atos profissionais. Daí a importância da ética dos cuidados, pois se o trabalho é um uso de si, pressupõe na mesma medida um cuidado de si.

Nesta primeira dimensão do trabalho como uso de si, é **CORRETO** destacar a importância:

- A) Do sentimento partilhado, de sentir com o outro, não como o outro; do espaço da escuta, tanto no diálogo como no silêncio se for uma forma de expressão combinada anteriormente.
- B) Do espaço do acolhimento, de ter a sensibilidade de oferecer o acolhimento no momento do desconforto, da dor, "abrir a porta quem não bateu e fechar as portas que ficaram para trás", como nos lembra o poeta Fernando Pessoa (1965).
- C) Da dignidade no trato, da sensibilidade de perceber a condição do outro naquele momento tão peculiar de sua vida.
- D) Do reconhecimento do sofrimento psíquico, da tristeza, do desconforto emocional, da violência moral, da violência causada pela doença que acompanham o adoecimento e o agravamento do quadro de saúde.

QUESTÃO 35

De acordo com os Princípios e Diretrizes Relacionados à Vigilância, ao Monitoramento e à Avaliação da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, Portaria nº 874/2013, conforme citado no artigo art. 11, é **CORRETO** afirmar que são diretrizes relacionadas à vigilância, ao monitoramento e à avaliação no âmbito da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer:

- A) Monitoramento dos fatores de risco para câncer, a fim de planejar ações capazes de prevenir, reduzir danos e proteger a vida daqueles já diagnosticados e com tratamento planejado.
- B) Implementação e aperfeiçoamento permanente da produção e divulgação de informações, com vistas a subsidiar o planejamento de ações e serviços para a prevenção e o controle do câncer por meio de campanhas nacionais e municipais específicas para cada tipo de câncer.
- C) Monitoramento e avaliação do desempenho e dos resultados das ações e serviços prestados nos diversos níveis de atenção à saúde, para a prevenção e o controle do câncer, utilizando critérios técnicos, mecanismos e parâmetros previamente definidos.
- D) Monitoramento e avaliação da acessibilidade aos serviços de saúde, do tempo de espera para início do tratamento e da satisfação do usuário quanto a qualidade dos serviços prestados e dos profissionais envolvidos como assistentes sociais, médicos, nutrólogos, fisioterapeutas e outros; assim como a realização de pesquisas ou de inquéritos populacionais sobre a morbidade e os fatores de risco e de proteção contra o câncer.

QUESTÃO 36

Nas reflexões críticas quanto à vedação das práticas terapêuticas pelo assistente, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) publicizou elementos que considera fundamentais para a compreensão exata, pela categoria, da Resolução CFESS nº 569, de 25 de março de 2010, que dispõe sobre “a vedação da realização de terapias associadas ao título e/ou ao exercício profissional do assistente social”. Seu conteúdo busca contribuir com o debate sobre competências e atribuições da profissão, conforme Lei nº 8.662/1993 e os princípios e diretrizes do Projeto Ético Político Profissional, complementando assim a referida resolução e o primeiro documento publicado pela COFI/CFESS, em 2008.

Mediante o documento e a afirmativa do CFESS, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Ao vedar sua realização no exercício profissional do assistente social a Resolução evidencia tão somente que a realização das terapias requer conhecimento especializado e que este, por se constituir matéria do Serviço Social e integra sua formação básica. A realização de terapias, portanto, pode ser considerada competência e atribuições profissionais do(a) assistente social.
- B) Do ponto de vista legal, a Resolução que “veda a realização de terapias associadas ao título e/ou ao exercício profissional do assistente social” não cerceia o direito ao trabalho, assegurado pela Constituição Federal, não impede e nem nega o direito à atuação profissional, como assistente social.
- C) A Resolução não pressupõe nenhum tipo de avaliação teórica e política sobre a direção social das terapias. Este universo é permeado por diferentes escolas/autores/posições teóricas, o que desautoriza análises simplificadoras de considerá-las genérica e necessariamente como práticas conservadoras.
- D) A Resolução também não veda e nem impede a realização de trabalhos com indivíduos, grupos ou famílias. Essas sempre foram abordagens presentes no universo do trabalho profissional.

QUESTÃO 37

Na sociedade burguesa, quanto mais se desenvolve a produção capitalista, mais as relações sociais de produção se alienam dos próprios homens, confrontando-os como potências externas que os dominam.

Fonte: IAMAMOTO, M. V. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2015, com adaptações.

No tocante à produção e à reprodução das relações sociais na sociedade capitalista, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () O capital, em seu movimento de valorização, produz mais visibilidade para o trabalho e para a supervalorização do humano, condizente com a indiferença ante a esfera das necessidades sociais e dos valores de uso.
- () Toda forma de divisão do trabalho confere ao labor a forma de valor, o qual é uma determinada relação social tomada como coisa.
- () O valor de uso é a forma social do produto do trabalho, sua capacidade de ser trocado em determinada proporção por qualquer outro produto, indissociável, portanto, do fetiche, pois nessa sociedade as relações humanas assumem a forma de relações entre coisas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) F V V.
- B) F F V.
- C) V V F.
- D) V F F.

QUESTÃO 38

Analise as afirmativas a seguir ao que se refere às Responsabilidades das Esferas de Gestão do SUS, conforme a Portaria nº 874/2013, de acordo com o art. 21, são responsabilidades do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seu âmbito de atuação, além de outras que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores:

- I- Garantir a formação e a qualificação dos profissionais e dos trabalhadores de saúde de acordo com as diretrizes da Política de Educação Permanente em Saúde, transformando as práticas profissionais e a própria organização do trabalho, referentes à qualificação das ações de promoção da Saúde, de prevenção e do cuidado das pessoas com câncer e comorbidades correlacionadas, isso além de definir critérios técnicos para o funcionamento dos serviços que atuam na prevenção e no controle do câncer nos diversos níveis de atenção, bem como os mecanismos para seu monitoramento e avaliação.
- II- Desenvolver, disponibilizar e implantar sistemas de informações para coletar, armazenar, processar e fornecer dados sobre os cuidados prestados às pessoas com câncer, com a finalidade de obter informações que possibilitem o planejamento, a avaliação, o monitoramento e o controle das ações realizadas, garantindo a interoperabilidade entre os sistemas.
- III- Adotar mecanismos de monitoramento, avaliação e auditoria, incluindo tempo de espera para início do tratamento e satisfação do usuário, com vistas à melhoria da qualidade das ações e dos serviços ofertados, considerando as especificidades dos estabelecimentos de saúde e suas responsabilidades; e - promover o intercâmbio de experiências e estimular o desenvolvimento de estudos e de pesquisas que busquem o aperfeiçoamento, a inovação de tecnologias e a disseminação de conhecimentos voltados à promoção da saúde, à prevenção e ao cuidado das pessoas com câncer.
- IV- Realizar parcerias com instituições internacionais e com instituições governamentais e do setor privado para fortalecimento das ações de cuidado às pessoas com câncer; em especial na prevenção e detecção precoce; assim como, estimular a participação popular e o controle social visando à contribuição na elaboração de estratégias e no controle da execução desta política.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II apenas. B) I, II e IV apenas. C) II, III e IV apenas. D) II e III apenas.

QUESTÃO 39

Referente às reflexões críticas sobre práticas terapêuticas no Serviço Social, o CFESS (2010) retrata que pensar e realizar uma atuação competente e crítica do Serviço Social na área da saúde **CONSISTE** em:

- A) Estar articulado e sintonizado aos movimentos religiosos que lutam pela real efetivação do SUS.
- B) Conhecer parcialmente as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os determinantes sociais que não interferem no processo saúde-doença.
- C) Buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista a interdisciplinaridade da atenção em saúde.
- D) Tentar bloquear e/ ou cessar, conjuntamente com outros trabalhadores da saúde, espaços nas unidades que garantam a participação popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas.

QUESTÃO 40

É **CORRETO** afirmar que, no que tange aos direitos dos usuários com relação às escolhas no âmbito da saúde e de outras políticas públicas, é dever do assistente social nas suas relações com os usuários:

- A) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades.
- B) Praticar livremente o exercício das atividades inerentes à profissão.
- C) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de participar e decidir livremente sobre seus interesses.
- D) Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados.

FOLHA DE RESPOSTAS

(RASCUNHO)

01	(A)	(B)	(C)	(D)	21	(A)	(B)	(C)	(D)
02	(A)	(B)	(C)	(D)	22	(A)	(B)	(C)	(D)
03	(A)	(B)	(C)	(D)	23	(A)	(B)	(C)	(D)
04	(A)	(B)	(C)	(D)	24	(A)	(B)	(C)	(D)
05	(A)	(B)	(C)	(D)	25	(A)	(B)	(C)	(D)
06	(A)	(B)	(C)	(D)	26	(A)	(B)	(C)	(D)
07	(A)	(B)	(C)	(D)	27	(A)	(B)	(C)	(D)
08	(A)	(B)	(C)	(D)	28	(A)	(B)	(C)	(D)
09	(A)	(B)	(C)	(D)	29	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	30	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)	31	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	32	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)	33	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)	34	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)	35	(A)	(B)	(C)	(D)
16	(A)	(B)	(C)	(D)	36	(A)	(B)	(C)	(D)
17	(A)	(B)	(C)	(D)	37	(A)	(B)	(C)	(D)
18	(A)	(B)	(C)	(D)	38	(A)	(B)	(C)	(D)
19	(A)	(B)	(C)	(D)	39	(A)	(B)	(C)	(D)
20	(A)	(B)	(C)	(D)	40	(A)	(B)	(C)	(D)

- ✓ Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa da prova.
- ✓ Use caneta esferográfica azul ou preta.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**

**PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DO
HOSPITAL EVANGÉLICO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2023**

GABARITO PÓS-RECURSO

301 e 302 - ENFERMAGEM			
QUESTÃO	ALTERNATIVA	QUESTÃO	ALTERNATIVA
1	C	21	D
2	D	22	A
3	C	23	C
4	D	24	B
5	C	25	C
6	A	26	D
7	B	27	C
8	A	28	B
9	C	29	C
10	C	30	B
11	B	31	C
12	C	32	C
13	A	33	A
14	B	34	D
15	A	35	A
16	C	36	B
17	B	37	C
18	B	38	D
19	D	39	B
20	A	40	C

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DO
HOSPITAL EVANGÉLICO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2023

GABARITO PÓS-RECURSO

303 e 304 - FARMÁCIA			
QUESTÃO	ALTERNATIVA	QUESTÃO	ALTERNATIVA
1	C	21	D
2	D	22	A
3	C	23	C
4	D	24	B
5	C	25	C
6	A	26	D
7	B	27	C
8	A	28	B
9	C	29	C
10	C	30	B
11	B	31	D
12	C	32	B
13	A	33	D
14	B	34	D
15	A	35	B
16	C	36	A
17	B	37	A
18	B	38	A
19	D	39	C
20	A	40	B

305 e 306 - FISIOTERAPIA			
QUESTÃO	ALTERNATIVA	QUESTÃO	ALTERNATIVA
1	C	21	D
2	D	22	A
3	C	23	C
4	D	24	B
5	C	25	C
6	A	26	D
7	B	27	C
8	A	28	B
9	C	29	C
10	C	30	B
11	B	31	C
12	C	32	D
13	A	33	A
14	B	34	D
15	A	35	B
16	C	36	B
17	B	37	A
18	B	38	D
19	D	39	D
20	A	40	B

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DO
HOSPITAL EVANGÉLICO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2023

GABARITO PÓS-RECURSO

307 - NUTRIÇÃO			
QUESTÃO	ALTERNATIVA	QUESTÃO	ALTERNATIVA
1	C	21	D
2	D	22	A
3	C	23	C
4	D	24	B
5	C	25	C
6	A	26	D
7	B	27	C
8	A	28	B
9	C	29	C
10	C	30	B
11	B	31	C
12	C	32	D
13	A	33	A
14	B	34	D
15	A	35	B
16	C	36	D
17	B	37	A
18	B	38	D
19	D	39	A
20	A	40	D

308 e 309 - PSICOLOGIA			
QUESTÃO	ALTERNATIVA	QUESTÃO	ALTERNATIVA
1	C	21	D
2	D	22	A
3	C	23	C
4	D	24	B
5	C	25	C
6	A	26	D
7	B	27	C
8	A	28	B
9	C	29	C
10	C	30	B
11	B	31	B
12	C	32	A
13	A	33	B
14	B	34	D
15	A	35	A
16	C	36	B
17	B	37	A
18	B	38	B
19	D	39	D
20	A	40	D